

SÚHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Kód: Poltar01opraveny

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár

JKSO:
Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

KS: 1261
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Dipl. - Ing. Michal Vanek

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 801 663,37
Ostatné náklady zo súhrnného listu	138 910,15

Cena bez DPH	1 940 573,52
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 940 573,52	388 114,70

Cena s DPH	v	EUR	2 328 688,22
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Poltar01opravneny

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ: Dipl. - Ing. Michal Vanek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 801 663,37	2 161 996,04
01	SO 01 Hlavný stavebný objekt	1 801 663,37	2 161 996,04
01	Architektura	1 258 651,41	1 510 381,69
02	Zdravotechnika	63 207,04	75 848,45
03	UK a kotolna	108 355,41	130 026,49
04	Plynoinštalacia	3 587,99	4 305,59
05	Vzduchotechnika	133 352,41	160 022,89
06	Elektroinštalacia	163 002,13	195 602,56
07	SLP	14 391,95	17 270,34
08	MaR	57 115,03	68 538,04
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		138 910,15	166 692,18
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 940 573,52	2 328 688,22

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

SÚHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Kód: Poltar01opravneny

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

KS: 1261

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Dipl. - Ing. Michal Vanek

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 465 312,78
---------------------	--------------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	1 500,00
------------------------------------	----------

Cena bez DPH	1 466 812,78
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	1 466 812,78	293 362,56
---------	--------	---	--------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	1 760 175,34
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Poltar01opravneny

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 465 312,78	1 758 375,34
01	SO 01 Hlavný stavebný objekt	1 465 312,78	1 758 375,34
01	Architektura	997 965,99	1 197 559,19
02	Zdravotechnika	1 933,82	2 320,58
03	UK a kotolna	108 355,41	130 026,49
04	Plynoinštalacia	3 587,99	4 305,59
05	Vzduchotechnika	133 352,41	160 022,89
06	Elektroinštalacia	163 002,13	195 602,56
08	MaR	57 115,03	68 538,04
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		1 500,00	1 800,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 466 812,78	1 760 175,34

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia
Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt
Časť: 01 - Architektura
JKSO:
Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492
Objednávateľ:
Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Projektant:
ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Spracovateľ:
Dipl. - Ing. Michal Vanek
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	997 965,99
Ostatné náklady	1 500,00
Cena bez DPH	999 465,99
DPH základná	20,00%
znižená	20,00%
Cena s DPH	1 199 359,19

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia	
Objekt:	01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt	
Časť:	01 - Architektura	
Miesto:	Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492	Dátum:
Objednávateľ:	Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár	Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov	Spracovateľ Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	997 965,99
HSV - Práce a dodávky HSV	382 671,46
1 - Zemné práce	27 279,84
2 - Zakladanie	29,89
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	25 466,35
4 - Vodorovné konštrukcie	8 308,35
5 - Komunikácie	18 671,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	215 734,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	87 181,30
PSV - Práce a dodávky PSV	615 294,53
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11 971,87
712 - Izolácie striech	10 736,24
713 - Izolácie tepelné	59 368,32
762 - Konštrukcie tesárske	85 661,45
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 564,31
764 - Konštrukcie klampiarske	253 443,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	94 268,17
771 - Podlahy z dlaždíc	23 900,86
775 - Podlahy vlysové a parketové	50 518,62
776 - Podlahy povlakové	8 493,97
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	8 978,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 358,65
784 - Dokončovacie práce - malby	1 030,07
2) OST - Ostatné	1 500,00
VRN04 - Projektové práce	1 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	999 465,99

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Potlár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 01 - Architektura

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Dátum: Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu					997 965,99		827,715		758,775
HSV - Práce a dodávky HSV					382 671,46		747,391		709,538
1 - Zemné práce					27 279,84		9,838		124,655
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	211,500			0,000	0,000	0,235	49,703
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	174,000			0,000	0,000	0,225	39,150
3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	37,500			0,000	0,000	0,500	18,750
4	Odstránenie krytúv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	174,000			0,000	0,000	0,098	17,052
5	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	50,904			0,000	0,000	0,000	0,000
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,938			0,000	0,000	0,000	0,000
7	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,938			0,000	0,000	0,000	0,000
8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	59,558			0,000	0,000	0,000	0,000
9	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	105,774			0,000	0,000	0,000	0,000
10	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	59,558			0,000	0,000	0,000	0,000
11	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	105,774			0,000	0,000	0,000	0,000
12	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	344,824			0,029	9,838	0,000	0,000
13	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	344,824			0,000	0,000	0,000	0,000
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	132,070			0,000	0,000	0,000	0,000
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 584,840			0,000	0,000	0,000	0,000
16	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	132,070			0,000	0,000	0,000	0,000
17	Poplatok za uloženie zeminy	t	224,519			0,000	0,000	0,000	0,000
18	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	132,070			0,000	0,000	0,000	0,000
19	Priepustný zásyp drenážneho potrubia D+M	m3	24,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,200			0,000	0,000	0,000	0,000
21	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	50,904			0,000	0,000	0,000	0,000
22	Rúra PVC DN 100 flexibilná D+M ; Rúra PVC DN 100 flexibilná DIETZEI GmbH	m	80,000			0,000	0,000	0,000	0,000
23	Separčná vrstva - drenážny systém D+M ; Separčná vrstva - drenážny systém DEKTRADE	m2	48,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2 - Zakladanie							0,128		0,000
24	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,50m2 tr.C 16/20 ; betón KOLEK	m3	0,049			2,609	0,128	0,000	0,000
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							41,143		0,000
25	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú ; tehla Briterm Cdm P15+malty na murovanie PDT Ipeľské tehelne a. s.	m3	3,914			1,872	7,327	0,000	0,000
26	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú ; tehla Briterm Cdm P15+malty na murovanie Cemix Ipeľské tehelne a. s.	m3	16,747			1,872	31,350	0,000	0,000
27	Injektáže vrty - stĺpy, vydladené od seba 120 mm, hr. stĺpov je 500 mm, 450 mm, 600 mm vrátane plníva D+M ; Portlanský troskový cement-CEM/ II/B-S Považská cementáreň	m	18,800			0,000	0,000	0,000	0,000
28	Podrezávanie muríva tehlového s vložením vodorovnej izolácie + rýchlotvrdnúca cementová zmes ; Alkorplan SA 35034, weber suchý betón DEKTRADE a.s., Weber	m2	56,179			0,044	2,466	0,000	0,000
29	Preklady z oceľových väzníkov + náter D+M ; ANIMUS	kg	1 398,800			0,000	0,000	0,000	0,000
4 - Vodorovné konštrukcie					8 308,35		21,806		0,000
30	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 ; betón KOLEK	m3	9,005			2,297	20,684	0,000	0,000
31	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie	m2	40,020			0,019	0,742	0,000	0,000
32	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie	m2	40,020			0,000	0,000	0,000	0,000
33	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 ; FERONA	t	0,374			1,017	0,380	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protok/certifikát
Rúra PVC DN 100 flexibilná D+M ; Rúra PVC DN 100 flexibilná DIETZEI GmbH	DIETZEI GmbH	
Separčná vrstva - drenážny systém D+M ; Separčná vrstva - drenážny systém DEKTRADE	DEKTRADE	
Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,50m2 tr.C 16/20 ; betón KOLEK	KOLEK s. r. o.	
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú ; tehla Briterm Cdm P15+malty na murovanie PDT Ipeľské tehelne a. s.	Ipeľské tehelne a. s.	
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú ; tehla Briterm Cdm P15+malty na murovanie Cemix Ipeľské tehelne a. s.	Ipeľské tehelne a. s.	
Injektáže vrty - stĺpy, vydladené od seba 120 mm, hr. stĺpov je 500 mm, 450 mm, 600 mm vrátane plníva D+M ; Portlanský troskový cement-CEM/ II/B-S Považská cementáreň	Považská cementáreň	
Podrezávanie muríva tehlového s vložením vodorovnej izolácie + rýchlotvrdnúca cementová zmes ; Alkorplan SA 35034, weber suchý betón DEKTRADE a.s., Weber	DEKTRADE a.s., Weber	
Preklady z oceťových väzníkov + náter D+M ; ANIMUS	Animus	
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 ; betón KOLEK	KOLEK s. r. o.	
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 ; FERONA	Ferona	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
34	Vymeny v stropnej konstrukcii-nater D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, I profil + Primalex vodoodpušťač základná farba antikorózní REMAL	kg	787,900			0,000	0,000	0,000	0,000
5 - Komunikácie					18 671,44		216,261		0,000
35	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	339,000			0,506	171,537	0,000	0,000
36	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	339,000			0,132	44,724	0,000	0,000
37	Veľkoformátová dlažba 600x300 mm,krémová - grafitovaná ; betónové dlaždice Premac	m2	342,390			0,000	0,000	0,000	0,000
38	Dlažba pre nevidiacich D+M (viď výkres č. 47) ; Premac betónové dlaždice pre nevidiacich	m2	4,800			0,000	0,000	0,000	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					215 734,29		305,736		0,000
39	Sanačná omlietka (špric) hr. max. 5 mm D+M ; Weber san presto 100	m2	199,445			0,006	1,257	0,000	0,000
40	Sanačná omlietka stien (špric) max.hr 5 mm D+M-obklady , Weber san presto 100	m2	25,280			0,000	0,000	0,000	0,000
41	Sanačná omlietka min. hr. 20 mm D+M ; Weber san presto 200	m2	199,445			0,022	4,398	0,000	0,000
42	Sanačná omlietka stien min. hr. 20 mm D+M ; Weber san presto 200	m2	25,280			0,000	0,000	0,000	0,000
43	Sanačná omlietka hr.3-5 mm D+M ; Weber san presto 300	m2	199,445			0,003	0,628	0,000	0,000
44	Sanačná omlietka - odvetraný sokel - Z5 D+M ; Weber san presto 100	m2	116,662			0,000	0,000	0,000	0,000
45	Sanačná omlietka - odvetraný sokel - Z5 D+M ; Weber san presto 200	m2	116,662			0,000	0,000	0,000	0,000
46	Sanačná omlietka - odvetraný sokel - Z5 D+M ; Weber san presto 300	m2	116,662			0,000	0,000	0,000	0,000
47	OP1 - soklová časť murivo 450 mm - systém pre sanáciu sokľovej časti ; sokľové dosky Weber + kamenný obklad žula	m2	113,591			0,000	0,000	0,000	0,000
48	OP8 - podhlad chodby v 1.PP (zadný vstup) hr. 150 mm ; Zateplenie Weber therm s MW 150 mm+Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	m2	10,550			0,000	0,000	0,000	0,000
49	OP9 - obklad steny murivo 450 mm systém odvetrávanej fasády s použitím kompozitnej dosky ; minerálna vlna Nobasil a kompozitné dosky Alucobond	m2	11,180			0,000	0,000	0,000	0,000
50	OP2 - fasáda (murivo 300, 450 mm + izolant z miner. vlny 40 mm) - ostenie ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	m2	43,370			0,000	0,000	0,000	0,000
51	OP2 - fasáda (murivo 300, 450 mm + izolant z miner. vlny 150 mm ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	m2	1 248,729			0,000	0,000	0,000	0,000
52	OP2 - fasáda (murivo 150 mm + izolant z miner. vlny 150 mm) ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	m2	0,960			0,000	0,000	0,000	0,000
53	OP3 - podhlad ríms ; minerálna vlna NOBASIL Knauf insulation + Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	m2	103,883			0,000	0,000	0,000	0,000
54	OP4 - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr. 20 mm) ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 2 +Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	m2	77,070			0,000	0,000	0,000	0,000
55	OP4* - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr. 70 mm) ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 7	m2	46,410			0,000	0,000	0,000	0,000
56	OP4** - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr. 120 mm) ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 12	m2	63,578			0,000	0,000	0,000	0,000
57	OP5 - kamenný obklad vstup. portálu (kameň + izolant z minerál. vlny hr. 150 mm) ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation + kamenný obklad mramor	m2	30,555			0,000	0,000	0,000	0,000
58	OP6 - kamenný obklad stĺpov vstup. portálu (kameň + stĺp 70 mm) ; kamenný obklad mramor	m2	71,120			0,000	0,000	0,000	0,000
59	OP7 - podhlad závetria (zadný vstup) hr. 200 mm ; minerálna vlna NOBASIL Knauf insulation + Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	m2	10,380			0,000	0,000	0,000	0,000
60	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm ; betónová mazaina KOLEK	m3	3,040			2,194	6,670	0,000	0,000
61	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm ; betónová mazaina KOLEK	m3	65,904			2,194	144,598	0,000	0,000
62	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,040			0,000	0,000	0,000	0,000
63	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	65,904			0,000	0,000	0,000	0,000
64	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obdĺchov vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	65,904			0,000	0,000	0,000	0,000
65	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr. C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	29,435			2,223	65,424	0,000	0,000
66	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI ; KARI sieť Ferona	t	0,920			1,203	1,107	0,000	0,000
67	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	43,936			1,837	80,710	0,000	0,000
68	Samonivelizačná podlahová vrstva,umelohmotne zušľachtená ; Samonivelizačná podlahová vrstva,umelohmotne zušľachtená 30 DYNAMIK 1046 Stachema	m2	145,580			0,000	0,000	0,000	0,000
69	Minerálny mostík ; Hydroizolačná hmota 1K Color Company	m2	145,580			0,000	0,000	0,000	0,000
70	Penetračný náter ; Penetračný náter ,Cemix	m2	114,735			0,000	0,000	0,000	0,000
71	Betónový poter - hr. 30 - 45 mm ; betónový poter KOLEK	m2	10,830			0,057	0,612	0,000	0,000
72	Samonivelizačný náter hr. 5 mm D+M ; Samonivelizačný náter 30 CEMIX	m2	114,735			0,000	0,000	0,000	0,000
73	Samonivelizačná zmes hr. 5 mm D+M ; Samonivelizačný náter 30 CEMIX	m2	240,850			0,000	0,000	0,000	0,000
74	Samonivelizačný poter hr. 36 mm D+M ; Samonivelizačný náter 30 CEMIX	m2	180,990			0,000	0,000	0,000	0,000
75	Osadenie parapetných dosiek trieskoltových š. nad 200 mm	m	31,750			0,008	0,252	0,000	0,000
76	Parapetná doska trieskoltová šírka 350 mm ; Parapetná doska Panorama Slovakia	m	31,750			0,003	0,080	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Vymeny v stropnej konstrukcii-nater D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, I profil + Primalex vodoodpušťač základná farba antikorózní RFMAL	BARVY A LAKY TELURIA s. r. o.	
Veľkoformátová dlažba 600x300 mm,krémová - grafitovaná ; betónové dlaždice Premac	Premac, spol s r. o.	
Dlažba pre nevidiacich D+M (viď výkres č. 47) ; Premac betónové dlaždice pre nevidiacich	Premac, spol s r. o.	príloha 1
Sanačná omlietka (špric) hr. max. 5 mm D+M ; Weber san presto 100	Weber	
Sanačná omlietka stien (špric) max.hr 5 mm D+M-obklady , Weber san presto 100	Weber	
Sanačná omlietka min. hr. 20 mm D+M ; Weber san presto 200	Weber	
Sanačná omlietka stien min. hr. 20 mm D+M ; Weber san presto 200	Weber	
Sanačná omlietka hr.3-5 mm D+M ; Weber san presto 300	Weber	
Sanačná omlietka - odvetraný sokel - Z5 D+M ; Weber san presto 100	Weber	
Sanačná omlietka - odvetraný sokel - Z5 D+M ; Weber san presto 200	Weber	
Sanačná omlietka - odvetraný sokel - Z5 D+M ; Weber san presto 300	Weber	
OP1 - soklová časť murivo 450 mm - systém pre sanáciu sokľovej časti ; sokľové dosky Weber + kamenný obklad žula	Weber	
OP8 - podhlad chodby v 1.PP (zadný vstup) hr. 150 mm ; Zateplenie Weber therm s MW 150 mm+Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	Weber	
OP9 - obklad steny murivo 450 mm systém odvetrávanej fasády s použitím kompozitnej dosky ; minerálna vlna Nobasil a kompozitné dosky Alucobond	Knauf insulation	
OP2 - fasáda (murivo 300, 450 mm + izolant z miner. vlny 40 mm) - ostenie ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	Knauf insulation	príloha 2
OP2 - fasáda (murivo 300, 450 mm + izolant z miner. vlny 150 mm ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	Knauf insulation	príloha 3
OP2 - fasáda (murivo 150 mm + izolant z miner. vlny 150 mm) ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	Knauf insulation	
OP3 - podhlad ríms ; minerálna vlna NOBASIL Knauf insulation + Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	Knauf insulation	
OP4 - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr. 20 mm) ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 2 +Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	ISOVER	príloha 4
OP4* - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr. 70 mm) ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 7	ISOVER	príloha 5
OP4** - zateplenie priestoru atík zo strany strechy, exteriér. konštrukcie (murivo + izolant s EPS hr. 120 mm) ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 12	ISOVER	príloha 6
OP5 - kamenný obklad vstup. portálu (kameň + izolant z minerál. vlny hr. 150 mm) ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation + kamenný obklad mramor	Weber, Knauf insulation	príloha 7
OP6 - kamenný obklad stĺpov vstup. portálu (kameň + stĺp 70 mm) ; kamenný obklad mramor	Weber	
OP7 - podhlad závetria (zadný vstup) hr. 200 mm ; minerálna vlna NOBASIL Knauf insulation + Aquaabalan omlietka hlad 1,5 mm	Weber, Knauf insulation	
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm ; betónová mazaina KOLEK	KOLEK s. r. o.	
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm ; betónová mazaina KOLEK	KOLEK s. r. o.	
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr. C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	KOLEK s. r. o.	
Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI ; KARI sieť Ferona	KOLEK s. r. o.	
Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	Strkopiesky Battzovce s. r. o.	
Samonivelizačná podlahová vrstva,umelohmotne zušľachtená ; Samonivelizačná podlahová vrstva,umelohmotne zušľachtená 30 DYNAMIK 1046 Stachema	Stachema	
Minerálny mostík ; Hydroizolačná hmota 1K Color Company	COLOR COMPANY s. r. o.	
Penetračný náter ; Penetračný náter ,Cemix	CEMIX s. r. o.	
Betónový poter - hr. 30 - 45 mm ; betónový poter KOLEK	KOLEK s. r. o.	
Samonivelizačný náter hr. 5 mm D+M ; Samonivelizačný náter 30 CEMIX	CEMIX s. r. o.	
Samonivelizačná zmes hr. 5 mm D+M ; Samonivelizačný náter 30 CEMIX	CEMIX s. r. o.	
Samonivelizačný poter hr. 36 mm D+M ; Samonivelizačný náter 30 CEMIX	CEMIX s. r. o.	
Parapetná doska trieskoltová šírka 350 mm ; Parapetná doska Panorama Slovakia	Parapetná doska Panorama Slovakia	

PC	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					87 181,30		152,479		584,883
77	Osadenie cestného, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5	m	61,000			0,083	5,043	0,000	0,000
78	Obrubník cestný 100x20x15-5 cm - nábehový ; OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	ks	61,610			0,000	0,000	0,000	0,000
79	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou ; betón KOLEK	m	157,000			0,098	15,375	0,000	0,000
80	Obrubník betónový zdžhonový dl.100cm ; Obrubník betónový zdžhonový dl.100cm Premac	ks	158,570			0,097	15,381	0,000	0,000
81	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	52,500			0,000	0,000	0,000	0,000
82	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 671,933			0,024	40,110	0,000	0,000
83	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 671,933			0,000	0,000	0,000	0,000
84	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 671,933			0,024	40,110	0,000	0,000
85	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	415,500			0,076	31,559	0,000	0,000
86	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,456			0,000	0,000	2,200	1,003
87	Búranie muriva nadzákladového z tehot pátených, vápenopieskových,cementových na maltu, - 1,90500t	m3	2,581			0,000	0,000	1,905	4,917
88	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	15,630			0,000	0,000	2,200	34,386
89	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	11,920			0,000	0,000	2,200	26,224
90	Búranie podkladov a mazaín hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,083			0,000	0,000	2,200	2,383
91	Búranie podkladov pod dlažby mazaín betónových hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	42,048			0,000	0,000	2,200	92,506
92	Búranie podkladov pod dlažby mazaín betónových hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	57,246			0,000	0,000	2,200	125,941
93	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	196,600			0,000	0,000	0,020	3,932
94	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	191,770			0,000	0,000	0,065	12,465
95	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	23,166			0,000	0,000	1,400	32,432
96	Odstránenie násypu pod podlahami hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	126,231			0,000	0,000	1,400	176,723
97	Odskanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 300 mm, -0,75000t	m2	9,078			0,000	0,000	0,750	6,809
98	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	14,000			0,000	0,000	0,012	0,168
99	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	ks	30,000			0,000	0,000	0,016	0,480
100	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4,905			0,000	0,000	0,075	0,368
101	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	48,398			0,000	0,000	0,054	2,613
102	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000			0,000	0,000	0,057	0,114
103	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000			0,000	0,000	0,080	0,080
104	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	3,000			0,000	0,000	0,073	0,219
105	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000			0,000	0,000	0,146	0,292
106	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000			0,000	0,000	0,219	0,219
107	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	4,000			0,000	0,000	0,219	0,876
108	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000			0,000	0,000	0,292	0,584
109	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,192			0,000	0,000	1,875	0,360
110	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,322			0,000	0,000	1,875	2,479
111	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,432			0,000	0,000	1,875	0,810
112	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,243			0,000	0,000	1,875	0,456
113	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,890			0,000	0,000	0,270	0,510
114	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,765			0,000	0,000	1,875	1,434
115	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	5,850			0,000	0,000	1,875	10,969
116	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,952			0,000	0,000	1,875	5,535
117	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	0,500			0,000	0,000	0,093	0,047
118	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 150 mm, -0,36500t	m2	2,831			0,000	0,000	0,365	1,033
119	Vysekanie kapsy pre osadenie oceľových nosníkov+ dobetónovanie -0,03100t	ks	32,000			0,000	0,000	0,031	0,992
120	Podchyt. nadzákladného muriva pri osadení oceľových nosníkov	m	25,920			0,189	4,901	0,000	0,000
121	Betónové kotviace pátky - strecha -0,00100t ; suchá betonová zmes BAUMIT WU+Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
122	Odsekat nesúdržné časti fasádnej omlietky + vyspravenie + odstránenie neprievzdušných náterov - 0,05900t	m2	396,420			0,000	0,000	0,037	14,668
123	Odskanie vonkajšej omlietky -0,05900t	m2	116,662			0,000	0,000	0,000	0,000
124	Odskanie a odobratie stien z kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	117,489			0,000	0,000	0,169	19,856
125	Odskanie a odobratie stien kabriniec nad 2 m2, -0,16900t	m2	17,145			0,000	0,000	0,000	0,000
126	Demontáž oceľových mreží	m2	18,593			0,000	0,000	0,000	0,000
127	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	709,538			0,000			

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Obrubník cestný 100x20x15-5 cm - nábehový ; OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ Premac	Premac spol. s. r. o.	
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou ; betón KOLEK	KOLEK s. r. o.	
Obrubník betónový zdžhonový dl.100cm ; Obrubník betónový zdžhonový dl.100cm Premac	Premac spol. s. r. o.	
Betónové kotviace pátky - strecha -0,00100t ; suchá betonová zmes BAUMIT WU+Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	KOLEK s. r. o., Fert	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. suť [t]	Suť Celkom [t]
128	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 419,076			0,000			
129	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	758,775			0,000			
130	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11 381,625			0,000			
131	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	709,538			0,000			
132	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6 385,842			0,000			
133	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	719,874			0,000			
134	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	30,043			0,000			
135	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,318			0,000			
136	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,540			0,000			
137	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	747,391			0,000			

PSV - Práce a dodávky PSV				615 294,53		80,324		49,237	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				11 971,87		0,000		0,000	
138	Hydroizolácia - dvojzložkový izolačný náter D+M ; dvojzložkový izolačný náter Cemix	m2	768,190			0,000	0,000	0,000	0,000
139	Penetračný náter D+M ; Penetračný náter ,Cemix	m2	733,040			0,000	0,000	0,000	0,000
140	Penetračný náter D+M ; Penetračný náter ,Cemix	m2	86,024			0,000	0,000	0,000	0,000
141	Dvojzložkový izolačný nástrek D+M ; Dvojzložkový izolačný nástrek Cemix	m2	86,024			0,000	0,000	0,000	0,000
142	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	115,720			0,000	0,000	0,000	0,000
712 - Izolácie stiech				10 736,24		21,893		3,318	
143	Odstránenie asfaltového šindla - S5	m2	202,000			0,000	0,000	0,000	0,000
144	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	915,400			0,000	0,000	0,000	0,000
145	Parotesný samolepiaci modifikovaný asfaltový pás so samolepiacim spojom na inštaláciu na drevené debnenie s nosnou vložkou z tkanina zo syntetického vlákna ; PARAELAST FIX G 30 asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL DEKtrade	m2	859,855			0,020	17,197	0,000	0,000
146	UV-stabilná vzduchotesná a parozábrdná vrstva so samolepiacim spojom pre pokládku tepelne-izolačných prvkov priamo na krokvy, hr. 0,6 mm ; JUTAFOI 110 n ST JUTA	m2	167,700			0,028	4,696	0,000	0,000
147	Odstránenie povlakovej krytiny -modifikovaný asfaltový pás 2x -0,01000t	m2	331,800			0,000	0,000	0,010	3,318
148	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,970			0,000	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné				59 368,32		0,644		0,000	
149	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	204,850			0,000	0,000	0,000	0,000
150	Podlahový penový polystyrén z dosák hr. 80 mm ; Polystyrén podlahový ISOVER EPS 1505	m2	208,947			0,002	0,485	0,000	0,000
151	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	234,510			0,000	0,000	0,000	0,000
152	Elastifikovaný penový polystyrén hr. 20 mm ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 2	m2	239,200			0,000	0,048	0,000	0,000
153	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	180,990			0,000	0,000	0,000	0,000
154	Minerálna tvrdá vlna hr. 10 mm ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	m2	184,610			0,001	0,111	0,000	0,000
155	Polyetylénová fólia hr. 0,2 mm D+M ; Baumit separačná fólia FE	m2	202,709			0,000	0,000	0,000	0,000
156	Polyetylénová fólia s napovou štruktúrou hr. 4 mm D+M ; napová drenážna fólia GUNNEX	m2	12,130			0,000	0,000	0,000	0,000
157	Zvukovopohltivá rohož hr. 3 mm D+M ; zvukovopohltivá rohož BLANKE TRIMAT ATRO	m2	77,780			0,000	0,000	0,000	0,000
158	Separacia vrstva - balkón hr. 4 mm D+M ; Baumit separačná fólia FE	m2	10,830			0,000	0,000	0,000	0,000
159	Tepelný izolant hr. 120 mm - hrebeň pultovej strechy D+M ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	m2	26,480			0,000	0,000	0,000	0,000
160	Tepelný izolant - okrajové pásiky hr. 10 mm D+M ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	m	614,623			0,000	0,000	0,000	0,000
161	Dosky z penového expanzovaného polystyrénu hr. 100 mm D+M ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 10	m2	73,103			0,000	0,000	0,000	0,000
162	Polyetylénová profilovaná fólia hr. 9 mm D+M ; Polyetylénová profilovaná fólia baumit	m2	80,270			0,000	0,000	0,000	0,000
163	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	915,400			0,000	0,000	0,000	0,000
164	Nadkrokový tepelnoizolačný panel - vrchná krycia vrstva z hliníkovej fólie s vrchným difúzne otvoreným pásom, izolačné jadro z polyuretánovej peny, hr. 200 mm, U = 0,12 W/(m2.K), λ = 0,022 W/(m.K) ; Izolačné dosky z tvrdej PIR peny s hliníkovou fóliou PUREN PERFECT, ISOVER	m2	915,400			0,000	0,000	0,000	0,000
165	Odstránenie sklenej vaty hr.30 mm	m2	258,800			0,000	0,000	0,000	0,000
166	Izolačný polyetylénový pás D+M ; IZOflex P - jednoduchý pás ABRISO	m2	1,264			0,000	0,000	0,000	0,000
167	Ukončujúci profil s okapnicou - balkón D+M ; Ukončujúci profil s okapnicou - balkón LIKOV 00 TOP KRAFT SK a. s.	m	10,800			0,000	0,000	0,000	0,000
168	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	583,980			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Hydroizolácia - dvojzložkový izolačný náter D+M ; dvojzložkový izolačný náter Cemix	Cemix s. r. o.	
Penetračný náter D+M ; Penetračný náter ,Cemix	Cemix s. r. o.	
Penetračný náter D+M ; Penetračný náter ,Cemix	Cemix s. r. o.	
Dvojzložkový izolačný nástrek D+M ; Dvojzložkový izolačný nástrek Cemix	Cemix s. r. o.	
Parotesný samolepiaci modifikovaný asfaltový pás so samolepiacim spojom na inštaláciu na drevené debnenie s nosnou vložkou z tkanina zo syntetického vlákna ; PARAELAST FIX G 30 asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL DEKtrade	DEKtrade a. s.	
UV-stabilná vzduchotesná a parozábrdná vrstva so samolepiacim spojom pre pokládku tepelne-izolačných prvkov priamo na krokvy, hr. 0,6 mm ; JUTAFOI 110 n ST JUTA	Juta a. s.	
Podlahový penový polystyrén z dosák hr. 80 mm ; Polystyrén podlahový ISOVER EPS 1505	ISOVER	príloha 8
Elastifikovaný penový polystyrén hr. 20 mm ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 2	ISOVER	príloha 9
Minerálna tvrdá vlna hr. 10 mm ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	Knauf insulation	príloha 10
Polyetylénová fólia hr. 0,2 mm D+M ; Baumit separačná fólia FE	Baumit	
Polyetylénová fólia s napovou štruktúrou hr. 4 mm D+M ; napová drenážna fólia GUNNEX	Gunnex	
Zvukovopohltivá rohož hr. 3 mm D+M ; zvukovopohltivá rohož BLANKE TRIMAT ATRO	ATRO	príloha 11
Separacia vrstva - balkón hr. 4 mm D+M ; Baumit separačná fólia FE	Baumit	
Tepelný izolant hr. 120 mm - hrebeň pultovej strechy D+M ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	Knauf insulation	príloha 12
Tepelný izolant - okrajové pásiky hr. 10 mm D+M ; minerálna vlna NOBASIL 13162 Knauf insulation	Knauf insulation	príloha 13
Dosky z penového expanzovaného polystyrénu hr. 100 mm D+M ; polystyrén ISOVER EPS 70F - 10	ISOVER	príloha 14
Polyetylénová profilovaná fólia hr. 9 mm D+M ; Polyetylénová profilovaná fólia baumit	Baumit	
Nadkrokový tepelnoizolačný panel - vrchná krycia vrstva z hliníkovej fólie s vrchným difúzne otvoreným pásom, izolačné jadro z polyuretánovej peny, hr. 200 mm, U = 0,12 W/(m2.K), λ = 0,022 W/(m.K) ; Izolačné dosky z tvrdej PIR peny s hliníkovou fóliou PUREN PERFECT, ISOVER	ISOVER	príloha 15
Izolačný polyetylénový pás D+M ; IZOflex P - jednoduchý pás ABRISO	Abriso	
Ukončujúci profil s okapnicou - balkón D+M ; Ukončujúci profil s okapnicou - balkón LIKOV 00 TOP KRAFT SK a. s.	TOP KRAFT SK a. s.	

PC	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
762 - Konštrukcie tesárske					85 661,45		50,769		30,043
169	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	248,000			0,000	0,000	0,014	3,472
170	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	9,840			0,000	0,003	0,000	0,000
171	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	247,440			0,000	0,064	0,000	0,000
172	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	25,690			0,000	0,007	0,000	0,000
173	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	21,800			0,000	0,000	0,000	0,000
174	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	747,700			0,000	0,000	0,000	0,000
175	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm) ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	m2	822,470			0,038	31,254	0,000	0,000
176	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 799,234			0,000	0,000	0,000	0,000
177	Hranol mákké rezivo - omlietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo ; Rezivo PRP PRP PLUS s. r. o.	m3	8,208			0,550	4,514	0,000	0,000
178	Demontáž debnenia striech hoblovaných, -0.01600t	m2	489,470			0,000	0,000	0,016	7,832
179	Demontáž debnenia striech hoblovaných, -0.01600t	m2	1 039,000			0,000	0,000	0,000	0,000
180	Demontáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	18,306			0,000	0,000	0,000	0,000
181	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty BOVA	m3	8,231			0,023	0,190	0,000	0,000
182	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty BOVA	m3	1,098			0,023	0,025	0,000	0,000
183	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	413,890			0,000	0,000	0,030	12,417
184	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	m2	915,400			0,016	14,683	0,000	0,000
185	Demontáž záklapov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	192,750			0,000	0,000	0,014	2,699
186	Montáž drev.konštrukcie - balkón z hraneňého a polohraneňého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	81,205			0,000	0,000	0,000	0,000
187	Montáž - obslužná lávka z hraneňého a polohraneňého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	96,740			0,000	0,000	0,000	0,000
188	Montáž drev. konštrukcie -podlaha v Z.N.P. z hraneňého a polohraneňého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	3,080			0,000	0,000	0,000	0,000
189	Montáž strecha Z.N.P. z hraneňého a polohraneňého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	526,000			0,000	0,000	0,000	0,000
190	Montáž -podlaha v Z.N.P. z hraneňého a polohraneňého reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	54,640			0,000	0,000	0,000	0,000
191	Odstránenie heraklitu hr. 35 mm	m2	165,900			0,000	0,000	0,000	0,000
192	Odstránenie dreveného podbitia, -0.01400t	m2	258,800			0,000	0,000	0,014	3,623
193	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	m3	0,736			0,003	0,002	0,000	0,000
194	Trámy 100/125 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,648			0,000	0,000	0,000	0,000
195	Rozperky 30/125, 30/150 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,147			0,000	0,000	0,000	0,000
196	Hranoly 100/140 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,143			0,000	0,000	0,000	0,000
197	Hranoly 150/180, 120/200, 150/150 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	6,523			0,000	0,000	0,000	0,000
198	Hranoly 160/200, 150/220 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,902			0,000	0,000	0,000	0,000
199	Hranoly 200/300 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	1,430			0,000	0,000	0,000	0,000
200	Hranoly 120/120 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,048			0,000	0,000	0,000	0,000
201	Hranoly 120/160, 120/180 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	1,188			0,000	0,000	0,000	0,000
202	Fošne hr. 60 mm rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,172			0,000	0,000	0,000	0,000
203	Hranoly 100/140 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	1,462			0,000	0,000	0,000	0,000
204	Hranoly 100/120 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	6,943			0,000	0,000	0,000	0,000
205	Kónický hranol 50-80/60 mm + náter D+M ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	0,071			0,000	0,000	0,000	0,000
206	Kontralaty 60/60 mm ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m3	1,208			0,000	0,000	0,000	0,000
207	Drevoštiepková doska hr. 25 mm D+M ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	m2	297,816			0,000	0,000	0,000	0,000
208	Drevoštiepková doska hr. 20 mm - strecha D+M ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	m2	13,110			0,000	0,000	0,000	0,000
209	Drevoštiepková doska hr. 24 mm - strecha D+M ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	m2	28,380			0,000	0,000	0,000	0,000
210	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	m3	1,315			0,003	0,004	0,000	0,000
211	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	m3	1,354			0,003	0,004	0,000	0,000
212	Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	m3	6,312			0,003	0,019	0,000	0,000
213	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	832,190			0,000	0,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby					2 564,31		0,000		0,000
214	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	247,500			0,000	0,000	0,000	0,000
215	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	24,340			0,000	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske					253 443,11		6,298		5,540
216	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 490 mm, predvetralý titanzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K1 ; predvetralý titanzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	10,720			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skušobný protokol / certifikát
Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm) ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) FG&FR Holzwerkstoffe Wismar	EGGER Holzwerkstoffe Wismar	
Hranol mákké rezivo - omlietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo ; Rezivo PRP PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty BOVA	BOVA Breznice s. r. o., LIKOV s. r. o., MASLEN s. r. o.	
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty BOVA	BOVA Breznice s. r. o., LIKOV s. r. o., MASLEN s. r. o.	
Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	EGGER Holzwerkstoffe Wismar	
Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	BOVA Breznice s. r. o., LIKOV s. r. o., MASLEN s. r. o.	
Trámy 100/125 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Rozperky 30/125, 30/150 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 100/140 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 150/180, 120/200, 150/150 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 160/200, 150/220 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 200/300 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 120/120 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 120/160, 120/180 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Fošne hr. 60 mm rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 100/140 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Hranoly 100/120 ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Kónický hranol 50-80/60 mm + náter D+M ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Kontralaty 60/60 mm ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.	
Drevoštiepková doska hr. 25 mm D+M ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	EGGER Holzwerkstoffe Wismar	
Drevoštiepková doska hr. 20 mm - strecha D+M ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	EGGER Holzwerkstoffe Wismar	
Drevoštiepková doska hr. 24 mm - strecha D+M ; OSB - doska E EGGER (2500x1250mm) EGGER Holzwerkstoffe Wismar	EGGER Holzwerkstoffe Wismar	
Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	BOVA Breznice s. r. o., LIKOV s. r. o., MASLEN s. r. o.	
Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	BOVA Breznice s. r. o., LIKOV s. r. o., MASLEN s. r. o.	
Spojovacie prostriedky pre záklap, stropnice, podbíjanie - klince, svorky Boba	BOVA Breznice s. r. o., LIKOV s. r. o., MASLEN s. r. o.	
Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 490 mm, predvetralý titanzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K1 ; predvetralý titanzinkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]		Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
217	Oplechovanie komína ozn:K10 ; Oplechovanie komína KJG	m	2,850			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie komína ozn:K10 ; Oplechovanie komína KJG	KJG a. s.	
218	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S1, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na dvojčítu stojatú drážku ozn:K11 ; snehová zábrana KJG	m	44,180			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S1, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na dvojčítu stojatú drážku ozn:K11 ; snehová zábrana KJG	KJG a. s.	
219	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S2, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na dvojčítu stojatú drážku ozn:K12 ; snehová zábrana KJG	m	66,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S2, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na dvojčítu stojatú drážku ozn:K12 ; snehová zábrana KJG	KJG a. s.	
220	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S4, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na dvojčítu stojatú drážku ozn:K13 ; snehová zábrana KJG	m	25,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S4, r.š. 570-670 mm, hr. 0,7 mm. krytie na dvojčítu stojatú drážku ozn:K13 ; snehová zábrana KJG	KJG a. s.	
221	Napojenie strechy na stenu, krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 460 mm, výstuž. pás 1, pozink., 215/135 mm, hr.1,0 mm RZ Aero 63, perfor. pás hr.1,0mm, r.š. 580 mm, predzvetr. titáznink. plech hr.0,8mm bridlicovošedý ozn:K14 ; predzvetr. titáznink. plech hr.0,8mm bridlicovošedý KJG	m	18,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Napojenie strechy na stenu, krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 460 mm, výstuž. pás 1, pozink., 215/135 mm, hr.1,0 mm RZ Aero 63, perfor. pás hr.1,0mm, r.š. 580 mm, predzvetr. titáznink. plech hr.0,8mm bridlicovošedý ozn:K14 ; predzvetr. titáznink. plech hr.0,8mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
222	Oplechovanie atiky medzi strechami S1+S2, krycí plech atiky hr.0,7 mm, r.š. 1000 mm predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K15 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	15,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie atiky medzi strechami S1+S2, krycí plech atiky hr.0,7 mm, r.š. 1000 mm predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K15 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
223	Postranné pripojenie strechy S1 k atike - lišta pod omlietku, hr.0,7 mm, r.š. 125 mm, krycia lišta hr.0,7 mm, r.š. 167 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K16 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	66,400			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Postranné pripojenie strechy S1 k atike - lišta pod omlietku, hr.0,7 mm, r.š. 125 mm, krycia lišta hr.0,7 mm, r.š. 167 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K16 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
224	Podkavapový žlab s vonk. navalkom na prednej strane žlabu, s vnút. navalkom na zadnej strane, vrátane 2 ks čiel žlabu, dodávan. ako systém, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K17 ; Odvkapový systém Galeco LUXOCYNNK , Poodkavapový žlab s vonk. navalkom	m	83,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Podkavapový žlab s vonk. navalkom na prednej strane žlabu, s vnút. navalkom na zadnej strane, vrátane 2 ks čiel žlabu, dodávan. ako systém, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K17 ; Odvkapový systém Galeco LUXOCYNNK , Poodkavapový žlab s vonk. navalkom	Galeco sp z o o	
225	Zátahový pás hr. 0,7 mm, r.š. 333 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K18 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	83,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Zátahový pás hr. 0,7 mm, r.š. 333 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K18 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG		
226	Vystužujúci plech, hr. 0,7 mm, r.š. 250 mm, pozinkovaný plech 1,0 mm ozn:K19 ; pozinkovaný plech 1,0 mm KJG	m	83,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Vystužujúci plech, hr. 0,7 mm, r.š. 250 mm, pozinkovaný plech 1,0 mm ozn:K19 ; pozinkovaný plech 1,0 mm KJG	KJG a. s.	
227	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 415 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K2 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	0,620			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 415 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K2 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
228	Zapustený žľabový hák á=1000 mm, pozinkovaný plech ozn:K20 ; Odvkapový systém Galeco LUXOCYNNK , Zapustený žľabový hák	ks	59,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Zapustený žľabový hák á=1000 mm, pozinkovaný plech ozn:K20 ; Odvkapový systém Galeco LUXOCYNNK , Zapustený žľabový hák	Galeco sp z o o	
229	Okapnica hr. 1,0 mm, r.š. 150-200 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý ozn:K21 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	83,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Okapnica hr. 1,0 mm, r.š. 150-200 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý ozn:K21 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
230	Zábrana proti vtákom a hmyzu RZ aero 63 - perfor. pás, hr. 0,7 mm, r.š. 100 mm ozn:K22 ; Zábrana proti hmyzu a vtákom Wurth	m	83,100			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Zábrana proti vtákom a hmyzu RZ aero 63 - perfor. pás, hr. 0,7 mm, r.š. 100 mm ozn:K22 ; Zábrana proti hmyzu a vtákom Wurth	Wurth	
231	Dažďový zvod kruhového prierezu, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovo šedý ozn:K23x ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	109,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Dažďový zvod kruhového prierezu, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovo šedý ozn:K23x ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
232	Oplechovanie ríms z extrudov. polystyrénu, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovo šedý ozn:K24 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	61,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie ríms z extrudov. polystyrénu, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovo šedý ozn:K24 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
233	S1 - Pultová strecha nad spoločenskou miestnosťou - zateplená - zborená plocha strechy - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m2	244,600			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	S1 - Pultová strecha nad spoločenskou miestnosťou - zateplená - zborená plocha strechy - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	PRP PLUS s. r. o., Knauf insulation , KJG a. s.	
234	S2 - Odvetrávaná sedlová strecha - zateplená dvojplášťová strecha nad sálou KD - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m2	258,800			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	S2 - Odvetrávaná sedlová strecha - zateplená dvojplášťová strecha nad sálou KD - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	PRP PLUS s. r. o., Knauf insulation , KJG a. s.	
235	S3 - Odvetrávaná sedlová strecha nad javiskom - zateplená - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m2	165,900			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	S3 - Odvetrávaná sedlová strecha nad javiskom - zateplená - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	PRP PLUS s. r. o., Knauf insulation , KJG a. s.	
236	S4 - Valbová strecha nad administratívnu časťou - zateplená - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m2	167,700			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	S4 - Valbová strecha nad administratívnu časťou - zateplená - dvojplášťová ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	PRP PLUS s. r. o., Knauf insulation , KJG a. s.	
237	S5 - Pultová strecha nad prenajímateľnými priestormi - zateplená ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m2	78,400			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	S5 - Pultová strecha nad prenajímateľnými priestormi - zateplená ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	PRP PLUS s. r. o., Knauf insulation , KJG a. s.	
238	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 415 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K3 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	0,620			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 415 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K3 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
239	Oplechovanie strešných výlezov s úprav. na napojenie na strechu 600x900 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý ozn:K25 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie strešných výlezov s úprav. na napojenie na strechu 600x900 mm, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý ozn:K25 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
240	Oplechovanie čela štítu strechy S4, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý, pozink. plech 1,0 mm ozn:K26 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	45,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie čela štítu strechy S4, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý, pozink. plech 1,0 mm ozn:K26 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
241	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	1,950			0,000	0,000	0,007	0,014	1.1.6			
242	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	671,100			0,000	0,000	0,007	4,912	1.1.6			
243	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titázninkové	m2	915,400			0,000	0,430	0,000	0,000	1.1.6			
244	Krytiny z lesklého titázninkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklón do 30°	m2	915,400			0,006	5,868	0,000	0,000	1.1.6			
245	Oplechovanie čela štítu strechy S5, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý, pozink. plech 1,0 mm ozn:K27 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	21,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Oplechovanie čela štítu strechy S5, predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm, bridlicovošedý, pozink. plech 1,0 mm ozn:K27 ; predzvetralý titázninkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
246	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S3 ,r.š. 570- 670 mm hr.07 mm ozn:28 ; Odvkapový systém Galeco LUXOCYNNK . Jednoduchá snehová zábrana	m	40,200			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Jednoduchá snehová zábrana prichytená o krytinu strechy S3 ,r.š. 570- 670 mm hr.07 mm ozn:28 ; Odvkapový systém Galeco LUXOCYNNK . Jednoduchá snehová zábrana	Galeco sp z o o	
247	Demontáž dažďový chrlič	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.6	Demontáž dažďový chrlič		

PC	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
248	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 415 mm, predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K4 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	13,200			0,000	0,000	0,000	0,000
249	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	31,100			0,000	0,000	0,002	0,054
250	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	22,000			0,000	0,000	0,000	0,000
251	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	13,000			0,000	0,000	0,002	0,030
252	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	22,000			0,000	0,000	0,003	0,074
253	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	109,000			0,000	0,000	0,004	0,456
254	Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 340 mm, predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K5 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	5,680			0,000	0,000	0,000	0,000
255	Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 100/165 mm, hr. 1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás hr. 1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánníkn. plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K6 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	9,050			0,000	0,000	0,000	0,000
256	Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 100/165 mm, hr. 1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás hr. 1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánníkn. plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K7 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	7,050			0,000	0,000	0,000	0,000
257	Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 100/165 mm, hr. 1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás hr. 1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánníkn. plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K8 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	m	17,000			0,000	0,000	0,000	0,000
258	Oplechovanie prevetrávacej štrbiny pultovej strechy ozn:K9 ; pozinkovaný plech KJG	m	58,600			0,000	0,000	0,000	0,000
259	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 517,710			0,000	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové					94 268,17		0,000		0,000
260	Odstránenie ocelevej konštrukcie prístrešku rozvodov ÚK	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
261	Úprava ocelevej nosnej konštrukcie (skrátit dl. 950 mm od steny)	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
262	Jednokridl., plné, otvár. z ocele. plech, chodba-strojovňa VZT-01.07, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá RAL 7004 1100x2100 mm, pravé, D+M ozn:D6* ; Jednokridl., plné, otvár. z ocele. Plech MRB Sazovice	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
263	Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okna 670x1560 mm D+M ozn:ZV9 ; nerezový výrobok ANIMUS	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
264	Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okna 1420x1460 mm D+M ozn:ZV10 ; nerezový výrobok ANIMUS	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
265	Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okna 590x340 mm D+M ozn:ZV11 ; nerezový výrobok ANIMUS	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
266	Nerez. mreža z plných obdĺ. profilov vstup na balkón 1.NP otvár. a uzamyk. výplň 1880x2530 mm D+M ozn:ZV12 ; nerezový výrobok ANIMUS	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
267	Oceľ. L profil 150/80/3 mm dl. 1600 mm D+M ozn:ZV15 ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Feron	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
268	Ochrana nárožia budovy - oceľ. rúra DN 250/10 mm, v=1,8 m, žiarov. pozink. náter základ. + vrchný (2x), žltá-čierne pruhy, vyplnená betónom- základ 1*1*1 m D+M ozn:ZV16 ; Ocelové rúry L 235 železárne podbrezová	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
269	Ochrana dažďových zvodov - hrubosť. rúra, v.1500 mm D+M ozn:ZV26 ; Odkvapový systém Galeco LUXOCYNIK , Poodkvapový žľab s vonk.navalkom	ks	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
270	Nerez. mreža z plných štvorcových profilov pred okná 620x1160 mm D+M ozn:ZV27 ; nerezový výrobok ANIMUS	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
271	Nerez. mreža z plných štvorcových profilov pred vstup do nájomných priestorov 1800x2200 mm D+M ozn:ZV31 ; nerezový výrobok ANIMUS	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
272	Ocelové väzníky D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Ocelový väzník Feron	kg	4 270,800			0,000	0,000	0,000	0,000
273	Ocelové konštrukcie pre VZT D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Ocelová konštrukcia Feron	kg	565,800			0,000	0,000	0,000	0,000
274	Oceľ L200/200/16 + náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Báza Feron	kg	34,000			0,000	0,000	0,000	0,000
275	Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné vrátane hliníkových vnútorných žalúzií, izolačné trojsklo, farba RAL 7005 šedá, pravé, 750x1600 mm D+M ozn:1 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
276	Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné vrátane hliníkových vnútorných žalúzií, izolačné trojsklo, farba RAL 7005 šedá, ľavé, 750x1600 mm D+M ozn:1 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
277	Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné, zasklenie pieskovým (mliečnym) trojsklom, farba RAL 7005 šedá, ľavé, 750x1600 mm D+M ozn:1 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
278	Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné, zasklenie pieskovým (mliečnym) trojsklom, farba RAL 7005 šedá, pravé, 750x1600 mm D+M ozn:1 parametre prestupu podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
279	Hliníkové okno jednokridlové sklónné otváráv pákovým mechanizmom, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 600x550 mm D+M ozn:2 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 415 mm, predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K4 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
Oplechovanie okenných parapetov - hr. 0,7 mm, r.š. 340 mm, predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K5 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 100/165 mm, hr. 1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás hr. 1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánníkn. plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K6 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 100/165 mm, hr. 1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás hr. 1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánníkn. plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K7 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
Oplech. prevetráv. štrbiny sedl. strechy - krycí plech atiky hr. 0,7 mm, r.š. 790 mm, 2x výstuž. pás 1 pozink., 100/165 mm, hr. 1,0 mm, 2x RZ Aero 63, perfor. pás hr. 1,0 mm, r.š. 240 mm predzvetr. titánníkn. plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý ozn:K8 ; predvetralý titánníkový plech hr. 0,8 mm bridlicovošedý KJG	KJG a. s.	
Oplechovanie prevetrávacej štrbiny pultovej strechy ozn:K9 ; pozinkovaný plech KJG	KJG a. s.	
Jednokridl., plné, otvár. z ocele. plech, chodba-strojovňa VZT-01.07, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá RAL 7004 1100x2100 mm, pravé, D+M ozn:D6* ; Jednokridl., plné, otvár. z ocele. Plech MRB Sazovice	MRB Sazovice	
Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná 670x1560 mm D+M ozn:ZV9 ; nerezový výrobok ANIMUS	Animus	
Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná 1420x1460 mm D+M ozn:ZV10 ; nerezový výrobok ANIMUS	Animus	
Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná 590x340 mm D+M ozn:ZV11 ; nerezový výrobok ANIMUS	Animus	
Nerez. mreža z plných obdĺ. profilov vstup na balkón 1.NP otvár. a uzamyk. výplň 1880x2530 mm D+M ozn:ZV12 ; nerezový výrobok ANIMUS	Animus	
Oceľ. L profil 150/80/3 mm dl. 1600 mm D+M ozn:ZV15 ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Feron	Feron	
Ochrana nárožia budovy - oceľ. rúra DN 250/10 mm, v=1,8 m, žiarov. pozink. náter základ. + vrchný (2x), žltá-čierne pruhy, vyplnená betónom- základ 1*1*1 m D+M ozn:ZV16 ; Ocelové rúry L 235 železárne podbrezová	žežeoame podbrezová	
Ochrana dažďových zvodov - hrubosť. rúra, v.1500 mm D+M ozn:ZV26 ; Odkvapový systém Galeco LUXOCYNIK , Poodkvapový žľab s vonk.navalkom	Galeco sp z o o	
Nerez. mreža z plných štvorcových profilov pred okná 620x1160 mm D+M ozn:ZV27 ; nerezový výrobok ANIMUS	Animus	
Nerez. mreža z plných štvorcových profilov pred vstup do nájomných priestorov 1800x2200 mm D+M ozn:ZV31 ; nerezový výrobok ANIMUS	Animus	
Ocelové väzníky D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Ocelový väzník Feron	Feron	
Ocelové konštrukcie pre VZT D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Ocelová konštrukcia Feron	Feron	
Oceľ L200/200/16 + náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Báza Feron	Feron, PPG Deco Czech a. s.	
Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné vrátane hliníkových vnútorných žalúzií, izolačné trojsklo, farba RAL 7005 šedá, pravé, 750x1600 mm D+M ozn:1 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	Pasnorama Slovakia	príloha 16
Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné vrátane hliníkových vnútorných žalúzií, izolačné trojsklo, farba RAL 7005 šedá, ľavé, 750x1600 mm D+M ozn:1 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	Pasnorama Slovakia	príloha 17
Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné, zasklenie pieskovým (mliečnym) trojsklom, farba RAL 7005 šedá, ľavé, 750x1600 mm D+M ozn:1 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	Pasnorama Slovakia	príloha 18
Hliníkové okno jednokridlové otváraovo-sklonné, zasklenie pieskovým (mliečnym) trojsklom, farba RAL 7005 šedá, pravé, 750x1600 mm D+M ozn:1 parametre prestupu podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	Pasnorama Slovakia	príloha 19
Hliníkové okno jednokridlové sklónné otváráv pákovým mechanizmom, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 600x550 mm D+M ozn:2 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	Pasnorama Slovakia	príloha 20

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Suť Celkom [t]
280	Hliníkové balkónové dvere dvojkrídlové dvere, otváracé dnu, bezpečnostná fólia a označenie, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1550x2300 mm D+M ozn:3 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
281	Hliníková zasklená stena s pev. nadsvetlíkom (izol. trojsklo), dvojkrídlové dvere (bezpečnostné zasklenie číre), farba RAL 7005 šedá, 1550x3150 mm D+M ozn:4 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
282	Hliníkové okno jednokrídlové otváraco-sklapné, vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1500x1500 mm D+M ozn:5 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
283	Hliníkové okno jednokrídlové otváraco-sklapné, vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 šedá, izolačnétrojsklo, 1400x1500 mm D+M ozn:6 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
284	Hliníkové okno dvojkrídlové otváraco-sklapné-sklapné, vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1400x2300 mm D+M ozn:7 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
285	Hliníkové okno jednokrídlové otváraco-sklapné, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 700x1200 mm D+M ozn:8 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
286	Hliníkové dvere, plné, dvojkrídlové dvere - pravé, s interiérovým čalúnením, akust. únikové, otvár. von, elektricky otvár., farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 1700x2250 mm D+M ozn:9 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
287	Hliníkové okno jednokrídlové sklopné, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 750x500 mm D+M ozn:10 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
288	Hliníková zasklená stena s pev. zaskleným nadsvetlíkom, dvojkrídlové dvere, plné, pravé elektromechan. zámok, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, tepelnoizol. panel, 1550x2850 mm D+M ozn:11 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
289	Hliníkové dvere plné, dvojkrídlové dvere, pravé, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 2050x2100 mm D+M ozn:12 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
290	Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere, ľavé, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 1100x2100 mm D+M ozn:13 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
291	Hliníkové dvere plné, dvojkrídlové dvere, pravé, únikové, elektr. otvár., otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 2100x2500 mm D+M ozn:14 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
292	Hliníkové okno jednokrídlové sklopné, v okne vetracia mriežka, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1300x500 mm D+M ozn:15 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
293	Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere ľavé, pož. odol. EI-C 30 D3, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 1000x2100 mm D+M ozn:16 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
294	Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere ľavé, protipožiar. EI-C 30 D3, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 900x2100 mm D+M ozn:17 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
295	Výkaz ocele L100/100/12+náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Baza Feron, PPG Deco Czech a. s.	kg	10,700			0,000	0,000	0,000	0,000
296	Výkaz ocele P10 -100/10/300 +náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Baza Feron, PPG Deco Czech a. s.	kg	33,000			0,000	0,000	0,000	0,000
297	Výkaz ocele vid. výkres S-03 +náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Baza Feron, PPG Deco Czech a. s.	kg	627,200			0,000	0,000	0,000	0,000
298	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	939,590			0,000	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc				23 900,86		0,434		0,000	
299	Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca malta	m2	114,735			0,000	0,000	0,000	0,000
300	Keramická stínutá dlažba - škárovaná pružnou tvrd.hmotou hr. 10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	m2	117,030			0,000	0,000	0,000	0,000
301	Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca malta	m2	204,850			0,000	0,000	0,000	0,000
302	Keramická stínutá dlažba - škárovaná pružnou tvrd. hmotou hr. 10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	m2	208,947			0,000	0,000	0,000	0,000
303	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramikých do lepiacej malty	m2	6,295			0,004	0,024	0,000	0,000
304	Obklad schodiska - keramická dlažba stínutá hr. 10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	m2	6,421			0,000	0,000	0,000	0,000
305	Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca malta	m2	77,780			0,000	0,000	0,000	0,000
306	Keramická stínutá dlažba - škárovaná pružnou tvrd.hmotou hr.10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	m2	79,336			0,000	0,000	0,000	0,000
307	Montáž keram. dlažby flexibilná tenkovrst. lepiaca malta mrazuvzdorná	m2	10,830			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu		Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Hliníkové balkónové dvere dvojkrídlové dvere, otváracé dnu, bezpečnostná fólia a označenie, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1550x2300 mm D+M ozn:3 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 21
Hliníková zasklená stena s pev. nadsvetlíkom (izol. trojsklo), dvojkrídlové dvere (bezpečnostné zasklenie číre), farba RAL 7005 šedá, 1550x3150 mm D+M ozn:4 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 22
Hliníkové okno jednokrídlové otváraco-sklapné, vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1500x1500 mm D+M ozn:5 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 23
Hliníkové okno jednokrídlové otváraco-sklapné, vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 šedá, izolačnétrojsklo, 1400x1500 mm D+M ozn:6 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 24
Hliníkové okno dvojkrídlové otváraco-sklapné-sklapné, vrátane vnútorných hliníkových žalúzií, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1400x2300 mm D+M ozn:7 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 25
Hliníkové okno jednokrídlové otváraco-sklapné, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 700x1200 mm D+M ozn:8 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 26
Hliníkové dvere, plné, dvojkrídlové dvere - pravé, s interiérovým čalúnením, akust. únikové, otvár. von, elektricky otvár., farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 1700x2250 mm D+M ozn:9 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 27
Hliníkové okno jednokrídlové sklopné, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 750x500 mm D+M ozn:10 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 28
Hliníková zasklená stena s pev. zaskleným nadsvetlíkom, dvojkrídlové dvere, plné, pravé elektromechan. zámok, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, tepelnoizol. panel, 1550x2850 mm D+M ozn:11 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 29
Hliníkové dvere plné, dvojkrídlové dvere, pravé, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 2050x2100 mm D+M ozn:12 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 30
Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere, ľavé, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 1100x2100 mm D+M ozn:13 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 31
Hliníkové dvere plné, dvojkrídlové dvere, pravé, únikové, elektr. otvár., otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 2100x2500 mm D+M ozn:14 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 32
Hliníkové okno jednokrídlové sklopné, v okne vetracia mriežka, farba RAL 7005 šedá, izolačné trojsklo, 1300x500 mm D+M ozn:15 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 33
Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere ľavé, pož. odol. EI-C 30 D3, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 1000x2100 mm D+M ozn:16 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 34
Hliníkové dvere plné, jednokrídlové dvere ľavé, protipožiar. EI-C 30 D3, otvár. von, farba RAL 7005 šedá, tepelnoizol. panel, 900x2100 mm D+M ozn:17 hodnoty prestupu tepla podľa v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. ; Hliníkový profil YAWAL TM 74 , Panorama Slovakia	1.1.5	Pasnorama Slovakia	príloha 35
Výkaz ocele L100/100/12+náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Baza Feron, PPG Deco Czech a. s.	1.1.3	Feron, PPG Deco Czech a. s.	
Výkaz ocele P10 -100/10/300 +náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Baza Feron, PPG Deco Czech a. s.	1.1.3	Feron, PPG Deco Czech a. s.	
Výkaz ocele vid. výkres S-03 +náter D+M ; S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M + Primalex Baza Feron, PPG Deco Czech a. s.	1.1.3	Feron, PPG Deco Czech a. s.	
Keramická stínutá dlažba - škárovaná pružnou tvrd.hmotou hr. 10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	1.1.7	LASSELSBERGER s. r. o.	
Keramická stínutá dlažba - škárovaná pružnou tvrd. hmotou hr. 10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	1.1.7	LASSELSBERGER s. r. o.	
Obklad schodiska - keramická dlažba stínutá hr. 10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	1.1.7	LASSELSBERGER s. r. o.	
Keramická stínutá dlažba - škárovaná pružnou tvrd.hmotou hr.10 mm ; Dlažba RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	1.1.7	LASSELSBERGER s. r. o.	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
308	Keramiká slinutá dlažba exteriérová mrazuvzdorná - škárovaná pružnou tvrd. hmotou mrazuvzdornou hr. 10 mm ; Dlažba mrazuvzdorná - RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	m2	11,047			0,000	0,000	0,000	0,000
309	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do flexibilnej lepiacej malty,výška 100 mm	m	191,630			0,000	0,000	0,000	0,000
310	Keramický soklík v=100 mm ; Dlažba mrazuvzdorná RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	m2	19,546			0,021	0,410	0,000	0,000
311	Dilatačné lišty hr. 10 mm D+M ; Dilatačné lišty hr.10 mm TOP KRAFT SK a. s.	m	60,400			0,000	0,000	0,000	0,000
312	Dilatačné škáry - profil D+M ; Dilatačné lišty TOP KRAFT SK a. s.	m	60,400			0,000	0,000	0,000	0,000
313	Nerezové prechodové lišty D+M ; Nerezové prechodové lišty Celox spol. s r.o.	m	11,450			0,000	0,000	0,000	0,000
314	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	233,610			0,000	0,000	0,000	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové					50 518,62		0,000		10,243
315	Demontáž podláh drevené vlysy vrátane lišt -0,02500t	m2	642,750			0,000	0,000	0,015	9,641
316	Drevená parketová podlaha - parkety dub (300/50/22 mm), do lepidla D+M ; Drevená parketová podlaha- parkety dub (300/50/22 mm).do lepidla Darien	m2	415,500			0,000	0,000	0,000	0,000
317	Drevoštiepková doska hr. 32 mm D+M ; Drevoštiepková doska hr.32 mm EGGER Holzwerkstoffe Wismer	m2	415,500			0,000	0,000	0,000	0,000
318	Drevený rošt - sekundárny á=300 mm, primárny á=600 mm hr.40 mm D+M ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	m2	415,500			0,000	0,000	0,000	0,000
319	Separáčn vrstva D+M ; FILTEK - netkaná geotextília DEKtrade	m2	415,500			0,000	0,000	0,000	0,000
320	Demontáž podláh vlysových a parketových -0,01500t	m2	40,120			0,000	0,000	0,015	0,602
321	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	502,060			0,000	0,000	0,000	0,000
776 - Podlahy povlakové					8 493,97		0,018		0,093
322	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podlažkou -0,00050t	m2	118,790			0,000	0,000	0,000	0,000
323	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	92,985			0,000	0,000	0,001	0,093
324	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt	m	36,100			0,000	0,001	0,000	0,000
325	PVC lišty ; PVC lišty RS CLICK Fatra	m	36,822			0,000	0,000	0,000	0,000
326	Lepenie povlakových PVC antistatických	m2	13,390			0,000	0,005	0,000	0,000
327	Podlahovina z PVC antistatická ; Podlahovina z PVC antistatická Novofloor Extra Statik Fatra	m2	13,792			0,000	0,000	0,000	0,000
328	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	40,130			0,000	0,012	0,000	0,000
329	Podlahovina z PVC ; Podlahovina z PVC MEGAFLOO Egger	m2	41,334			0,000	0,000	0,000	0,000
330	Položenie povlakových podláh textilných	m2	69,760			0,000	0,000	0,000	0,000
331	Textilná podlaha ; Textilná podlaha GD Mats	m2	73,248			0,000	0,000	0,000	0,000
332	Drevené laminátové parkety hr. 7 mm, s podlažkou hr. 3 mm + lišty soklové ; Drevené laminátové parkety hr.7 mm, s podlažkou hr.3 mm + lišty soklové - DPI - laminate floor Classen	m2	149,680			0,000	0,000	0,000	0,000
333	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,880			0,000	0,000	0,000	0,000
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.					8 978,89		0,000		0,000
334	Kamenná dlažba - vonkajšia D+M , kamenná dlažba GRANITI Opoczno	m2	20,181			0,000	0,000	0,000	0,000
335	Kamenná obkládová doska 40-50/240 mm - ukončenie sokla D+M ; kamenná dlažba GRANITI Opoczno	m	131,030			0,000	0,000	0,000	0,000
336	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	87,250			0,000	0,000	0,000	0,000
783 - Dokončovacie práce - nátery					4 358,65		0,268		0,000
337	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia fungicídny a insekticídny prípravkom ; povrchová impregnácia AQUADECOL EPOXY M	m2	836,433			0,000	0,268	0,000	0,000
784 - Dokončovacie práce - malby					1 030,07		0,000		0,000
338	Malba na sanačné omietky ; Malba na sanačné omietky Primalex	m2	217,865			0,000	0,000	0,000	0,000
OST - Ostatné					1 500,00				
Projektové práce					1 500,00				
340	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	komplet	1,000						

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
1.1.7 Keramická slinutá dlažba exteriérová mrazuvzdorná - škárovaná pružnou tvrd. hmotou mrazuvzdornou hr. 10 mm ; Dlažba mrazuvzdorná RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	LASSELSBERGER s. r. o.	príloha 36
1.1.7 Keramický soklík v=100 mm ; Dlažba mrazuvzdorná RAKO 10 mm LASSELSBERGER s. r. o.	LASSELSBERGER s. r. o.	
1.1.7 Dilatačné lišty hr. 10 mm D+M ; Dilatačné lišty hr.10 mm TOP KRAFT SK a. s.	TOP KRAFT SK a. s.	
1.1.7 Dilatačné škáry - profil D+M ; Dilatačné lišty TOP KRAFT SK a. s.	TOP KRAFT SK a. s.	
1.1.7 Nerezové prechodové lišty D+M ; Nerezové prechodové lišty Celox spol. s r.o.	Celox spol. s r.o.	

1.1.8 Drevená parketová podlaha - parkety dub (300/50/22 mm), do lepidla D+M ; Drevená parketová podlaha- parkety dub (300/50/22 mm).do lepidla Darien	BK Parket s.r.o
1.1.8 Drevoštiepková doska hr. 32 mm D+M ; Drevoštiepková doska hr.32 mm EGGER Holzwerkstoffe Wismer	EGGER Holzwerkstoffe Wismer
1.1.8 Drevený rošt - sekundárny á=300 mm, primárny á=600 mm hr.40 mm D+M ; rezivo PRP PLUS s. r. o.	PRP PLUS s. r. o.
1.1.8 Separáčn vrstva D+M ; FILTEK - netkaná geotextília DEKtrade	DEKTRADE
1.1.8 PVC lišty ; PVC lišty RS CLICK Fatra	Fatra, a.s.,
1.1.9 Podlahovina z PVC antistatická ; Podlahovina z PVC antistatická Novofloor Extra Statik Fatra	Fatra, a.s.,
1.1.9 Podlahovina z PVC ; Podlahovina z PVC MEGAFLOO Egger	Egger
1.1.9 Textilná podlaha ; Textilná podlaha GD Mats	GD Mats
1.1.10 Drevené laminátové parkety hr. 7 mm, s podlažkou hr. 3 mm + lišty soklové ; Drevené laminátové parkety hr.7 mm, s novlážkou hr.3 mm + lišty soklové - DPI - laminate floor Classen	Classen

1.1.11 Kamenná dlažba - vonkajšia D+M , kamenná dlažba GRANITI Opoczno	Opoczno I Sp z o o
1.1.11 Kamenná obkládová doska 40-50/240 mm - ukončenie sokla D+M ; kamenná dlažba GRANITI Opoczno	Opoczno I Sp z o o
1.1.6 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia fungicídny a insekticídny prípravkom ; povrchová imoreenácia AQUADECOL EPOXY M	HET spol s. r. o.
1.1.12 Malba na sanačné omietky ; Malba na sanačné omietky Primalex	PPG Deco Czech a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:

Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:

ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:

Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 933,82
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 933,82
DPH základná	20,00%
znižená	20,00%
	386,764

Cena s DPH **2 320,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zv
Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 933,82
PSV - Práce a dodávky PSV	1 933,82
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 933,82
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 933,82

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu					1 933,82		0,453		0,000
PSV - Práce a dodávky PSV					1 933,82		0,453		0,000
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety					1 933,82		0,453		0,000
1	Montáž zásobníka	súb	1,000			0,003	0,003	0,000	0,000
2	Tatramat akumulacny elektricky tlakovy ohrievac stojaty s objemom 80L. EO 80 EL	ks	1,000			0,068	0,068	0,000	0,000
3	Montáž elektrického ohrievača	súb	8,000			0,001	0,005	0,000	0,000
4	Elektrický zásobníkový ohrievač vody Tatramat EO V 200	ks	8,000			0,035	0,280	0,000	0,000
5	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l 0,01750 t	súb	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
6	Montáž tlakového ohrievača vody do 200 l	súb	1,000			0,029	0,029	0,000	0,000
7	Elektrický zásobníkový ohrievač vody, beztlakový Tatramat Eo 5 P	ks	1,000			0,068	0,068	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
---	--------------------------	------------------------------

Tatramat akumulacny elektricky tlakovy ohrievac stojaty s objemom 80L. EO 80 EL

Tatramat

príloha 37

Elektrický zásobníkový ohrievač vody Tatramat EO V 200

Tatramat

príloha 38

Elektrický zásobníkový ohrievač vody, beztlakový Tatramat Eo 5 P

Tatramat

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia
Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt
Časť: 03 - UK a kotolna
JKSO:
Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:
Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:
ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:
Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		108 355,41
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		108 355,41
DPH základná	20,00%	
znižená	20,00%	21 671,08
Cena s DPH		130 026,49

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU		
Stavba:	Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia	
Objekt:	01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt	
Časť:	03 - UK a kotolna	
Miesto:	Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492	Dátum:
Objednávateľ:	Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár	Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov	Spracovateľ Dipl.- Ing. Michal Vaneč
Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	
1) Náklady z rozpočtu	108 355,41	
800,731 - A 01 - K O T O L N A	24 988,43	
800,732 - A 02 - S T R O J O V N A	13 498,76	
800,733 - A 03 - P O T R U B I E	42 892,50	
800,734 - A 04 - A R M A T U R Y	8 058,77	
800,735 - A 05 - V Y K U R O V A C I E T E L E S Á	10 839,27	
800,713 - T E P E L N E I Z O L A C I E	5 481,28	
800,783 - N A T E R Y	480,27	
800,767 - ULOZENIE A DOPLNK. KONSTRUKCIE	351,88	
D2 - V Z T P O T R U B I E (VETRANIE KOTOLNE) 24 M	1 764,25	
2) Ostatné náklady	0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 355,41	

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 03 - UK a kotolna

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Spracovateľ Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------	---------------------	------------	----------------

Náklady z rozpočtu108 355,410,0000,000

800,731 - A 01 - K O T O L N A24 988,430,0000,000

1	Kondenzačný plynový kotol Viessmann Vitodens 200-W 2x60kW	kpl.	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3	Ekvitermická regulácia - Viessmann Vitotronic	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic	;	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
6	Spojovací kábel LON	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
7	Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8	Prechod prírubou R2"	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
9	Hydraulická výhybka DN 80	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10	Príslušenstvo vykurovania neutralizacne zariadenie GENO-Neutra V N-70	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
11	Príslušenstvo vykurovania NEUTRALIZACNY GRANULAT 8kg	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12	Príslušenstvo vykurovania - doplnková sada	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
13	Príslušenstvo vykurovania - doplnková sada	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14	Príslušenstvo vykurovania - doplnková sada	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
15	Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenia	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
16	Príslušenstvo - odťah spalín	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
17	Príslušenstvo vykurovania rozperka	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18	Príslušenstvo vykurovania revízny kus priamy	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
19	Príslušenstvo vykurovania - odvod spalín	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20	Montáž plynového kotla	súbor	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
21	Hadica napustacia pryzova Reflex DT d 16/23	m	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
22	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	233,550			0,000	0,000	0,000	0,000

800,732 - A 02 - S T R O J O V N A13 498,760,0000,000

1	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI M	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2	Montáž rozdeľovača a zberača NG 8 / 6 , 8 L	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3	Expanzná nádoba, nevymeniteľná membrána, 6 bar , 200 L	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
7	Vodný filter COSMOWATER HOME 22, zmäčkovač standard 22	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8	Regeneračná soľ GELSUL C.S. 25kg	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
9	tester tvrdosti vody Ivar. T3002 - 1	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10	Orientačné štítky do kotolne	ks	27,000			0,000	0,000	0,000	0,000
11	Montáž orientačných štítkov	súb.	27,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12	REFLEX FILL CONTROL PLUS COMPACT	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
13	Montáž automatického doplnovacieho zariadenia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14	Montáž čerpadiel obehových DN 25	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
15	skupina čerpadlová UK 1" ALPHA 2 25-60	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
16	skupina čerpadlová UK 1" ALPHA 2 25-60, COSMO	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
---	--------------------------	------------------------------

Kondenzačný plynový kotol Viessmann Vitodens 200-W 2x60kWViessmannpríloha 39

Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruhViessmann

Ekvitermická regulácia - Viessmann VitotronicViessmann

Plošný spoj elektroniky na montáž do VitotronicViessmann

Plošný spoj elektroniky na montáž do VitotronicViessmann

Spojovací kábel LONViessmann

Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zberniceViessmann

Prechod prírubou R2"Viessmann

Hydraulická výhybka DN 80Viessmann

Príslušenstvo vykurovania neutralizacne zariadenie GENO-Neutra V N-70Viessmann

Príslušenstvo vykurovania NEUTRALIZACNY GRANULAT 8kgViessmann

Príslušenstvo vykurovania - doplnková sadaViessmann

Príslušenstvo vykurovania - doplnková sadaViessmann

Príslušenstvo vykurovania - doplnková sadaViessmann

Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadeniaCentrotec Sustainable AG

Príslušenstvo - odťah spalínCentrotec Sustainable AG

Príslušenstvo vykurovania rozperkaViessmann

Príslušenstvo vykurovania revízny kus priamyViessmann

Príslušenstvo vykurovania - odvod spalínCentrotec Sustainable AG

Hadica napustacia pryzova Reflex DT d 16/23

Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI MMEIBES

Expanzná nádoba membránová Reflex N 200REFLEXpríloha 40

Vodný filter COSMOWATER HOME 22, zmäčkovač standard 22ECOWATER SYSTEMS LLC

Regeneračná soľ GELSUL C.S. 25kgIVAR

tester tvrdosti vody Ivar. T3002 - 1IVAR

Orientačné štítky do kotolneMP - installation sro

REFLEX FILL CONTROL PLUS COMPACTREFLEX

skupina čerpadlová UK 1" ALPHA 2 25-60MEIBES

skupina čerpadlová UK 1" ALPHA 2 25-60, COSMOMEIBES

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
17			Pumpfix PF2010+15	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18			Ohrievač vody COSMOCELL eko 200, 31kW	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
19			Montáž ohrievača vody DN 15, Qn = 0,6 m3	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20			Merač tepla ultrazvukový MC 403	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
21			Merač tepla ultrazvukový MC 403	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
22			Merač tepla ultrazvukový MC 403	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
23			MTZ meračov tepla	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
24			Vodomer domový MNK DN 25	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
25			MTZ vodomeru	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
26			Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	131,990			0,000	0,000	0,000	0,000

800,733 - A 03 - P O T R U B I E

42 892,50

0,000

0,000

1	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	12,000		0,000	0,000	0,000	0,000
2	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových TB 26,9 x 2,3	m	18,000		0,000	0,000	0,000	0,000
3	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových TB 33,7 x 2,9	m	20,000		0,000	0,000	0,000	0,000
4	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových TB 42,4 x 2,9	m	8,000		0,000	0,000	0,000	0,000
5	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových 48,3 x 2,9	m	24,000		0,000	0,000	0,000	0,000
6	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových 76,1 x 3,2	m	11,000		0,000	0,000	0,000	0,000
7	Tlak. skusky potr. z trubiek zavítových do DN 40	m	82,000		0,000	0,000	0,000	0,000
8	Tlak. skusky potr. z trubiek hladkých do D 89x5	m	11,000		0,000	0,000	0,000	0,000
9	IVAR C-STEEL TRUBKA D18x1,2	m	480,000		0,000	0,000	0,000	0,000
10	IVAR C-STEEL TRUBKA D22x1,5	m	330,000		0,000	0,000	0,000	0,000
11	IVAR C-STEEL TRUBKA D28x1,5	m	110,000		0,000	0,000	0,000	0,000
12	IVAR C-STEEL TRUBKA D35x1,5	m	134,000		0,000	0,000	0,000	0,000
13	IVAR C-STEEL TRUBKA D42x1,5	m	40,000		0,000	0,000	0,000	0,000
14	IVAR C-STEEL TRUBKA D54x1,5	m	36,000		0,000	0,000	0,000	0,000
15	Tvarovky - dodávky R522	kpl	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
16	Montáž potrubia z povrchovo zinkovanej ocele	m	1 130,000		0,000	0,000	0,000	0,000
17	Tlak. skusky potr. z trubiek do DN 40	m	1 130,000		0,000	0,000	0,000	0,000
18	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	417,970		0,000	0,000	0,000	0,000

800,734 - A 04 - A R M A T U R Y

8 058,77

0,000

0,000

1	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1/2", č. 8363R004	ks	4,000		0,000	0,000	0,000	0,000
2	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 3/4", č. 8363R005	ks	8,000		0,000	0,000	0,000	0,000
3	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1", č. 8363R006	ks	4,000		0,000	0,000	0,000	0,000
4	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 6/4", č. 8363R008	ks	12,000		0,000	0,000	0,000	0,000
5	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 2"1/2, č. 8363R010	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000
6	Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 100	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
7	Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 125	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000
8	Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 100	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
9	Spätná klapka Zpětná klapaDalap KLR 100	ks	4,000		0,000	0,000	0,000	0,000
10	Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 1/2	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
11	Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 3/4"	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000
12	Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 1"	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
13	Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 6/4"	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000
14	Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 2"1/2	ks	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000
15	Ventil STAD DN 15	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000
16	Ventil STAD DN 20	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
---	--------------------------	-------------------------------

Pumpfix PF2010+15
HERZ
Ohrievač vody COSMOCELL eko 200, 31kW
WINKELMANN
príloha 41

Merač tepla ultrazvukový MC 403
KAMSTRUP A/S
Merač tepla ultrazvukový MC 403
KAMSTRUP A/S
Merač tepla ultrazvukový MC 403
KAMSTRUP A/S
príloha 42
príloha 43

Vodomer domový MNK DN 25
ZEN
príloha 44

Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 15
KTO international
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových TB 26.9 x 2.3
KTO international
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových TB 33.7 x 2.9
KTO international
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových TB 42.4 x 2.9
KTO international
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových 48.3 x 2.9
KTO international
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových 76,1 x 3,2
KTO international

IVAR C-STEEL TRUBKA
IVAR
IVAR C-STEEL TRUBKA
IVAR
IVAR C-STEEL TRUBKA
IVAR
IVAR C-STEEL TRUBKA
IVAR
IVAR C-STEEL TRUBKA
IVAR
IVAR C-STEEL TRUBKA
IVAR
Tvarovky - dodávky R522
GIACOMINI S. p. A.

IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1/2", č. 8363R004
IVAR
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 3/4", č. 8363R005
IVAR
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1", č. 8363R006
IVAR
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 6/4", č. 8363R008
IVAR
IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 2"1/2, č. 8363R010
IVAR

Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 100
GIENGER
Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 125
GIENGER
Spätná klapka Zpětná klapa Dalap KLR 100
GIENGER
Spätná klapka Zpětná klapaDalap KLR 100
GIENGER

Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 1/2
Gabo Systemtechnik GmbH
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 3/4"
Gabo Systemtechnik GmbH
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 1"
Gabo Systemtechnik GmbH
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 6/4"
Gabo Systemtechnik GmbH
Filter mosadzný závitový gabotherm GCF 2"1/2
Gabo Systemtechnik GmbH
Ventil STAD DN 15
TA HYDRONICS
Ventil STAD DN 20
TA HYDRONICS

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
17			Poistný ventil R554E	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18			Ventil 1/2" odvzdušňovací automatický	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
19			Kohút guľový so zaistením REFLEX MK 5/4	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20			Ventil zmiešavací 3 cestný R253DL	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
21			Ventil zmiešavací 3 cestný R253DL	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
22			Ventil termostatický 7523	ks	59,000			0,000	0,000	0,000	0,000
23			Herz ventil spiačočkový 3723	ks	59,000			0,000	0,000	0,000	0,000
24			Herz Termostatická hlavica 3042	ks	59,000			0,000	0,000	0,000	0,000
25			Montaz zavrtovych armatur s 2 zavitami G 1/2"	ks	126,000			0,000	0,000	0,000	0,000
26			G 3/4"	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
27			G 1"	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
28			G 5/4"	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
29			G 6/4"	ks	18,000			0,000	0,000	0,000	0,000
30			G 2 1/2"	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
31			Montaz zavrtovych armatur s 1 zavitom G 1/2"	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
32			Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	18,000			0,000	0,000	0,000	0,000
33			Digitálni teplomer rady TM 111 N	ks	18,000			0,000	0,000	0,000	0,000
34			Tlakomer deformačný kruhový s pružnou klapkou MM priem. 160	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
35			Manovakuomer 03333 R 717	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
36			Teplomer TAB 60	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
37			Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	80,310			0,000	0,000	0,000	0,000
800,735 - A 05 - VYKUROVACIE TELESÁ						10 839,27		0,000		0,000	
1			Vyregul ventil a kohut termost ovla	ks	59,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3			vykurovacie teleso COSMONOVA 11 600/520mm	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/600 563W	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/600 814W	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
6			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/720 977 W	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
7			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/800 1086 W	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/920 1248W	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
9			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1000 1357W	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1200 1628W	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
11			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1400 1900W	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/700 1233W	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
13			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/800 1370W	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/920 1576W	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
15			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1000 1713W	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
16			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1120 1919W	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
17			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1200 2056W	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1600	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
19			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1800 3083W	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/2000 3426W	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
21			vykurovacie teleso COSMONOVA 11900/1800 4133W	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
23			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/720 937W	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
24			vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1000 1669W	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
25			vykurovacie teleso COSMONOVA 11900/800 1798W	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
26			MTZ vykurovacich telies jednoradových do 2040 mm	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
27			MTZ vykurovacich telies dvojradových do 1200 mm	ks	44,000			0,000	0,000	0,000	0,000
28			MTZ vykurovacich telies dvojradových do 2040 mm	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Poistný ventil R554E	Giacomini s. p. a.	
Ventil 1/2" odvzdušňovací automatický	STENO	
Kohút guľový so zaistením REFLEX MK 5/4	REFLEX	
Ventil zmiešavací 3 cestný R253DL	GIACOMINI spa	
Ventil zmiešavací 3 cestný R253DL	GIACOMINI spa	
Ventil termostatický 7523	HERZ	
Herz ventil spiačočkový 3723	HERZ	
Herz Termostatická hlavica 3042	HERZ	
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1.0/100st. C G 1/2	GIACOMINI s. p.a.	
Digitálni teplomer rady TM 111 N	MERET, s.r.o.	priloha 45
Tlakomer deformačný kruhový s pružnou klapkou MM priem. 160	MANOMERSK a.s.	priloha 46
Manovakuomer 03333 R 717	PREMATLAK a.s.	priloha 47
Teplomer TAB 60	WATTS Industries Deutschland GmbH	priloha 48
vykurovacie teleso COSMONOVA 11 600/520mm	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/600 563W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/600 814W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/720 977 W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/800 1086 W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/920 1248W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1000 1357W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1200 1628W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1400 1900W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/700 1233W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/800 1370W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/920 1576W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1000 1713W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1120 1919W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1200 2056W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1600	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1800 3083W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/2000 3426W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11900/1800 4133W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/720 937W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11600/1000 1669W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	
vykurovacie teleso COSMONOVA 11900/800 1798W	VOGEL & NOOT WARMTECHNIK AG	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
29			Tlakové skúšky telies vodou jednoradových	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
30			dvojradowých	ks	51,000			0,000	0,000	0,000	0,000
31			Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	104,200			0,000	0,000	0,000	0,000
800,713 - TEPELNE IZOLÁCIE					5 481,28			0,000			0,000
1			Tepelna Izolácia potrubia Tubolit DG 18-20	m	400,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2			Tepelna Izolácia potrubia Tubolit DG 22-20	m	342,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3			Tepelna Izolácia potrubia Tubolit DG 28-20	m	128,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4			Tepelna Izolácia potrubia Tubolit DG 35-25	m	154,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5			Tepelna Izolácia potrubia TubolitDG 42-30	m	48,000			0,000	0,000	0,000	0,000
6			Tepelna Izolácia potrubia Tubolit DG 54-30	m	60,000			0,000	0,000	0,000	0,000
7			Tepelna Izolácia potrubia Tubolit DG 76-30	m	11,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8			Tepelna izolacia rozdeľovača a zbierača tepelnoizolačnými trubicami Tubolit DG 76-30	m	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
9			MTZ tepelnej izolácie	m	1 144,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10			Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	53,500			0,000	0,000	0,000	0,000
800,783 - N A T E R Y					480,27			0,000			0,000
1			Natery kovovych staveb. doplnkovych konstrukcii synteticke, na vzduchu schnuce dvojnasobne LAS 2324	m2	23,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2			zakladny LAS 2324	m2	23,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3			Natery kovovych potrubii synteticke na vzduchu schnucedvojnasobne so zakladnym naterom do DN 50 LAS 2611	m	82,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4			dvojnasobne so zakladnym naterom do DN 100 LAS 2324	m	11,000			0,000	0,000	0,000	0,000
800,767 - ULOZENIE A DOPLNK. KONSTRUKCIE					351,88			0,000			0,000
1			Uloženie normalizovane	kg	28,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2			Montaz staveb. doplnk. konstrukcii	kg	28,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3			Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	3,470			0,000	0,000	0,000	0,000
D2 - V Z T P O T R U B I E (VETRANIE KOTOLNE) 24 M					1 764,25			0,000			0,000
1			Štvorhranné potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 500	m	17,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2			400x300 oblúk 45°	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3			600x300 rovný kus	m	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4			600x300 oblúk 90°	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5			Montaz VZT potrubia	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
---	--------------------------	------------------------------

Izolácia Tubolit DG 18-20	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 22-20	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 28-20	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 35-25	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 42-30	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 54-30	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 76-30	ARMACELL
Izolácia Tubolit DG 76-30	ARMACELL

Syntetická farba šedá LAS 2324	Stachema CZ
Syntetická farba šedá LAS 2324	Stachema CZ
Farba syntetická biela LAS 2611	Stachema CZ
Syntetická farba šedá LAS 2324	Stachema CZ

Štvorhranné potrubie skup. I. Veľkosť : do obvodu 1 500	KLIMAT - Ján Skovajsa
400x300 oblúk 45°	KLIMAT - Ján Skovajsa
600x300 rovný kus	KLIMAT - Ján Skovajsa
600x300 oblúk 90°	KLIMAT - Ján Skovajsa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia
Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt
Časť: 04 - Plynoinštalacia
JKSO:
Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:
Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:
ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:
Dipl. - Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 587,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 587,99
DPH základná	20,00%
znižená	20,00%
717,598	
Cena s DPH	4 305,59

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 04 - Plynoinštalácia

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492 Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 0 Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 587,99
723 - Zdravotechnika - plynovod	3 587,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 587,99

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 04 - Plynoinštalácia

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492 Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 0 Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu					3 587,99		0,165		0,000
723 - Zdravotechnika - plynovod					3 587,99		0,165		0,000
1	Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	m	7,500			0,001	0,011	0,000	0,000
2	Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	m	20,500			0,002	0,038	0,000	0,000
3	Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	m	3,500			0,004	0,012	0,000	0,000
4	Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	m	19,000			0,005	0,091	0,000	0,000
5	Za tepla redukované rozvodové zvárané ocelové rúry S195T	ks	1,000			0,002	0,002	0,000	0,000
6	Rúry ocelové bezošové, valcované za tepla Typ: P235TR 2 EN 10216-1:2002 + A1:2004	m	0,450			0,004	0,002	0,000	0,000
7	Rúry ocelové bezošové, valcované za tepla Typ: P235TR 2 EN 10216-1:2002 + A1:2004	m	0,500			0,008	0,004	0,000	0,000
8		0	20,000			0,000	0,005	0,000	0,000
9	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky pre typ: 1.0026/S195T	subo r	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10	Pripojka k plynomeru zvarená, rozpierka pripojky pre typ: 1.0026/S195T	subo r	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
11	IVAR Vzorkovací ventil Methan priamy O 14 x 1/2"F, č. 8104R	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12	IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 1/2", č. 80010	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
13	IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 3/4", č. 80010	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14	IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 6/4", č. 80010	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
15	Tlakomer typ: 03314-S	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
16	Tlakomer typ: 03314-S	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
17	Pancierová hadica typ W51xx	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18	Izolačný spoj IPS	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
19	Skrinka ochranná SPP5X	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20	doplňový materiál	kg	30,000			0,000	0,000	0,000	0,000
21	Čistenie potrubia	m	50,500			0,000	0,000	0,000	0,000
22	Príprava tlakovej skúšky		1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
23	Tlaková skúška vzduchom	m	50,500			0,000	0,000	0,000	0,000
24	Náter potrubia základový Farba syntetická biela LAS 2611	m	50,500			0,000	0,000	0,000	0,000
25	Náter potrubia syntetický 2x Farba syntetická biela LAS 2611	m	50,500			0,000	0,000	0,000	0,000
26	Revízie	hod	16,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
---	--------------------------	------------------------------

Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Rúry z nelegovanej ocele vhodné pre zvarovanie a rezanie závitov S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Za tepla redukované rozvodové zvárané ocelové rúry S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Rúry ocelové bezošové, valcované za tepla Typ: P235TR 2 EN 10216-1:2002 + A1:2004	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Rúry ocelové bezošové, valcované za tepla Typ: P235TR 2 EN 10216-1:2002 + A1:2004	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky pre typ: 1.0026/S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
Pripojka k plynomeru zvarená, rozpierka pripojky pre typ: 1.0026/S195T	ELEZIARNE PODBREZOVÁ
IVAR Vzorkovací ventil Methan priamy O 14 x 1/2"F, č. 8104R	F.I.V. s.r.l. Itália
IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 1/2", č. 80010	F.I.V. s.r.l. Itália
IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 3/4", č. 80010	F.I.V. s.r.l. Itália
IVAR Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 6/4", č. 80010	F.I.V. s.r.l. Itália
Tlakomer typ: 03314-S	Prematlak a. s. príloha 49
Tlakomer typ: 03314-S	Prematlak a. s. príloha 50
Pancierová hadica typ W51xx	Flexira s. r. o.
Izolačný spoj IPS	CONREX s. r. o.
Skrinka ochranná SPP5X	HASMA s.r.o.
doplňový materiál	ALCA PLAST

Farba syntetická biela LAS 2611	STACHEMA CZ s.r.o.
Farba syntetická biela LAS 2611	STACHEMA CZ s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 05 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:

Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant:

ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:

Dipl. - Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		133 352,41
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		133 352,41
DPH základná	20,00%	
znižená	20,00%	26 670,48
Cena s DPH		160 022,89

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	133 352,41
------------------------------	-------------------

D1 - Dodávka zariadenia č. 1. spolu	54 265,56
-------------------------------------	-----------

D2 - Dodávka zariadenia č. 2. spolu	1 240,98
-------------------------------------	----------

D3 - Dodávka zariadenia č. 3. spolu	25 078,42
-------------------------------------	-----------

D4 - Dodávka zariadenia č. 4. spolu	1 993,13
-------------------------------------	----------

D5 - Dodávka zariadenia č. 5. spolu	27 426,19
-------------------------------------	-----------

D6 - Dodávka zariadenia č. 6. spolu	12 474,59
-------------------------------------	-----------

D7 - Dodávka zariadenia č. 7. spolu	1 443,60
-------------------------------------	----------

D8 - Zariadenie č.8 Vetranie elektrorozvodne m.č. 2.14	661,64
--	--------

D9 - Ostatné práce	8 768,30
--------------------	----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	133 352,41
--	-------------------

Zariadenia navrhovať v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 05 - Vzduchotechnika

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu					133 352,41		0,000		0,00000
D1 - Dodávka zariadenia č. 1. spolu					54 265,56		0,000		0,000
0	VZT jednotka - ATREA Duplex 6500 Multi	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačná jednotka LG UU60W.U32	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	PZ AL 1100x700 R1 S	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Výfukový kus priamy so sitom	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	TLmič hluku 1100x500x1000	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	TLmič hluku 800x560x1000	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	TLmič hluku 560-1000	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	TLmiace koleno 90° 900x710/710x710/150	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-48-W-P	ks	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-16-W-P	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Dýza JD110-250 + regulátor prietoku	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-16-W-O	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	NOVA-A-2-1-625x425-R1	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Plastové potrubie DN 600/3000	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Plastové potrubie DN 600 O 90°	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Izolované CU potrubie	m	35,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Strešný prechod 940x600/1000	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT: 3620 mm + 50% tvaroviek	bm	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT 2800 mm + 30% tvaroviek	bm	45,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT 2500 mm + 20% tvaroviek	bm	11,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT 2380 mm + 60% tvaroviek	bm	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT 2260 mm + 30% tvaroviek	bm	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie:DN 560 + 50% tvaroviek	bm	19,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie:DN 450 + 20% tvaroviek	bm	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
VZT jednotka - ATREA Duplex 6500 Multi	ATREA	Príloha 51
Kondenzačná jednotka LG UU60W.U32	LG	Príloha 52
PZ AL 1100x700 R1 S	Systemair	
Výfukový kus priamy so sitom	Multivac	
TLmič hluku 1100x500x1000	Multivac	
TLmič hluku 800x560x1000	Multivac	
TLmič hluku 560-1000	Multivac	
TLmiace koleno 90° 900x710/710x710/150	Multivac	
Anemostat s krabicou 600x600-48-W-P	Multivac	
Anemostat s krabicou 600x600-16-W-P	Multivac	
Dýza JD110-250 + regulátor prietoku	Multivac	
Anemostat s krabicou 600x600-16-W-O	Multivac	
NOVA-A-2-1-625x425-R1	Systemair	
Plastové potrubie DN 600/3000	Plastika	
Plastové potrubie DN 600 O 90°	Plastika	
Izolované CU potrubie	Frigotec	
Strešný prechod 940x600/1000	Systemair	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
0	Spiro potrubie:DN 400 + 20% tvaroviek	bm	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie:DN 280 + 20% tvaroviek	bm	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie:DN 250 + 15% tvaroviek	bm	49,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie:DN 200 + 10% tvaroviek	bm	26,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Sonodec DN 250	m	21,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačné potrubie Ekoplastik	m	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Konzola pod kondenzačnú jednotku	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	m2	226,000			0,000	0,000	0,000	0,000
1	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D2 - Dodávka zariadenia č. 2. spolu					1 240,98		0,000		0,000
0	Ventilátor pre kruhové potrubie prioAir	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	mriežka kruhová IGC 200	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kruhové spiro potrubie pozinkovaný plech: Spiro rúra DN 200 + 20% tvaroviek	bm	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro rúra DN 160 + 20% tvaroviek	bm	11,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro rúra DN 100 + 30% tvaroviek	bm	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Dverová mriežka NOVA-D-1-525x125	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D3 - Dodávka zariadenia č. 3. spolu					25 078,42		0,000		0,000
0	VZT jednotka - ATREA Duplex 1500 Multi	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačná jednotka LG UU18W.UE4	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Žalúzia PZ AL 710x500 R1	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tlmič hluku 710x225x1500	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-32-W-P	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-32-W-O	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tanierový ventil 200	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tanierový ventil 160	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Izolované CU potrubie	m	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Strešný prechod 450x450/1000	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu: 1250 mm + 20% tvaroviek	bm	56,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu 1600 mm + 30% tvaroviek	bm	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu 2420 mm + 60% tvaroviek	bm	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kruhové spiro potrubie pozinkovaný plech: DN 280 + 50% tvaroviek	bm	19,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu DN 200 + 20% tvaroviek	bm	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	VZT potrubie hranaté pozinkovaný plech do obvodu DN 160 + 20% tvaroviek	bm	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Sonodec DN 250	DEC International	
Kondenzačné potrubie Ekoplastik	Wavin	
Konzola pod kondenzačnú jednotku		
Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	AZ FLEX	
Ventilátor pre kruhové potrubie prioAir	systemair	
mriežka kruhová IGC 200	Systemair	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Dverová mriežka NOVA-D-1-525x125	Systemair	
VZT jednotka - ATREA Duplex 1500 Multi	ATREA	Príloha 53
Kondenzačná jednotka LG UU18W.UE4	LG	Príloha 54
Žalúzia PZ AL 710x500 R1	Systemair	
Tlmič hluku 710x225x1500	Systemair	
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-P	Multivac	
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-O	Multivac	
Tanierový ventil 200	Multivac	
Tanierový ventil 160	Multivac	
Izolované CU potrubie	Frigotec	
Strešný prechod 450x450/1000	Systemair	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	
Spiro potrubie	Soler&Palau	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
0	Aludec DN 200	m	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Sonodec DN 200	m	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačné potrubie Ekoplastik	m	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Konzola pod kondenzačnú jednotku	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	m2	65,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D4 - Dodávka zariadenia č. 4. spolu				1 993,13		0,000		0,000	
0	ventilátor potrubný K 160 XL sileo	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Ventilátor pre kruhové potrubie prioAir	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tlmič hluku 160-1000	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kruhová strieška KS 250-1	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tanierový ventil TFF 160	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Strešný prechod DN 300/1000	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 250	bm	28,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 160	bm	17,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 100	bm	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Aludec DN 160	m	9,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Dverová mriežka NOVA-D-1-525x125	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Klapka RKK - 160	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Klapka SKK - 160	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D5 - Dodávka zariadenia č. 5. spolu				27 426,19		0,000		0,000	
0	VZT jednotka - ATREA Duplex 2500 Multi	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačná jednotka LG UU36W.UO2	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tlmič hluku 400-1000	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tlmič hluku 400-500	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	žalúzia PZ AL 710x500 R1 S	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-32-W-P	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Anemostat s krabicou 600x600-32-W-O	ks	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Izolované CU potrubie	m	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Strešný prechod 450x450/1000	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT	bm	24,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT	bm	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 400	bm	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 355	bm	29,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Aludec DN 200	Aludec	
Sonodec DN 200	DEC International	
Kondenzačné potrubie Ekoplastik	Wavin	
Konzola pod kondenzačnú jednotku		
Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	AZ FLEX	
ventilátor potrubný K 160 XL sileo	Systemair	
Ventilátor pre kruhové potrubie prioAir	Systemair	
Tlmič hluku 160-1000	Systemair	
Kruhová strieška KS 250-1	Klimat	
Tanierový ventil TFF 160	Multivac	
Strešný prechod DN 300/1000	Systemair	
Spiro potrubie DN 250	Soler&Palau	
Spiro potrubie DN 160	Soler&Palau	
Spiro potrubie DN 100	Soler&Palau	
Aludec DN 160	Aludec	
Dverová mriežka NOVA-D-1-525x125	Systemair	
Klapka RKK - 160	Tinron	
Klapka SKK - 160	Tinron	
VZT jednotka - ATREA Duplex 2500 Multi	ATREA	Príloha 55
Kondenzačná jednotka LG UU36W.UO2	LG	Príloha 56
Tlmič hluku 400-1000	systemair	
Tlmič hluku 400-500	systemair	
žalúzia PZ AL 710x500 R1 S	systemair	
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-P	Multivac	
Anemostat s krabicou 600x600-32-W-O	Multivac	
Izolované CU potrubie	Frigotec	
Strešný prechod 450x450/1000	Systemair	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Hranaté pozinkované potrubie VZT	Technkov	
Spiro potrubie DN 400	Soler&Palau	
Spiro potrubie DN 355	Soler&Palau	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
0	Spiro potrubie DN 250	bm	17,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 200	bm	19,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Aludec DN 200	m	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Sonodec DN 200	m	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačné potrubie Ekoplastik	m	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Konzola pod kondenzačnú jednotku	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	m2	72,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D6 - Dodávka zariadenia č. 6. spolu					12 474,59		0,000		0,000
0	VZT jednotka - ATREA DUPLEX 1000 Multi	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	TLmič hluku 250-1000	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Výfuková hlavica VHK-1-250-S	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Nasávací hlavica NH-250-2	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tanierový ventil TFF 200	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Tanierový ventil TFF 160	sub	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Dýza + regulátor prietoku RPK-R-200	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Vyustka A-2-1-125x525-Ri	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Strešný prechod DN 300/1000	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 250	bm	46,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 200	bm	19,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Spiro potrubie DN 160	bm	45,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Aludec DN 200	m	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Sonodec DN 200	m	7,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Sonodec DN 160	m	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Sonodec DN 160	m	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačné potrubie Ekoplastik	m	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	m2	46,000			0,000	0,000	0,000	0,000
6	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D7 - Dodávka zariadenia č. 7. spolu					1 443,60		0,000		0,000
0	Klimatizačná jednotka LG PC24SQ	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Izolované CU potrubie	m	15,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Konzola pod kondenzačnú jednotku	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Kondenzačné potrubie Ekoplastik	m	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Strešný prechod DN 110	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
7	Montážny a spojovací materiál	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Spiro potrubie DN 250	Soler&Palau	
Spiro potrubie DN 200	Soler&Palau	
Aludec DN 200	Aludec	
Sonodec DN 200	DEC International	
Kondenzačné potrubie Ekoplastik	Wavin	
Konzola pod kondenzačnú jednotku		
Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	AZ FLEX	
VZT jednotka - ATREA DUPLEX 1000 Multi	ATREA	Príloha 57
TLmič hluku 250-1000	Systemair	
Výfuková hlavica VHK-1-250-S	Technov	
Nasávací hlavica NH-250-2	Technov	
Tanierový ventil TFF 200	Systemair	
Tanierový ventil TFF 160	Systemair	
Dýza + regulátor prietoku RPK-R-200	Systemair	
Vyustka A-2-1-125x525-Ri	Systemair	
Strešný prechod DN 300/1000	Systemair	
Spiro potrubie DN 250	Soler&Palau	
Spiro potrubie DN 200	Soler&Palau	
Spiro potrubie DN 160	Soler&Palau	
Aludec DN 200	Aludec	
Sonodec DN 200	DEC International	
Sonodec DN 160	DEC International	
Sonodec DN 160	DEC International	
Kondenzačné potrubie Ekoplastik	Wavin	
Samolepiaca izolácia s AL polepom Mirelon hr.25mm	AZ FLEX	
Klimatizačná jednotka LG PC24SQ	LG	príloha 58
Izolované CU potrubie	Frigotec	
Konzola pod kondenzačnú jednotku		
Kondenzačné potrubie Ekoplastik	Wavin	
Strešný prechod DN 110	Systemair	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]
D8 - Zariadenie č.8 Vetracie elektrorozvodne m.č. 2.14					661,64		0,000		0,000
0	Nástenný axiálny ventilátor Sileo AW 315	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Hranaté pozinkované potrubie VZT	bm	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	Krycia mriežka KM 315x315 R1	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
0	žalúzia PZ AL 315x315 R1.S	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D9 - Ostatné práce					8 768,30		0,000		0,000
13	Skúšobný chod, vyregulovanie systému	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8	Montáž zariadení	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
9	Elektroprepojenie VZT zariadení vrátane MaR	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10	Lešenie	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
11	Sporbné stavebné úpravy do plochy 0,02 m2	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12	Spustenie VZT zariadení do prevádzky	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14	Dopravné náklady	sub	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
---	--------------------------	------------------------------

Nástenný axiálny ventilátor Sileo AW 315 Systemair

Hranaté pozinkované potrubie VZT Technov

Krycia mriežka KM 315x315 R1 Systemair

žalúzia PZ AL 315x315 R1.S Systemair

Zariadenia navrhovať v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia
Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt
Časť: 06 - Elektroinštalacia
JKSO:
Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	163 002,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	163 002,13
DPH základná	20,00%
znižená	20,00%
	32 600,43
Cena s DPH	195 602,56

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 06 - Elektroinštalácia

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum: 4.3.2020

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	163 002,13
------------------------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 871,27
---	----------

21-M - Elektromontáže	106 484,97
-----------------------	------------

HSV - HSV	0,00
-----------	------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	9 928,09
----------------------------------	----------

D1 - Dodatok 1+2+3	887,03
--------------------	--------

D2 - Scenické osvetlenie	43 830,77
--------------------------	-----------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	163 002,13
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia
Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 06 - Elektroinštalácia

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492 Dátum: 4.3.2020
Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu				163 002,13		3,798		1,108	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 871,27		0,000		1,108	
1	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	16,000			0,000	0,000	0,001	0,016
2	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	240,000			0,000	0,000	0,002	0,480
3	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	68,000			0,000	0,000	0,009	0,612
21-M - Elektromontáže				106 484,97		3,773		0,000	
4	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC S s príslušenstvom uložená pevne UPRM príslušenstvo SM	m	60,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5	Príchytka radová porcelánová PRP	ks	60,000			0,000	0,005	0,000	0,000
6	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC S s príslušenstvom uložená pevne UPRM príslušenstvo SM	m	60,000			0,000	0,006	0,000	0,000
7	HFT ohybná elektroinštalácia rúrka s príslušenstvom HFXP - HT príslušenstvo HM	m	164,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8	I-Trubka FXP 20-TURBO	m	164,000			0,000	0,016	0,000	0,000
9	HFT ohybná elektroinštalácia rúrka a príslušenstvo, uložená voľne alebo pod omietkou HFXP - HT príslušenstvo HFS	m	244,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10	Ohybná elektroinštalácia rúrka a príslušenstvo HFXP	ks	244,000			0,000	0,024	0,000	0,000
11	Elektroinštalčný úložný kanál LV 40	m	240,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12	Kábelový žľab KL 42/50/t	m	240,000			0,000	0,096	0,000	0,000
13	Elektroinštalčný úložný kanál LV 70	m	140,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14	Kábelový žľab KL 85/50/t	m	140,000			0,000	0,059	0,000	0,000
15	Škatuľa univerzálna KUP 68 SK	ks	216,000			0,000	0,000	0,000	0,000
16	Krabica KU	ks	216,000			0,000	0,013	0,000	0,000
17	Krabica KO, bez zapojenia,	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18	Krabica KO	ks	6,000			0,000	0,002	0,000	0,000
19	Krabica KR vrátane zapojenia	ks	182,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20	Krabica KU	ks	182,000			0,000	0,018	0,000	0,000
21	Krabica KR vrátane zapojenia	ks	20,000			0,000	0,000	0,000	0,000
22	Krabica KR	ks	20,000			0,000	0,002	0,000	0,000
23	Krabica KR vrátane zapojenia,	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
24	Škatulová rozvodka 6456 - 12	ks	6,000			0,000	0,002	0,000	0,000
25	Škatulová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov, Typ 6456 - 12	ks	48,000			0,000	0,000	0,000	0,000
26	Škatulová rozvodka, 6456 -12	ks	48,000			0,000	0,008	0,000	0,000
27	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit	ks	48,000			0,000	0,000	0,000	0,000
28	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	645,000			0,000	0,000	0,000	0,000
29	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	645,000			0,000	0,006	0,000	0,000
30	Kábelový žľab, KL 60/50 mm vrátane veka a podpery	m	46,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
---	--------------------------	------------------------------

Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC S s príslušenstvom uložená pevne UPRM príslušenstvo SM	DETZEL GmbH
Príchytka radová porcelánová PRP	Kopos kolín
Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC S s príslušenstvom uložená pevne UPRM príslušenstvo SM	DETZEL GmbH
HFT ohybná elektroinštalácia rúrka s príslušenstvom HFXP - HT príslušenstvo HM	DETZEL GmbH
I-Trubka FXP 20-TURBO	DETZEL GmbH
HFT ohybná elektroinštalácia rúrka a príslušenstvo, uložená voľne alebo pod omietkou HFXP - HT príslušenstvo HFS	DETZEL GmbH
Ohybná elektroinštalácia rúrka a príslušenstvo HFXP	DETZEL GmbH
Elektroinštalčný úložný kanál LV 40	DETZEL GmbH
Kábelový žľab KL 42/50/t	KOPOS Kolín a.s.
Elektroinštalčný úložný kanál LV 70	ELMONT NB s.r.o.,
Kábelový žľab KL 85/50/t	KOPOS Kolín a.s.
Škatuľa univerzálna KUP 68 SK	SEZ DK a.s.,
Krabica KU	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KO, bez zapojenia,	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KO	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KR vrátane zapojenia	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KU	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KR vrátane zapojenia	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KR	KOPOS Kolín a.s.
Krabica KR vrátane zapojenia,	KOPOS Kolín a.s.
Škatulová rozvodka 6456 - 12	SEZ a.s., Dolný Kubín
Škatulová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov, Typ 6456 - 12	SEZ a.s., Dolný Kubín
Škatulová rozvodka, 6456 -12	SEZ a.s., Dolný Kubín

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	KOPOS Kolín a.s.
Kábelový žľab, KL 60/50 mm vrátane veka a podpery	KOPOS Kolín a.s.

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
31	Káblový žľab KL 60/50	m	46,000			0,002	0,080	0,000	0,000
32	Kryt žľabu V 50	m	46,000			0,003	0,124	0,000	0,000
33	Nosník NP 100	ks	24,000			0,002	0,046	0,000	0,000
34	Kovové káblové systémy Jupiter, Mars a KL vrátane príslušenstva	subor	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
35	Káblový žľab Mars110/100/t mm vrátane veka a podpery	m	30,000			0,000	0,000	0,000	0,000
36	Káblový žľab KL 110/100	m	30,000			0,003	0,081	0,000	0,000
37	Kryt žľabu 100	m	30,000			0,001	0,019	0,000	0,000
38	Nosník 100	ks	15,000			0,003	0,048	0,000	0,000
39	Kovové káblové systémy Jupiter, Mars a KL vrátane príslušenstva	subor	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
40	Protipožiarna stenová prepážka Kombinovaná prepážka ST AESTUVER	m2	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
41	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
42	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	10,000			0,000	0,004	0,000	0,000
43	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	115,000			0,000	0,000	0,000	0,000
44	Koncovky trubkové KOR, KL	ks	115,000			0,000	0,000	0,000	0,000
45	Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 4021	ks	164,000			0,000	0,000	0,000	0,000
46	Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 5527	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
47	Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom Typ VE 3512	ks	16,000			0,000	0,001	0,000	0,000
48	Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 8035	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
49	Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 8035	ks	6,000			0,000	0,002	0,000	0,000
50	Domový kolískový spínač IP 44, 3553-01921B	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
51	Domový kolískový spínač IP 44 typy 3553 - 01929	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
52	Spínače Classic Abb vrátane zapojenia 3553 - 01289 B1	ks	42,000			0,000	0,000	0,000	0,000
53	Spínač Classic ABB 3553-01289 B1	ks	42,000			0,000	0,004	0,000	0,000
54	Spínač polozapustený a zapustený Classic ABB vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	9,000			0,000	0,000	0,000	0,000
55	Spínač Classic ABB 3553-05289 B1	ks	9,000			0,000	0,001	0,000	0,000
56	Spínač polozapustený a zapustený Classic ABB vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	34,000			0,000	0,000	0,000	0,000
57	Spínač Classic ABB 3553-06289 B1	ks	34,000			0,000	0,002	0,000	0,000
58	Spínač polozapustený a zapustený Classic ABB vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
59	Spínač Classic ABB 3553-07289 B2	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
60	Domové spínače Anya	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
61	Senzor pohybu PIR	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
62	Sporáková prípojka typ 39563 - 23, pre zapustenú montáž	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
63	Šporáková prípojka ABB 39563-23	ks	2,000			0,000	0,001	0,000	0,000
64	Domová zásuvka zapustená alebo polozapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 2 Classic	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
65	Zásuvky Classic 5517 - 2389 B1	ks	12,000			0,000	0,001	0,000	0,000
66	Domová zásuvka zapustená alebo polozapustená 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie Classic	ks	78,000			0,000	0,000	0,000	0,000
67	Zásuvka 5519 + rámček dvojpólová, zapustená	ks	78,000			0,000	0,008	0,000	0,000
68	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
69	Zásuvky Classic 5517 - 2389 B2	ks	12,000			0,000	0,001	0,000	0,000
70	Zásuvka Typ IZG 6343 vrátane zapojenia	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
71	Zásuvka IZG 6343	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
72	Zásuvka IZG 6345	ks	3,000			0,000	0,001	0,000	0,000
73	Zásuvka typ IZG 6345 vrátane zapojenia,	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skušobný protokol/certifikát
Káblový žľab KL 60/50	KOPOS Kolín a.s.	
Kryt žľabu V 50	KOPOS Kolín a.s.	
Nosník NP 100	KOPOS Kolín a.s.	
Kovové káblové systémy Jupiter, Mars a KL vrátane príslušenstva	KOPOS Kolín a.s.	
Káblový žľab Mars110/100/t mm vrátane veka a podpery	KOPOS Kolín a.s.	
Káblový žľab KL 110/100	KOPOS Kolín a.s.	
Kryt žľabu 100	KOPOS Kolín a.s.	
Nosník 100	KOPOS Kolín a.s.	
Kovové káblové systémy Jupiter, Mars a KL vrátane príslušenstva	KOPOS Kolín a.s.	
Protipožiarna stenová prepážka Kombinovaná prepážka ST AESTUVER	fermacell	príloha 59
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	Vanoku	
Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	Vanoku	
Koncovky trubkové KOR, KL	Zaklad Aparatury Elektricznej ERGOM	
Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 4021	Tracon Electric	
Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 5527	Tracon Electric	
Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom Typ VE 3512	Tracon Electric	
Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 8035	Tracon Electric	
Štvorvodičové zmršťovacie rozdeľovacie hlavy s lepidlom VE 8035	Tracon Electric	
Domový kolískový spínač IP 44, 3553-01921B	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Domový kolískový spínač IP 44 typy 3553 - 01929	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Spínače Classic Abb vrátane zapojenia 3553 - 01289 B1	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Spínač Classic ABB 3553-01289 B1	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Spínač polozapustený a zapustený Classic ABB vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Spínač Classic ABB 3553-05289 B1	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Spínač polozapustený a zapustený Classic ABB vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6		
Spínač Classic ABB 3553-06289 B1	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Spínač polozapustený a zapustený Classic ABB vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7		
Spínač Classic ABB 3553-07289 B2	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Domové spínače Anya	Schneider Electric Slovakia, s.r.o	
Senzor pohybu PIR	Emos	
Sporáková prípojka typ 39563 - 23, pre zapustenú montáž	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Šporáková prípojka ABB 39563-23	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Domová zásuvka zapustená alebo polozapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 2 Classic	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Zásuvky Classic 5517 - 2389 B1	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Domová zásuvka zapustená alebo polozapustená 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie Classic	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Zásuvka 5519 + rámček dvojpólová, zapustená	ABB s.r.o. Bratislava	
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ABB s.r.o. Bratislava	
Zásuvky Classic 5517 - 2389 B2	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Zásuvka Typ IZG 6343 vrátane zapojenia	SEZ a.s., Dolný Kubín	
Zásuvka IZG 6343	SEZ a.s., Dolný Kubín	
Zásuvka IZG 6345	SEZ a.s., Dolný Kubín	
Zásuvka typ IZG 6345 vrátane zapojenia,	SEZ a.s., Dolný Kubín	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
74	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia so signálnou tlejšivkou	ks	16,000			0,000	0,000	0,000	0,000
75	Spínače Classic 3553-91289 B2	ks	16,000			0,000	0,001	0,000	0,000
76	Jednofázový transformátor 1x primár - 1 sekundár do 200 VA - v kryte	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
77	Napájací transformátor Typ ZAS 50/12t	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
78	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
79	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
80	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
81	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-LEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
82	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
83	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
84	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
85	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
86	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
87	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 600 kg	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
88	Úprava rozvádzača RSNU podľa výkresu č. 8.2	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
89	Montáž regulátora ohrevu žľabov	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
90	Káblový vykurovací okruh Ecofloor	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
91	Montáž vykurovacieho vodiča do žľabu	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
92	Vykurovací vodič 20W/m, 17m, 340W vrátane úchyto	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
93	Vykurovací vodič 20W/m, 27m, 540W, vrátane úchyto	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
94	Vykurovací vodič 20W/m, 44m, 870W, vrátane úchyto	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
95	Vykurovací vodič 20W/M, 40m, 780W, vrátane úchyto	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
96	Vykurovací vodič 20W/m, 54m, 1070W, vrátane úchyto	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
97	Úprava existujúcej skrine RIS6 - krytie + náter	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
98	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
99	Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	ks	1,000			0,025	0,025	0,000	0,000
100	Stropné vstavané svetidlo typ MODUS I - T8, IP 20	ks	26,000			0,000	0,000	0,000	0,000
101	Stropné vstavané svetidlo typ MODUS I - T8, IP 20	ks	26,000			0,001	0,019	0,000	0,000
102	Svetelné zdroje úsporná žiarivka Kanlux 60W, 540 Lm, E27	ks	26,000			0,000	0,004	0,000	0,000
103	LED svetidlo, VARSO LED 24 W - x - O IP 54	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
104	LED svetidlo, VARSO LED 18 W - x - O IP 54	ks	12,000			0,001	0,013	0,000	0,000
105	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10672 T1U-11W/K G23	ks	12,000			0,000	0,002	0,000	0,000
106	LED svetidlo, VARSO LED 24 W - x - O IP 54	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
107	Svetidlo 28W nástenné IP54	ks	4,000			0,002	0,007	0,000	0,000
108	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10661 G24d-3 / T2U/K 18W Kanlux 2U	ks	4,000			0,000	0,001	0,000	0,000
109	Stropné vstavané svetidlá MODUS I - T8, IP20	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
110	"Bí" Svetidlo nástenné do hľadiska určí projekt interiéru	ks	14,000			0,005	0,072	0,000	0,000
111	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T2U/4P 4000K	ks	14,000			0,000	0,002	0,000	0,000
112	Stropné vstavané svetidlá MODUS I - T8, IP20	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
113	Stropné vstavané svetidlá MODUS I - T8, IP20	ks	14,000			0,001	0,018	0,000	0,000
114	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10672 T1U-11W/K G23	ks	14,000			0,000	0,002	0,000	0,000
115	Núdzové stropné prisadené svetidlá Modus LLX	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
116	Núdzové stropné prisadené svetidlá MODUS L	ks	5,000			0,006	0,029	0,000	0,000
117	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 18W	ks	20,000			0,000	0,003	0,000	0,000
118	Núdzové stropné prisadené svetidlá MODUS LLY -NZ - T8	ks	31,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia so signálnou tieľtvkou	Scame	
Spínače Classic 3553-91289 B2	ABB s.r.o. Elektr-Praga	
Jednofázový transformátor 1x primár - 1 sekundár do 200 VA - v kryte	Vinuta	
Nápojaci transformátor Typ ZAS 50/12t	SENZOR, s.r.o. Košice, SR	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Kábelový vykurovací okruh Ecofloor	FENIX TRADING, s.r.o. Jeseník, ČR	
Vykurovací vodič 20W/m, 17m, 340W vrátane úchyto	FENIX TRADING, s.r.o. Jeseník, ČR	
Vykurovací vodič 20W/m, 27m, 540W, vrátane úchyto	FENIX TRADING, s.r.o. Jeseník, ČR	
Vykurovací vodič 20W/m, 44m, 870W, vrátane úchyto	FENIX TRADING, s.r.o. Jeseník, ČR	
Vykurovací vodič 20W/M, 40m, 780W, vrátane úchyto	FENIX TRADING, s.r.o. Jeseník, ČR	
Vykurovací vodič 20W/m, 54m, 1070W, vrátane úchyto	FENIX TRADING, s.r.o. Jeseník, ČR	
Úprava existujúcej skrine RI56 - krytie + náter	MITTER-ELEKTRO Radzovpce, Stachema	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Rozvádzačová skriňa prázdna MITTER-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO Radzovpce	
Stropné vstavané svetidlo typ MODUS I - T8, IP 20	MODUS spol. s r.o.	
Stropné vstavané svetidlo typ MODUS I - T8, IP 20	MODUS spol. s r.o.	
Svetelné zdroje úsporná žiarivka Kanlux 60W, 540 Lm, E27	Kanlux	príloha 60
LED svetidlo, VARSO LED 24 W - x - O IP 54	Kanlux	
LED svetidlo, VARSO LED 18 W - x - O IP 54	Kanlux	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10672 T1U-11W/K G23	Kanlux	príloha 61
LED svetidlo, VARSO LED 24 W - x - O IP 54	Kanlux	
Svetidlo 28W nástenné IP54	Kanlux	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10661 G24d-3 / T2U/K 18W Kanlux 2U	Kanlux	príloha 62
Stropné vstavané svetidlá MODUS I - T8, IP20	Kanlux	
"B" Svetidlo nástenné do hľadiska určí projekt interiéru		
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T2U/4P 4000K	Kanlux	príloha 63
Stropné vstavané svetidlá MODUS I - T8, IP20	MODUS spol. s r.o.	
Stropné vstavané svetidlá MODUS I - T8, IP20	MODUS spol. s r.o.	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10672 T1U-11W/K G23	Kanlux	príloha 64
Núdzové stropné prísadené svetidlá Modus LLX	MODUS spol. s r.o.	
Núdzové stropné prísadené svetidlá MODUS L	MODUS spol. s r.o.	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 18W	Kanlux	príloha 65
Núdzové stropné prísadené svetidlá MODUS LLY -NZ - T8	MODUS spol. s r.o.	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
119	Núdzové stropné prisadené svietidlá MODUS LL	ks	31,000			0,004	0,129	0,000	0,000
120	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T5-28W	ks	62,000			0,000	0,011	0,000	0,000
121	Svietidlo žiarivkové prisadené PIRESCO DL-250 NS, IP44	ks	30,000			0,000	0,000	0,000	0,000
122	Interiérové zabudovateľné podhládové svietidlo ARGUS CT 2114 BR/M	ks	30,000			0,002	0,054	0,000	0,000
123	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10661 G24d-3 / T2U/K 18W Kanlux 2U	ks	30,000			0,000	0,005	0,000	0,000
124	Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20	ks	58,000			0,000	0,000	0,000	0,000
125	Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20	ks	58,000			0,005	0,302	0,000	0,000
126	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 LED GLA SSV2 18W	ks	232,000			0,000	0,037	0,000	0,000
127	Núdzové osvetlenie Rilux LED OVAxxxxx	ks	35,000			0,000	0,000	0,000	0,000
128	Núdzové osvetlenie Rilux LED OVAxxxxx	ks	35,000			0,004	0,136	0,000	0,000
129	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T1U-9W/K	ks	35,000			0,000	0,005	0,000	0,000
130	Žiarivkové svietidlo V3158, IP 65	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
131	Žiarivkové svietidlo V3258 EP, IP 65	ks	4,000			0,003	0,013	0,000	0,000
132	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 LED GLA SSV2 18W	ks	4,000			0,000	0,001	0,000	0,000
133	LED reflektorové svietidlo ZS2430	ks	8,000			0,000	0,000	0,000	0,000
134	LED reflektorové svietidlo ZS2450	ks	8,000			0,003	0,021	0,000	0,000
135	Svetelné zdroje výbojka G9-STAR	ks	8,000			0,000	0,001	0,000	0,000
136	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	120,000			0,000	0,000	0,000	0,000
137	Zemniaci drôt označenie O 10	kg	120,000			0,001	0,120	0,000	0,000
138	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	50,000			0,000	0,000	0,000	0,000
139	Zemniaca páska označenie 30 x 4 mm	kg	47,100			0,001	0,047	0,000	0,000
140	Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 01	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
141	Krabica s príslušenstvom k elektroinštalacným lištám a kanálom LK 80/2 HF	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
142	Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 01	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
143	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
144	zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
145	Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	14,000			0,000	0,000	0,000	0,000
146	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
147	Štítok orientačný ; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
148	Podpery vedenia označenie PV	ks	24,000			0,000	0,000	0,000	0,000
149	Podpery vedenia označenie PV	ks	24,000			0,001	0,012	0,000	0,000
150	Svorka k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000			0,000	0,000	0,000	0,000
151	Svorka k zemniacej tyči označenie SJ	ks	16,000			0,000	0,006	0,000	0,000
152	Svorka krtížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
153	Svorka krížová označenie SK	ks	4,000			0,000	0,001	0,000	0,000
154	Svorka spojovacia SS	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
155	Svorka spojovacia ocelová označenie SS	ks	12,000			0,000	0,002	0,000	0,000
156	Svorka pripojovacia SP	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
157	Svorka pripojovacia označenie SP	ks	4,000			0,000	0,001	0,000	0,000
158	Svorka na odkvapový žlab SO	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
159	Svorka okapová označenie SO	ks	4,000			0,000	0,001	0,000	0,000
160	Svorka skúšobná SZ	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
161	Svorka skúšobná SZ	ks	2,000			0,000	0,001	0,000	0,000
162	Svorka na potrubie ST	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Núdzové stropné prisadené svietidlá MODUS LL	MODUS spol. s r.o.	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T5-28W	Kanlux	príloha 66
Svietidlo žiarivkové prisadené PIRESCO DL-250 NS, IP44	Kanlux	
Interiérové zabudovateľné podhládové svietidlo ARGUS CT 2114 BR/M	KANLUX	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux 10661 G24d-3 / T2U/K 18W Kanlux 2U	Kanlux	príloha 67
Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20	MODUS, spol. s r.o.	
Stropné vstavané svietidlá MODUS I - T8, IP20	MODUS, spol. s r.o.	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 LED GLA SSV2 18W	Kanlux	príloha 68
Núdzové osvetlenie Rilux LED OVAxxxxx	OVA G. Bargellini S. p. A	príloha 69
Núdzové osvetlenie Rilux LED OVAxxxxx	OVA G. Bargellini S. p. A	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T1U-9W/K	Kanlux	príloha 70
Žiarivkové svietidlo V3158, IP 65	MODUS spol. s r.o.	
Žiarivkové svietidlo V3258 EP, IP 65	MODUS spol. s r.o.	
Svetelné zdroje kompaktná žiarivka Kanlux T8 LED GLA SSV2 18W	Kanlux	príloha 71
LED reflektorové svietidlo ZS2430	EMOS spol. s r.o.	
LED reflektorové svietidlo ZS2450	EMOS spol. s r.o.	
Svetelné zdroje výbojka G9-STAR	Kanlux	príloha 72
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	ZIN s.r.o.	
Zemniaci drôt označenie O 10	ZIN s.r.o.	
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ZIN s.r.o.	
Zemniaca páska označenie 30 x 4 mm	ZIN s.r.o.	
Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 01	F-tronic Fohs GmbH	
Krabica s príslušenstvom k elektroinštalacným lištám a kanálom LK 80/2 HF	KOPOS Kolín	
Ekvipotenciálna svorkovnica PAS 01	F-tronic Fohs GmbH	
Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	Elektro výrobné družstvo	
zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací materiál	Elektro výrobné družstvo	
Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	Elektro výrobné družstvo	
Štítok orientačný ; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ZIN s.r.o.	
Podpery vedenia označenie PV	ZIN s.r.o.	
Podpery vedenia označenie PV	ZIN s.r.o.	
Svorka k uzemňovacej tyči SJ	ZIN s.r.o.	
Svorka k zemniacej tyči označenie SJ	ZIN s.r.o.	
Svorka krtížová SK a diagonálna krížová DKS	ZIN s.r.o.	
Svorka krížová označenie SK	ZIN s.r.o.	
Svorka spojovacia SS	ZIN s.r.o.	
Svorka spojovacia ocelová označenie SS	ZIN s.r.o.	
Svorka pripojovacia SP	ZIN s.r.o.	
Svorka pripojovacia označenie SP	ZIN s.r.o.	
Svorka na odkvapový žlab SO	ZIN s.r.o.	
Svorka okapová označenie SO	ZIN s.r.o.	
Svorka skúšobná SZ	ZIN s.r.o.	
Svorka skúšobná SZ	ZIN s.r.o.	
Svorka na potrubie ST	ZIN s.r.o.	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
163	Svorka na potrubia označenie ST	ks	2,000			0,000	0,001	0,000	0,000
164	Svorka uzemňovacia SR	ks	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
165	Svorka odbočná spojovacia označenie SR	ks	10,000			0,000	0,003	0,000	0,000
166	Ochranný uholník a príslušenstvo označenie OU	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
167	Ochranný uholník označenie OU	ks	2,000			0,001	0,003	0,000	0,000
168	Ochranné uholníky a príslušenstvo DU, a DOU	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
169	Ochranné uholníky a príslušenstvo DU,	ks	4,000			0,000	0,001	0,000	0,000
170	Uzemňovacie súčasti ZT	ks	15,000			0,000	0,000	0,000	0,000
171	Uzemňovacie súčasti ZT	ks	15,000			0,005	0,073	0,000	0,000
172	Aktívnybleskozvod - impulzný 1012 1D	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
173	Aktívnybleskozvod - impulzný Active 1D DT=25 µs, pre LPSII	ks	1,000			0,003	0,003	0,000	0,000
174	Počítadlo úderovblesku	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
175	Počítadlo úderovblesku + 2 spojky	ks	1,000			0,097	0,097	0,000	0,000
176	Nadstavovacia tyč pre aktívnybleskozvod 3,75 m	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
177	Nadstavovacia tyč žiarovo - zinkovaná 3,75m-príslušenstvo k aktívnymbleskozvodom	ks	1,000			0,003	0,003	0,000	0,000
178	Konzola na hmoždinky dĺžka 310	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
179	Konzola dĺžka 310) na hmoždinky-príslušenstvo k aktívnymbleskozvodom	ks	2,000			0,000	0,001	0,000	0,000
180	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	196,000			0,000	0,000	0,000	0,000
181	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	196,000			0,000	0,014	0,000	0,000
182	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	32,000			0,000	0,000	0,000	0,000
183	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	32,000			0,000	0,005	0,000	0,000
184	Kábeldmedenýuložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
185	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	32,000			0,000	0,015	0,000	0,000
186	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	21,000			0,000	0,008	0,000	0,000
187	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	m	29,000			0,001	0,021	0,000	0,000
188	Kábeldmedenýuložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	32,000			0,000	0,000	0,000	0,000
189	Kábeldmedenýuložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	25,000			0,000	0,000	0,000	0,000
190	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V 5x16	m	18,000			0,000	0,000	0,000	0,000
191	Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V 5x25	m	18,000			0,002	0,035	0,000	0,000
192	Silovýkábeldso zlepšením chovaním v podmienkach horenia Elcond HHK typu NZXH - J 0,6/1,0 (1,2) kV 3x1,5	m	2 140,000			0,000	0,000	0,000	0,000
193	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x1,5	m	2 140,000			0,000	0,428	0,000	0,000
194	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x2,5	m	2 480,000			0,000	0,000	0,000	0,000
195	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x2,5	m	2 480,000			0,000	0,595	0,000	0,000
196	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x4	m	40,000			0,000	0,000	0,000	0,000
197	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x4	m	40,000			0,000	0,013	0,000	0,000
198	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x6	m	60,000			0,000	0,000	0,000	0,000
199	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x6	m	60,000			0,000	0,025	0,000	0,000
200	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x150+70	m	45,000			0,000	0,000	0,000	0,000
201	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 4x150	m	45,000			0,006	0,258	0,000	0,000
202	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 4x25	m	50,000			0,000	0,000	0,000	0,000
203	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x1,5	m	86,000			0,000	0,000	0,000	0,000
204	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x1,5	m	86,000			0,000	0,033	0,000	0,000
205	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x2,5	m	116,000			0,000	0,000	0,000	0,000
206	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x2,5	m	116,000			0,000	0,039	0,000	0,000
207	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x4	m	65,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skušobný protokol/certifikát
Svorka na potrubia označenie ST	ZIN s.r.o.	
Svorka uzemňovacia SR	ZIN s.r.o.	
Svorka odbočná spojovacia označenie SR	ZIN s.r.o.	
Ochranný uholník a príslušenstvo označenie OU	ZIN s.r.o.	
Ochranný uholník označenie OU	ZIN s.r.o.	
Ochranné uholníky a príslušenstvo DU, a DOU	ZIN s.r.o.	
Ochranné uholníky a príslušenstvo DU,	ZIN s.r.o.	
Uzemňovacie súčasti ZT	ZIN s.r.o.	
Uzemňovacie súčasti ZT	ZIN s.r.o.	
Aktívnybleskozvod - impulzný 1012 1D	Milan Bačo MIBEX	
Aktívnybleskozvod - impulzný Active 1D DT=25 µs, pre LPSII	ZIN s.r.o.	
Počítadlo úderovblesku	ZIN s.r.o.	
Počítadlo úderovblesku + 2 spojky	ZIN s.r.o.	
Nadstavovacia tyč pre aktívnybleskozvod 3,75 m	ZIN s.r.o.	
Nadstavovacia tyč žiarovo - zinkovaná 3,75m-príslušenstvo k aktívnymbleskozvodom	ZIN s.r.o.	
Konzola na hmoždinky dĺžka 310	KOPOS Kolín a.s.	
Konzola dĺžka 310) na hmoždinky-príslušenstvo k aktívnymbleskozvodom	Milan Bačo MIBEX	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Kábeldmedenýuložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V	Draka Kabely s.r.o.	
Kábeldmedenýuložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	Draka Kabely s.r.o.	
Kábeldmedenýuložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V 5x16	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábelduložený pevne CYY 450/750 V 5x25	Draka Kabely s.r.o.	
Silovýkábeldso zlepšením chovaním v podmienkach horenia Elcond HHK typu NZXH - J 0,6/1,0 (1,2) kV 3x1,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x1,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x2,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x2,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x4	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x4	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x6	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x6	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x150+70	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 4x150	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 4x25	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x1,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x1,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x2,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x2,5	ELKOND HHK a.s.	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x4	ELKOND HHK a.s.	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
208	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x4	m	65,000			0,000	0,029	0,000	0,000
209	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x6	m	230,000			0,000	0,000	0,000	0,000
210	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x6	m	230,000			0,001	0,129	0,000	0,000
211	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x10	m	28,000			0,000	0,000	0,000	0,000
212	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x10	m	28,000			0,001	0,022	0,000	0,000
213	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x25	m	50,000			0,001	0,072	0,000	0,000
214	Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x1,5	m	240,000			0,000	0,000	0,000	0,000
215	Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 3x1,5	m	240,000			0,000	0,050	0,000	0,000
216	Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x4	m	17,000			0,000	0,000	0,000	0,000
217	Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 3x4	m	17,000			0,000	0,005	0,000	0,000
218	Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 5x4	m	15,000			0,000	0,000	0,000	0,000
219	Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 5x4	m	15,000			0,000	0,007	0,000	0,000
220	Priplatok na zatáhovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	40,000			0,000	0,000	0,000	0,000
221	Rozváždačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
222	Rozváždačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
223	Rozváždačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
225	Murárske výpomoci	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
227	Podružný materiál	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
HSV - HSV						0,00	0,000		0,000
HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby						9 928,09	0,000		0,000
229	Demontáže a drobné nepredvídané práce	hod	146,000			0,000	0,000	0,000	0,000
230	Práce vo výške	hod	86,000			0,000	0,000	0,000	0,000
231	Revízie	hod	124,000			0,000	0,000	0,000	0,000
232	Likvidácia odpadu	t	1,108			0,000	0,000	0,000	0,000
D1 - Dodatok 1+2+3						887,03	0,025		0,000
233	Škatuľová rozvodka	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
234	Krabica KU	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
235	Škatuľová rozvodka	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
236	Krabica KU	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
237	Škatuľová rozvodka typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
238	Škatuľová rozvodka 6456 - 12	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
239	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 VE3512	ks	6,000			0,000	0,000	0,000	0,000
240	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 VE4021	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
241	Spínač špeciálny Vario	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
242	Termostat vnútorný, 5-40° C	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
243	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 5517-2389B2	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
244	Domová zásuvka ŠTANDARD Z321 1	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
245	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 5517-2389B1	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
246	Domová zásuvka ŠTANDARD Z1221	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
247	Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x1,5/1,5	m	20,000			0,000	0,000	0,000	0,000
248	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x1,5/1,5	m	20,000			0,000	0,005	0,000	0,000
249	Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x2,5/2,5	m	60,000			0,000	0,000	0,000	0,000
250	Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x2,5/2,5	m	60,000			0,000	0,017	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x4	ELKOND HHK a.s.	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x6	ELKOND HHK a.s.	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x6	ELKOND HHK a.s.	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x10	ELKOND HHK a.s.	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x10	ELKOND HHK a.s.	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 5x25	ELKOND HHK a.s.	
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x1,5	Klaus Faber AG	
Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 3x1,5	Klaus Faber AG	
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x4	Klaus Faber AG	
Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 3x4	Klaus Faber AG	
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 5x4	Klaus Faber AG	
Nehorľavý kábel NHXH FE180/E90 5x4	Klaus Faber AG	
Rozváždačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO	
Rozváždačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO	
Rozváždačová skriňa prázdna Mitter-ELEKTRO	MITTER-ELEKTRO	
Škatuľová rozvodka	SEZ a.s DK	
Krabica KU	KOPOS Kolín a.s.	
Škatuľová rozvodka	SEZ a.s DK	
Krabica KU	KOPOS Kolín a.s.	
Škatuľová rozvodka typ 6455-11 do 4 m	SEZ a.s DK	
Škatuľová rozvodka 6456 - 12	SEZ a.s. Dolný Kubín	
Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 VE3512	Tracon Slovakia, s.r.o	
Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 VE4021	Tracon Slovakia, s.r.o	
Spínač špeciálny Vario	TESLA STROPKOV a.s.	
Termostat vnútorný, 5-40° C	EMOS spol s. r. o.	
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 5517-2389B2	ABB s.r.o. Elektro-Praga, Jablonec nad	
Domová zásuvka ŠTANDARD Z321 1	SEZ Krompachy, a.s.	
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 5517-2389B1	ABB s.r.o. Elektro-Praga, Jablonec nad	
Domová zásuvka ŠTANDARD Z1221	SEZ Krompachy, a.s.	
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x1,5/1,5	Klaus Faber AG	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x1,5/1,5	ELKOND HHK a.s.	
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 3x2,5/2,5	Klaus Faber AG	
Sílové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ..180 s variantom 1-CXKH-V 3x2,5/2,5	ELKOND HHK a.s.	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
251	Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 5x2,5	m	10,000			0,000	0,000	0,000	0,000
252	Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu, typ NZXH-FE ...180 s variantom 1-CXKH-V 5x2,5	m	10,000			0,000	0,003	0,000	0,000
253	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
254	Zásuvka IZG 6343	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
D2 - Scenické osvetlenie				43 830,77		0,000		0,000	
258	RGB LED Zoom reflektory 15 - 60° 162W na rampy v sále 8 ks + bočné / horné portály na javisku 8 ks,D+M	ks	16,000			0,000	0,000	0,000	0,000
259	Biele TESLUX reflektory 100° 100W, farba svetla teplá biela 3300°K, na oba ťahy na javiskom,D+M	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
260	Reflektory 90° 100W TESLUX , všetky možné farby svetla + UV farba, na oba ťahy na javiskom,D+M	ks	12,000			0,000	0,000	0,000	0,000
261	Sledovacie reflektory z balkóna, 140W LED, nastaviteľné farby a uho,D+M	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
262	.Stojany na sledovacie reflektory na balkón 2kusy + adaptéry D+M	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
263	Komputerizovaný ovládací pult, TMX-2211 3/2-kanálový DJ mixážny pult D+M	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
264	Káble DMX 110ohm 300mj D+M	m	300,000			0,000	0,000	0,000	0,000
265	Konektory NEUTRIK DMX XLR3 D+M	m	90,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Kábel bezhalogénový NHXH-FE 180/E90 5x2,5	Klaus Faber AG	
Silové elektrické káble EXPIRE pre rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu. typ NZXH-FE ...180 s variantom 1-CXKH-V 5x2,5	ELKOND HHK a.s.	
Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	SEZ a.s. Dolný Kubín	
Zásuvka IZG 6343	SEZ a.s. Dolný Kubín	
RGB LED Zoom reflektory 15 - 60° 162W na rampy v sále 8 ks + bočné / horné portály na javisku 8 ks,D+M	TESLUX Lightning s. r. o.	príloha 73
Biele TESLUX reflektory 100° 100W, farba svetla teplá biela 3300°K, na oba ťahy na javiskom,D+M	GREENLUX	príloha 74
Reflektory 90° 100W TESLUX , všetky možné farby svetla + UV farba, na oba ťahy na javiskom,D+M	TESLUX Lightning s. r. o.	príloha 75
Sledovacie reflektory z balkóna, 140W LED, nastaviteľné farby a uho,D+M	Cameo	príloha 76
.Stojany na sledovacie reflektory na balkón 2kusy + adaptéry D+M	Kuzar	
Komputerizovaný ovládací pult, TMX-2211 3/2-kanálový DJ mixážny pult D+M	American Power Conversion ,	
Káble DMX 110ohm 300mj D+M	Cameo	
Konektory NEUTRIK DMX XLR3 D+M	Cameo	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 08 - MaR

JKSO:

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		57 115,03
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		57 115,03
DPH	20,00%	
	20,00%	11 423,01
Cena s DPH		68 538,04

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 08 - MaR

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Spracovateľ Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	57 115,03
-----------------------	-----------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 115,03
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 08 - MaR

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ: Podľa výberu

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu				57 115,03			0,000		0,000
	Ventilátor Liberator WL 3/08/16/F300 FLAP	ks	6,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ovládací pnel DOP11A - 50	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ovládací panel DOP11A-50	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Žalúziiová klapka EuroCO	ks	1,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceľové pozinkované obruby	ks	6,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Systém Otvárateľného svetlíka s presklením	ks	6,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Pravouhlé potrubie na odvod splođín horenia z jedného požiarneho úseku AIRCOM s kompenzátorom tepelnej rozťažnosti EVS-600 HO	m2	62,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Núdzové tlačidlo SCP-100, SCP-110, SCP-110A	ks	2,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Montážny materiál	kpl	1,000			0,00	0,00	0,00	0,00

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Ventilátor Liberator WL 3/08/16/F300 FLAP	Colt International GmbH	príloha 77
Ovládací pnel DOP11A - 50	SAW EURODRIVE	Príloha 78
Ovládací panel DOP11A-50	SAW EURODRIVE GmbH a Co KG	príloha 79
Žalúziiová klapka EuroCO	Colt International GmbH	príloha 80
Oceľové pozinkované obruby	KJG, Lindab, Marcegaglia,	
Systém Otvárateľného svetlíka s presklením	ICOPAL AWAK Sp. Z. o o.	
Pravouhlé potrubie na odvod splođín horenia z jedného požiarneho úseku AIRCOM s kompenzátorom tepelnej rozťažnosti EVS-600 HO	TROGES Ges.m.b.H.	
Núdzové tlačidlo SCP-100, SCP-110, SCP-110A	SOCA TECHNOLOGY CO., LTD	
Montážny materiál	HILTI	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Poltar01neopravpoupr

Stavba:

Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia, zadanie

JKSO:

Miesto:

Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:

Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ:

Projektant:

ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:

Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			336 350,59
Ostatné náklady			137 410,15
Cena bez DPH			473 760,75
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	473 760,75	94 752,15
Cena s DPH v EUR			568 512,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Poltar01neopravpoupr		
Stavba:	Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia, zadanie		
Miesto:	Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár	Projektant:	ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		336 350,59	403 620,71
01 - Architektura		260 685,42	312 822,51
02 - Zdravotechnika		61 273,22	73 527,86
07 - SLP		14 391,95	17 270,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia, zadanie
Objekt:

01 - Architektura - 01 - Architektura

JKSO:
Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:
Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ:

Projektant:
ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:
Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

KS:
Dátum: 00.01.1900

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			260 685,42
Ostatné náklady			137 410,15
Cena bez DPH			398 095,58

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	20,00%	0,00
	znižená	398 095,58	20,00%	79 619,12

Cena s DPH	v	EUR	477 714,69
------------	---	-----	------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia, zadanie	Dátum:	00.01.1900
Objekt:	01 - Architektura - 01 - Architektura	Projektant:	ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Miesto:	Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492	Spracovateľ:	Dipl.- Ing. Michal Vanek
Objednávateľ:	Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár		
Zhotoviteľ:			

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	260 685,42
HSV - Práce a dodávky HSV + PSV	260 685,42
2) Ostatné	137 410,15
N00PT - Hľadisko	137 220,15
NUS - Náklady umiestnenia stavby	190,00

Stavba:	Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia, zadanie		
Objekt:	01 - Architektúra - 01 - Architektúra		
Miesto:	Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár	Projektant:	ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Dipl.- Ing. Michal Vanek

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Kušíbny protok/ certifikát
---	--------------------------	----------------------------------

S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, I profil + náter formex	Barva a farby Teluria s.r.o., Ferna as
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Kalkzementputz 650, Vápenno-cementová strojná omietka	HASIT Slovakia, s.r.o.,
Samonivelizačná podlahová vrstva, umelohmotne zušľachtená 30	Stachema

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	Odkesanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	73,847		
37	Interiérová čistiaca zóna osad. pred vstup. dverami vo vstup. hale, tvorená čiastiacimi rohožami v AL profile - text. a kefové vložky v=17 mm, AL rám v=20 mm, zapust. do podlahy 2150x1350 mm D+M ozn:0-1	ks	1,000		
38	Interiérová čistiaca zóna osad. pred vstup. dverami vo vstup. hale, tvorená čiastiacimi rohožami v AL profile - text. a kefové vložky v=17 mm, AL rám v=20 mm, zapust. do podlahy 1550x600 mm D+M ozn:0-2	ks	1,000		
39	Sprchová zástená - tyč d32 mm, plast. záves v=2,0 mm, š. 1,0 m, 2000x1000 mm D+M ozn:0-5	ks	2,000		
40	Výlez na povalu - konštr. schodiska je trojdielna, skladaná, hliníková, s poklopom, PO 30 min. EW30 D 3 1400x700 mm D+M ozn:0-6	ks	1,000		
41	Informačný 3D nápis zložený z písmen "KULTÚRNY DOM" 8850x730 mm D+M ozn:0-7	ks	1,000		
42	Multifunkčný hliníkový skladací rebrik - použitie pre výlez na povalu ozn:0-8	ks	1,000		
43	Poklop výlezu na povalu 600x900 mm PO 30 min. EW30 D3, ochranné zábradlie na povale D+M ozn:0-9	ks	1,000		
44	Hasiace prístroje nástenné, práškové D+M ozn: 0-4	ks	15,000		
45	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	113,898		1.1.X
46	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	395,200		1.1.X
47	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,898		1.1.X
48	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 164,062		1.1.X
49	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	113,898		1.1.X
50	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	569,490		1.1.X
51	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	101,947		1.1.X
52	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	11,950		1.1.X
53	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000		1.1.X
54	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,094		1.1.X
55	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	197,571		

PSV - Práce a dodávky PSV

176 223,62

763 - Konštrukcie - drevostavby			74 158,011		
56	Perforované hliníkové kazety 900x900 mm , oasdené pod potrubím ZODT v úrovni podhľadu ozn RI6	m2	4,438		
57	Kazetový podhľad protipožiarny - min. 30 minút, kazety akustické ,600*600 osadená "C/SF ",prevedenie hrán SF, konštrukcia nosná viditeľná, šírka profilov min. 15 mm max. 24 mm, spoje z antikorovej ocele, ozn:R11 prevedenie hrán SF,konštrukcia AMF Ventatec	m2	172,800		
58	Kazetový podhľad protipožiarny - min.30 minút, hygienický, kazety akustický hygienia,600*600 osadená "C/SF ",prevedenie hrán SF, konštrukcia nosná viditeľná, šírka profilov min. 15 mm max. 24 mm, spoje z antikorovej ocele, ozn:RI2 prevedenie hrán SF,konštrukcia AMF Ventatec	m2	29,400		
59	Sadrokartónový podhľad zavesený - hladký protipožiarny min. 30 minút 4.05.31,opláštenie 2x sadrokartónová doska protipožiarna hr. 12,5 mm, na kovovej podkonštrukcii, jednoúrovňovej bez miner. izolácie ozn:RI.3	m2	186,990		
60	Sadrokartónový podhľad zavesený - hladký ,akustický s použitím veľkoformátových dierovaných sadrokartónových dosák hr.12,5 mm s min.. izoláciou 50 mm,kotvených cez kovový rošt,nad akustit,podhľadom sadrokartónový podhľad hladký 30 min. ozn:RI.4	m2	229,730		
61	Šachtová sadrokartónová stena na kovovej podkonštrukcii 2xCW50,opláštená 2x sadrokartónová doska impregnovaná na konštrukcie v prostredí so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou, hr. 12,5 mm, systém 3.80.50, hr.200 mm (25+175 mm) ozn:R1	m2	13,260		
62	Šachtová sadrokartónová stena na kovovej podkonštrukcii 2xCW 50,opláštená 2x sadrokartónová doska impregnovaná na konštrukcie v prostredí so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou, hr. 12,5 mm, min.isolácia max.hr.50 mm,systém 3.80.50, hr.75 mm ozn:R2	m2	53,787		
63	Spriahnutá šachtová sadrokartónová stena na kovovej podkonštrukcii CD,opláštená z jednej strany 1xakustická doska,min.isolácia max.50mm ,systém 3.21.00 ,hr.62,5 mm ozn:R3	m2	457,283		
64	Sadrokartónový podhľad zavesený - hladký ,akustický s použitím veľkoformátových dierovaných sadrokartónových dosák hr.12,5 mm s min.. izoláciou 50 mm,kotvených cez kovový rošt,montovaný na jest strop na kovovej podkonštrukcii jednoúrovňovej ozn:RI.4*	m2	53,000		
65	Zvislý odkok podhľadu, sadrokartónová doska základná stavebná hr.12,5 mm, kotvená na zvislý profil CW 50 ozn:RI5	m2	3,049		
66	Demontáž drevených obkladov -0,01000t	m2	438,688		
67	Odstránenie podkladových roštov, -0,00800t	m2	438,688		
68	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - predsieň ženy-01.11, oceľ. lis. delen. obložk. kov. zárubeň poldrážk. pre dvere otvár., farba sedá - RAL 7004, 600x1970 mm,ľavé D+M ozn:D1	ks	1,000		
69	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - predsieň muži-01.13, oceľ. lis. delen. obložk. kov. zárubeň poldrážk. pre dvere otvár., farba sedá - RAL 7004, 600x1970 mm,pravé D+M ozn:D1	ks	1,000		
70	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, predsieň muži-WC muži 01.14, oceľ. lis. delen. obložk. kov. zárubeň poldrážk. pre dvere otvár., farba sedá - RAL 7004, 600x1970 mm,pravé D+M ozn:D1	ks	1,000		

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
---	--------------------------	-------------------------------

1.1

Interiérová čistiaca zóna	MBM MAT	
Interiérová čistiaca zóna	MBM MAT	
Sprchová zástená	RAVAK a.s.	
Výlez na povalu	FAKRO Sp. z o.o.	Príloha 1
Informačný 3D nápis zložený z písmen "KULTÚRNY DOM" 8850x730 mm	Shluter Systems AG	
Multifunkčný hliníkový skladací rebrik	Alve s.r.o	
Poklop výlezu na povalu 600x900 mm	FAKRO Sp. z o.o.	Príloha 2
Hasiace prístroje nástenné, práškové	Čerhas S.r.o	

1.1.X

Kazetový podhľad protipožiarny - min. 30 minút, kazety Acoustic,600*600 osadená "C/SF ",prevedenie hrán SF,konštrukcia AMF Ventatec	Saint-Gobain Construction Products Polska Sn z n.o	
Kazetový podhľad protipožiarny - min.30 minút, hygienický, kazety Acoustic hygienia,600*600 osadená "C/SF ",prevedenie hrán SF,konštrukcia AMF Ventatec	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.	Príloha 3
Kazetový podhľad protipožiarny - min.30 minút, hygienický, kazety Acoustic hygienia,600*600 osadená "C/SF ",prevedenie hrán SF,konštrukcia AMF Ventatec	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.	Príloha 4
Sadrokartónové kazety	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.	Príloha 5
Sadrokartónový podhľad zavesený - hladký ,akustický s použitím veľkoformátových dierovaných sadrokartónových dosák hr.12,5 mm s min.. izoláciou 50 mm,kotvených cez kovový rošt,nad akustit,podhľadom sadrokartónový podhľad hladký 30 min.	Lafarge Gips GmbH	
Šachtová sadrokartónová stena na kovovej podkonštrukcii 2xCW50,opláštená 2x RBI 12,5, systém 3.80.50, hr.200 mm(25+175 mm)	Lafarge Gips GmbH	
Šachtová sadrokartónová stena na kovovej podkonštrukcii 2xCW50,opláštená 2xRBI 12,5, min.isolácia max.hr.50 mm,systém 3.80.50, hr.75 mm	Lafarge Gips GmbH	
Spriahnutá šachtová sadrokartónová stena na kovovej podkonštrukcii CD,opláštená z jednej strany 1xakustická doska,min.isolácia max.50mm ,systém 3.21.00 ,hr.62,5 mm	Lafarge Gips GmbH	
Sadrokartónový podhľad zavesený - hladký ,akustický s použitím veľkoformátových dierovaných sadrokartónových dosák hr.12,5 mm s min.. izoláciou 50 mm,kotvených cez kovový rošt,montovaný na jest strop na kovovej podkonštrukcii jednoúrovňovej	Lafarge Gips GmbH	
Zvislý odkok podhľadu, sadrokartónová doska RB12,5, kotvená na zvislý profil CW 50	Lafarge Gips GmbH	

1.1

Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - predsieň ženy-01.11, oceľ. lis. delen. obložk. kov. zárubeň poldrážk. pre dvere otvár., farba sedá - RAL 7004, 600x1970 mm,ľavé	Salaj s.r.o	
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - predsieň muži-01.13, oceľ. lis. delen. obložk. kov. zárubeň poldrážk. pre dvere otvár., farba sedá - RAL 7004, 600x1970 mm,pravé	Salaj s.r.o	
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, predsieň muži-WC muži 01.14, oceľ. lis. delen. obložk. kov. zárubeň poldrážk. pre dvere otvár., farba sedá - RAL 7004, 600x1970 mm,pravé	Salaj s.r.o	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, zvukizol., dvojfalc. bez prahu ale s tesnením, schodisko-pr.kab. - 2.05, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár. zárub. v úrov. omiet.obkl., farba šedá - RAL 7004, 900x1970 mm, ľavé D+M ozn:D17	ks	1,000		
101	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - kancelária - 2.17, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 800x1970 mm, pravé D+M ozn:D19	ks	1,000		
102	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - kancelária - 2.18, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 800x1970 mm, ľavé D+M ozn:D19	ks	1,000		
103	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - kancelária - 2.19, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 800x1970 mm, ľavé D+M ozn:D19	ks	1,000		
104	Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - WC predsieň - 2.16, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 600x1970 mm, ľavé D+M ozn:D20	ks	1,000		
105	Jednokridl., pevne zasklené drev. okno, zaskl. plným polykarbonátom s vyeraz. otvorm na podávanie lístkov a navítan. otvor., farba šedá - RAL 7004, 750x550 mm, vonk. a vnút. parapet D+M ozn:D23	ks	2,000		
106	Montovaná ľahká WC priečka z laminodosky s povrch. Melanin hr. 28 mm, farba šedá RAL 7004, obal. hlin. profil, ľavé dvere, umýv. fólia (1000+1300)x2000 mm D+M ozn:SV1	ks	1,000		
107	Montovaná ľahká WC priečka z laminodosky s povrch. Melanin hr. 28 mm, farba šedá RAL 7004, obal. hlin. profil, pravé dvere, umýv. fólia 950x2000 mm D+M ozn:SV2	ks	1,000		
108	Montovaná ľahká WC priečka z laminodosky s povrch. Melanin hr. 28 mm, farba šedá RAL 7004, obal. hlin. profil, ľavé dvere 3 ks, umýv. fólia, (3000+1650)x2000 mm D+M ozn:SV3	ks	1,000		
109	Montovaná ľahká WC priečka z laminodosky s povrch. Melanin hr. 28 mm, farba šedá RAL 7004, obal. hlin. profil, pravé dvere 3 ks, umýv. fólia, (3000+1325)x2000 mm D+M ozn:SV4	ks	1,000		
110	Montovaná ľahká WC priečka z laminodosky s povrch. Melanin hr. 28 mm, farba šedá RAL 7004, obal. hlin. profil, pravé dvere, umýv. fólia, 1100x2000 mm D+M ozn:SV7	ks	2,000		
111	Drevené schodisko zo smrekového dreva, hobľovaného, dosky hr. 32 mm, na stupňoch nalepený koberec, nosná konštrukcia hranyli 100x120 mm, smrek. drevo - atyp D+M ozn:SV6	ks	1,000		
112	Drevené prekrytie murovaného zábradlia 250x3400 mm atyp D+M ozn:SV8	ks	2,000		
113	Drevený obklad schodv betónových (nástupnice + podstupnice) D+M	m2	5.808		
114	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	734,340		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové				78 227,879	
115	Oceľové schodisko 1.P.P. D+M	kg	666,300		
116	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	29,380		
117	Demontáž podhládov akustických podhládov, -0,00400t	m2	236,720		
118	Montáž hliníkovej zasklenej steny D10, D15a, D21	ks	1,000		
119	Ukončujúca nerezová lišta - čistiace zóny D+M	m	25,300		
120	Demontáž čistiacich mreží	ks	3,000		
121	Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, protipožiar. EW-C 30 D3, chodba-plynová kotolňa 01.03, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož., farba šedá RAL 7004 800x1800 mm, ľavé, D+M ozn:D4	ks	1,000		
122	Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, protipožiar. EW-C 30 D3, chodba-sklad-01.01, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož. farba šedá RAL 7004 900x1900 mm, pravé, D+M ozn:D5	ks	1,000		
123	Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, sklad-zázemie-01.02, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá RAL 7004 800x1970 mm, pravé, D+M ozn:D6	ks	1,000		
124	Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, protipožiar. EW-C 30 D3, zákulisie-elektrorozv.-2.14, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož., farba šedá RAL 7004 900x1970 mm, pravé, D+M ozn:D18	ks	1,000		
125	Jednokridlové plné, otvár. dvere z oceľ. plechu, protipožiarme EW-C 30 D, oceľ. lis. del. obložk. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož., farba čierna RAL 9005, javisko-poval. priest. 1.19 600x900 mm D+M ozn:D22	ks	1,000		
126	Jednokridl. pevne oceľ. okno zasklenie čírim sklom bez sfarb. a opt. kazov, odol. od tepel. záťaží od lampy projekt., premietareň-balkón 2.06, farba čierna RAL 9005 1250x600 mm, D+M ozn:D24	ks	1,000		
127	Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez D+M ozn:ZV1	m	4,200		
128	Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez D+M ozn:ZV2	m	1,300		
129	Nerezové zábradlie schodiska - povrch. úprava nerez D+M ozn:ZV3	m	4,150		
130	Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez D+M ozn:ZV4	m	7,730		
131	Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez D+M ozn:ZV5	m	9,610		
132	Exteriérová čistiaca zóna osad. pred hlav. vstupom tvor. oceľ. predzvár. pásikmi žiarovo pozink. v.30 mm v oceľ. pozink. ráme 1080x660 mm D+M ozn:ZV6	ks	2,000		
133	Exteriérová čistiaca zóna osad. pred hlav. vstupom tvor. oceľ. predzvár. pásikmi žiarovo pozink. v.30 mm v oceľ. pozink. ráme 1160x660 mm D+M ozn:ZV7	ks	1,000		

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu		Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/certifikát
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, zvukizol., dvojfalc. bez prahu ale s tesnením, schodisko-pr.kab. - 2.05, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár. zárub. v úrov. omiet.obkl., farba šedá - RAL 7004, 900x1970 mm, ľavé	Salaj s.r.o		
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - kancelária - 2.17, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 800x1970 mm, pravé	Salaj s.r.o		
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - kancelária - 2.18, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 800x1970 mm, ľavé	Salaj s.r.o		
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - kancelária - 2.19, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 800x1970 mm, ľavé	Salaj s.r.o		
Jednokridl., plné, drevené otváracé dvere, chodba - WC predsieň - 2.16, obložk. drev. zárub. poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá - RAL 7004, 600x1970 mm, ľavé	Salaj s.r.o		
Jednokridl., pevne zasklené drev. okno, zaskl. plným polykarbonátom s vyeraz. otvorm na podávanie lístkov a navítan. otvor., farba šedá - RAL 7004, 750x550 mm, vonk. a vnút. parapet	Salaj s.r.o		
Montovaná ľahká WC priečka	Tenze		
Montovaná ľahká WC priečka	Tenze		
Montovaná ľahká WC priečka	Tenze		
Montovaná ľahká WC priečka	Tenze		
Drevené schodisko zo smrekového dreva, hobľovaného	PRP PLUS s.r.o		
Drevené prekrytie murovaného zábradlia 250x3400 mm	WOOD Profil s.r.o		
Drevený obklad schodv betónových (nástupnice + podstupnice), Tatranský profil	WOOD Profil s.r.o		
Oceľové schodisko	Cb-mont s.r.o.		
čistiaca zóna 1000x500 RIVAL	KSB		
Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, protipožiar. EW-C 30 D3, chodba-plynová kotolňa 01.03, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož., farba šedá RAL 7004 800x1800 mm, ľavé,	PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k.	Príloha 6	
Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, protipožiar. EW-C 30 D3, chodba-sklad-01.01, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož. farba šedá RAL 7004 900x1900 mm, pravé,	PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k.	Príloha 7	
Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, sklad-zázemie-01.02, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár., farba šedá RAL 7004 800x1970 mm, pravé,	PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k.	Príloha 8	
Jednokridl., plné, otvár. z oceľ. plech, protipožiar. EW-C 30 D3, zákulisie-elektrorozv.-2.14, oceľ. lis. del. obložk. kov. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož., farba šedá RAL 7004 900x1970 mm, pravé,	PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k.	Príloha 9	
Jednokridlové plné, otvár. dvere z oceľ. plechu, protipožiarme EW-C 30 D, oceľ. lis. del. obložk. zárubeň, poldrážk. pre dvere otvár. protipož., farba čierna RAL 9005, javisko-poval. priest. 1.19 600x900 mm	PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k.		
Jednokridl. pevne oceľ. okno zasklenie čírim sklom bez sfarb. a opt. kazov, odol. od tepel. záťaží od lampy projekt., premietareň-balkón 2.06, farba čierna RAL 9005 1250x600 mm,	PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Sp.k.		
Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez	ALZABRADLI s.r.o.		
Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez	ALZABRADLI s.r.o.		
Nerezové zábradlie schodiska - povrch. úprava nerez	ALZABRADLI s.r.o.		
Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez	ALZABRADLI s.r.o.		
Nerezové madlo schodiska - povrch. úprava nerez	ALZABRADLI s.r.o.		
čistiaca zóna 1080x660mm RIVAL	MBM MAT		
čistiaca zóna 1160x660mm RIVAL	MBM MAT		

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	Exteriérová čistiaca zóna osad. pred boč. vstupom do sály tvor. oceľ. predzvár. pásikmi žiarovo pozink. v.30 mm v oceľ. pozink. ráme 1160x660 mm D+M ozn:ZV8	ks	1,000		
135	Preskl. bezrámové zábradlie, sklo číre, bezpečnosť., kalené, nerez. madlo atyp D+M ozn:ZV13x	m	7,780		
136	ZV14a nové nerez. dvierka na pôvod. skrinke RIS 800x1200 mm D+M ozn:ZV14a	ks	1,000		
137	ZV14a nová skrinka 800x1200x300 mm, nerez. plech D+M ozn:ZV14b	ks	1,000		
138	Nerez. zábradlie - premietacia kabína 2400x900 mm D+M ozn:ZV17	ks	1,000		
139	Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná 1220x340 mm D+M ozn:ZV18	ks	1,000		
140	Nerez. zábradlie exteriérového schodiska D+M ozn:ZV19	ks	1,000		
141	Nové nerez. dvierka skrinky hl. uzáveru plynu 400x600 mm D+M ozn:ZV20	ks	1,000		
142	Pomocné madlo pre invalidov z ušľacht. ocele z trubky 32/2,5 mm dl. 350 mm, dl. 500 mm D+M ozn:ZV22	ks	1,000		
143	Ozdobný ochranný stĺpik - pevný, oceľ. jakel 100x100 mm, v.1,05 m D+M ozn:ZV23	ks	6,000		
144	Ozdobný ochranný stĺpik - sklopný, oceľ. jakel 100x100 mm, v.0,8 m D+M ozn:ZV24	ks	2,000		
145	Nerez. madlo balkóna - kinosála D+M ozn:ZV25	m	15,410		
146	Ochrana dažďových zvodov - hrubosť. rúra, v.1500 mm D+M ozn:ZV26	ks	10,000		
147	Konzola pre kotvenie kamery - nerez. rúrka30/2 mm D+M ozn:ZV30	ks	1,000		
148	Nerez. zábradlie schodiska - povrch. úprava nerez D+M ozn:ZV32	ks	1,000		
149	Nerez. zábradlie schodiska - povrch. úprava nerez , žiarovo pozinkované náter základný + vrchný 2x D+M ozn:ZV33	ks	1,000		
150	Oceľ. madlo exteriérového oceľového schodiska , žiarovo pozinkované náter základný + vrchný 2x D+M ozn:ZV34	ks	1,000		
151	Chránička pre elektro DN30 dl.1000 mm,žiarovo pozinkovaný náter základný+ vrchný 2x D+M ozn: ZV35	ks	3,000		
152	Nerzové dvierka skrinky slaboprúdu D+M ozn: ZV36	ks	1,000		
153	Oceľové exteriérové schodisko D+M	kg	503,900		
154	Oceľové väzníky D+M	kg	4 270,800		
155	Oceľové konštrukcie pre VZT D+M	kg	565,800		
156	Presklená hliníková markiza z bezpečnostného skla vrátane nosnej hliníkovej konštrukcie kotvenej cez spev. zatep. systém do nos. mur. steny dl. 2,44 mm, vyloženie 0,69 m D+M ozn:18	ks	1,000		
157	Presklená hliníková markiza z bezpečnostného skla vrátane nosnej hliníkovej konštrukcie kotvenej cez spev. zatep. systém do nos. mur. steny dl. 1,24 mm, vyloženie 0,69 m D+M ozn:19	ks	1,000		
158	Presklená hliníková markiza z bezpečnostného skla vrátane nosnej hliníkovej konštrukcie kotvenej cez spev. zatep. systém do nos. mur. steny dl. 4,04 m, vyloženie 2,27 m D+M ozn:20	ks	1,000		
159	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	771,813		
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.					881,200
160	Obklad vonkajších schodov - kamenná dlažba D+M Keramický obkladový prvok lisovaný za sucha WEBER	m2	4,133		
161	Obloženie murovaného zábradlia kamenným obkladom do akrylátového mrazuvzdorného tmelu D+M Keramický obkladový prvok lisovaný za sucha WEBER	m	3,300		
162	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,554		
783 - Dokončovacie práce - nátery					22 956,534
163	Konvektor hrdze	m2	124,950		
162	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	124,950		
162	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	164,500		
162	Antikorózna základná farba na báze olej syntetickej živice a fosfátu zinku	m2	124,950		
162	Vrchný náter na báze alkydovej živice	m2	124,950		
162	Odstánenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	140,386		
162	Oprava náterov syntetických stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením - čierny náter Farba jupol	m2	654,123		
162	Dvojnásobný náter akrylátovou emulziou	m2	524,330		
162	Náter umývateľný,oteruvzdorný	m2	2 517,035		
162	Náter umývateľný,oteruvzdorný	m2	511,070		
D Ostatné Ostatné					137 410,153
D N00PT Hladisko					137 220,153
163	Zásuvná teleskopická tribúna SEDA-systém	ks	170,000		
164	Sedadlá Curve výklopná, Curve sklopná	ks	11,000		
165	Montáž	ks	1,000		

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
1.5 čistiaca zóna 1160x660mm RIVAL	MBM MAT	
1.5 Preskl. bezrámové zábradlie	Kováč s.r.o	
1.5 ZV14a nové nerez. dvierka	Lamina Prešov	
1.5 ZV14a nová skrinka 800x1200x300 mm, nerez. plech	Lamina Prešov	
1.5 Nerez. zábradlie	KSB	
1.5 Nerez. mreža z plných štvorc. profilov pred okná 1220x340 mm	KSB	
1.5 Nerez. zábradlie exteriérového schodiska	KSB	
1.5 Nové nerez. dvierka skrinky hl. uzáveru plynu 400x600 mm	Lamina Prešov	
1.5 Pomocné madlo pre invalidov z ušľacht. ocele z trubky 32/2,5 mm dl. 350 mm, dl. 500 mm	KSB	
1.5 Ozdobný ochranný stĺpik - pevný, oceľ. jakel 100x100 mm, v.1,05 m	Ferona, a.s.	
1.5 Ozdobný ochranný stĺpik - sklopný, oceľ. jakel 100x100 mm, v.0,8 m	Ferona, a.s.	
1.5 Nerez. madlo balkóna	ALZABRADLI s.r.o.	
1.5 Ochrana dažďových zvodov	Galeco Sp. z o.o.,	
1.5 Konzola pre kotvenie kamery	KSB	
1.5 Nerez. zábradlie schodiska - povrch. úprava nerez	KSB	
1.5 Nerez. zábradlie schodiska - povrch. úprava nerez , žiarovo pozinkované náter základný + vrchný 2x	KSB	
1.5 Oceľ. madlo exteriérového oceľového schodiska , žiarovo pozinkované náter základný + vrchný 2x	Ferona, a.s.	
1.5 Chránička pre elektro DN30 dl.1000 mm,žiarovo pozinkovaný náter základný+ vrchný 2x	CAMPRI s.r.o	
1.5 Nerzové dvierka skrinky slaboprúdu	Lamina Prešov	
1.5 Oceľové exteriérové schodisko	Ferona, a.s.	
1.5 S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M, Oceľové väzníky	Ferona, a.s.	
1.5 S235/S275 JR+AR L100X10 L 6.0M , Oceľové konštrukcie pre VZT	Ferona, a.s.	
1.5 Presklená hliníková markiza z bezpečnostného skla vrátane nosnej hliníkovej konštrukcie kotvenej cez spev. zatep. systém do nos. mur. steny dl. 2,44 mm, vyloženie 0,69 m	SERVIS CLIMAX a.s.,	
1.5 Presklená hliníková markiza z bezpečnostného skla vrátane nosnej hliníkovej konštrukcie kotvenej cez spev. zatep. systém do nos. mur. steny dl. 1,24 mm, vyloženie 0,69 m	SERVIS CLIMAX a.s.,	
1.5 Presklená hliníková markiza z bezpečnostného skla vrátane nosnej hliníkovej konštrukcie kotvenej cez spev. zatep. systém do nos. mur. steny dl. 4,04 m, vyloženie 2,27 m	SERVIS CLIMAX a.s.,	
1.6 Keramický obkladový prvok lisovaný za sucha WEBER	Opoczno . z o.o	
1.6 Keramický obkladový prvok lisovaný za sucha WEBER	Opoczno . z o.o	
1.8 Konvektor hrdze	Wurth	
1.8		
1.8 Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce	PPG Architectural Coatings	
1.8 Antikorózna základná farba na báze olej syntetickej živice a fosfátu zinku	BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.	
1.8 Vrchný náter na báze alkydovej živice	Stachema	
1.8		
1.8 Farba jupol	Jub s.s.	
1.8 Dvojnásobný náter akrylátovou emulziou,	Stachema	
1.8 Náter umývateľný,oteruvzdorný	Stachema	
1.8 Náter umývateľný,oteruvzdorný	Stachema	
Zásuvná teleskopická tribúna SEDA-systém	SEDASPORT	
Sedadlá Curve výklopná, Curve sklopná	SEDASPORT	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	Doprava* 1LKW	ks	2,000		
NUS - Náklady umiestnenia stavby					190,00
167	Náklady umiestnenia stavby	%	1,900		

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protok/ certifikát
---	--------------------------	-----------------------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom
Poltár -
rekonštrukcia,
zadanie

Objekt:

02 -
Časť Zdravotechni
ka

JKSO:

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dipl.- Ing. Michal Vanek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 273,220
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	61 273,22

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	20,00%	0,00
	znižená	61 273,22	20,00%	12 254,64

Cena s DPH	v EUR	73 527,86
------------	-------	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Kultúrny dom		
	Poltár -		
Objekt:	rekonštrukcia,		
	zadanie		
	02 -		
	Zdravotechni		
	ka		
Miesto:	Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492	Dátum:	00.01.1900
Objednávateľ:	Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár	Projektant:	ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	61 273,22
HSV - Práce a dodávky HSV	18 452,01
1 - Zemné práce	9 078,81
4 - Vodorovné konštrukcie	1 456,78
8 - Rúrové vedenie	5 754,52
99 - Presun hmôt HSV	2 161,90
PSV - Práce a dodávky PSV	42 821,21
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	10 981,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	16 366,52
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	15 473,65
2) Ostatné náklady	0,00

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	Guľový kohút pre vodu	ks	3,000		
74	Spätná klapka	ks	1,000		
75	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	14,000		
76	Čerpadlo obehové dn20	ks	1,000		
77	Tlakomer 03370 0-1,6MPa	ks	2,000		
78	IVAR Filter závitový 3/4", č. 08412034	ks	1,000		
79	Spätná klapka	ks	1,000		
80	HERZ Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20,	ks	2,000		
81	Guľový kohút pre vodu	ks	1,000		
82	Guľový kohút pre vodu	ks	6,000		
83	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	6,000		
84	Guľový kohút pre vodu	ks	6,000		
85	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	11,000		
86	Guľový kohút pre vodu	ks	6,000		
87	Spätná klapka	ks	5,000		
88	Požiarné príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou D25	súb	5,000		
89	Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D	ks	5,000		
90	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	389,000		
91	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	18,000		
92	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,071		

Zdravotechnil 725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety			15 473,648
93	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	12,000		
94	Montáž záchoda závesného do bytových jadier medzi dve steny -	súb	11,000		
95	WC závesné biele +sedátko	ks	10,000		
96	Wc závesné pre invalidov +sedátko	ks	1,000		
97	GEBERIT Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 + podomietková nádržka + tlačidlo	ks	11,000		
98	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	4,000		
99	Montáž pisoára do ľahkých stien s kovovou konštrukciou -	súb	5,000		
100	SANELA Automatické splachovače pisoárov SLP	ks	5,000		
101	Pisoárové misy Kolo	ks	5,000		
102	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	10,000		
103	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápchovou uzávierkou na konzoly	súb	21,000		
104	invalidné umývadlo	ks	1,000		
105	umývadlo biele	ks	20,000		
106	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000		
107	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	ks	2,000		
108	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	1,000		
109	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000		
110	Výlevka smaltovaná	ks	1,000		
111	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	76,000		
112	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový T 67 A 1/2" s vrškom T 1	ks	76,000		
113	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	12,000		

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Guľový kohút pre vodu	Herz	
Spätná klapka	ABO Olomouc	
Čerpadlo obehové dn20	Wita Wilhem TaaKe GubH	
Tlakomer 03370 0-1,6MPa	Turo	
IVAR Filter závitový 3/4", č. 08412034	Honeywell s.r.o.	
Spätná klapka	ABO Olomouc	
HERZ Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20,	Herz	
Guľový kohút pre vodu	Herz	
Guľový kohút pre vodu	Herz	
Guľový kohút pre vodu	Herz	
Guľový kohút pre vodu	Herz	
Spätná klapka	ABO Olomouc	
Požiarné príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou D25	Pavliš a Hartman	
Ventil k vodovodným armatúram hydrantový K522 D	Kovotvar	
WC závesné biele +sedátko	Sanitec kolo	
Wc závesné pre invalidov +sedátko	Sanela spol	
GEBERIT Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 + podomietková nádržka + tlačidlo	Geberit AG	
SANELA Automatické splachovače pisoárov SLP	Seal Electronic sro	
Pisoárové misy Kolo	Sanitec kolo	
invalidné umývadlo	Sanela spol	
umývadlo biele	Sanitec kolo	
Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	My, Keramik holdnig	
Výlevka smaltovaná	Norma frydland	
Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový T 67 A 1/2" s vrškom T 1	Ningbo cixi imp a exp. Corp	

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	21,000		
115	Batéria umývadlová mosadzná	ks	21,000		
116	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	3,000		
117	sprchová nástenná batéria	ks	2,000		
118	nástenná batéria nad výlevku	ks	1,000		
119	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	13,000		
120	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	5,000		
121	Uzávierka zápachová pre klimatizácie	ks	2,000		
122	Uzávierka zápachová podlahová	ks	4,000		
123	Uzáver zápachový pre sprchové vaničky DN 40/50,	ks	2,000		
124	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	21,000		
125	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000		
126	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	2,000		
127	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,862		

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protok/ certifikát
Batéria umývadlová mosadzná	Herz	
sprchová nástenná batéria	Herz	
nástenná batéria nad výlevku	Herz	
Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ALCA PLAST	
Uzávierka zápachová pre klimatizácie	Sinclair Corporation	
Uzávierka zápachová podlahová	RAVAK a. s.	
Uzáver zápachový pre sprchové vaničky DN 40/50,	ALCA PLAST	
Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	dalap	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 07 - SLP

JKSO:

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Objednávateľ:

Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Zhotoviteľ:

Podľa výberu

Projektant:

ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Spracovateľ:

Dipl.- Ing. Michal Vanek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			14 391,95
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			14 391,95
DPH zákl	20,00%		
zniž	20,00%	14 391,95	2 878,39
Cena s DPH			17 270,34

Projektant	Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 07 - SLP

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen

Zhotoviteľ: Podľa výberu

Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 391,95
750 - Slaboprúd	14 391,95
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 391,95

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Poltár - rekonštrukcia

Objekt: 01 - SO 01 Hlavný stavebný objekt

Časť: 07 - SLP

Miesto: Poltár, Námestie Oslobodenia 24/492

Dátum:

Objednávatel Mesto Poltár, Železničná ulica, Poltár
Zhotoviteľ: Podľa výberu

Projektant: ESTING, s.r.o., nám. SNP 64/2, Zvolen
Spracovateľ: Dipl.- Ing. Michal Vanek

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súť [t]	Súť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu					14 391,95		0,000		0,000
750 - Slaboprúd					14 391,95		0,000		0,000
1	Prázdny dátový rozvádzač OPTRORACK OR-XXXX-10/19-UU-XXX-ZZZ-YY-X	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
2	Predlžovací prívod s odrušovacím filtrom a ochranou proti prepätiu 19" rozvodný panel 8x230V, 2U, 3m	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3	Matice přesné šestihranné, matice samojistná šestihranná, matice s přírubou, Šroub se šestihrannou hlavou, pevnostní	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
4	Prázdny dátový rozvádzač OPTRORACK OR - XXXX - 10/19 - UU - XXX - ZZZZ - YY - X	ks	3,000			0,000	0,000	0,000	0,000
5	Patch panel, Category 6A CAT6A	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
6	Integrovaný kábelážny systém OPTRO-NET	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
7	Integrovaný kábelážny systém OPTRO-NET	ks	5,000			0,000	0,000	0,000	0,000
8	Integrovaný kábelážny systém OPTRO-NET	ks	15,000			0,000	0,000	0,000	0,000
9	Par. anténa 110cm + konzola EM170HD	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
10	GLQ 40 - quattro konvertor	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
11	TMS 5x4P, multiprepínač	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
12	XDV digit MAX HD - DVB-T anténa - EM170HD	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
13	Kábel JXFE-R 20x2x0,5	m	33,000			0,000	0,000	0,000	0,000
14	Káblové chráničky PE HD	m	30,000			0,000	0,000	0,000	0,000
15	Komunikačný kábel na všeobecné použitie v budovách a iných stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie ohňa a	m	2 100,000			0,000	0,000	0,000	0,000
16	Kábel Koax VCCJE-R 75-4,8	m	272,000			0,000	0,000	0,000	0,000
17	Kábel Koax VCCJE-R 75-2,5	m	21,000			0,000	0,000	0,000	0,000
18	Dátové zásuvky RJ45	ks	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
19	Dátové zásuvky RJ45	ks	18,000			0,000	0,000	0,000	0,000
20	Zásuvky Lengard Valena TV - RD	ks	2,000			0,000	0,000	0,000	0,000
21	Telekomunikačná rozvádzačova skrinka EasyPact CVS	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
22	Presun jestv. telefónnej prípojky z 1.PP na vonkajšiu stenu	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
23	Krabica KP	ks	20,000			0,000	0,000	0,000	0,000
24	Vysekanie lôžka pre krabicu	ks	20,000			0,000	0,000	0,000	0,000
25	OEZ D100/185	ks	70,000			0,000	0,000	0,000	0,000
26	Káblové žľaby NKZN 50x50	m	62,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálu	Názov výrobcu/dodávateľa	Skúšobný protokol/ certifikát
Prázdny dátový rozvádzač OPTRORACK OR-XXXX-10/19-UU-XXX-ZZZ-YY-X	KROMRXIM Product spol. s r.o. Hulinská 2383, 767 01 Kroměříž	
Predlžovací prívod s odrušovacím filtrom a ochranou proti prepätiu 19" rozvodný panel 8x230V, 2U, 3m	HSK DATA Ltd., sp. Z. o.o. Krakow Polsko	
Matice přesné šestihranné, matice samojistná šestihranná, matice s přírubou, Šroub se šestihrannou hlavou, pevnostní třída 8.8	Valenta ZT s.r.o.	
Prázdny dátový rozvádzač OPTRORACK OR - XXXX - 10/19 - UU - XXX - ZZZZ - YY - X	KROMRXIM Product spol. s r.o. Hulinská 2383, 767 01	
Patch panel, Category 6A CAT6A	INTELEK spol. s r.o.	
Integrovaný kábelážny systém OPTRO-NET	EPNew Electronics Co. , Ltd., New Taipei City, Taiwan	
Integrovaný kábelážny systém OPTRO-NET	EPNew Electronics Co. , Ltd., New Taipei City,	
Integrovaný kábelážny systém OPTRO-NET	EPNew Electronics Co. , Ltd., New Taipei City,	
Par. anténa 110cm + konzola EM170HD	EMOS	
GLQ 40 - quattro konvertor	KRUGEL EXIM spol sro	
TMS 5x4P, multiprepínač	ABB s. r. o.	
XDV digit MAX HD - DVB-T anténa - EM170HD	EMOS	
Kábel JXFE-R 20x2x0,5	VUKI a.s. Bratislava	
Káblové chráničky PE HD	MATEICIUS a.s. ke kúpalíšti 15, 742 35 Odry Česká	
Komunikačný kábel na všeobecné použitie v budovách a iných stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie ohňa a dymu	Schrack Technik, s.r.o. Ivánska cesta 10/C 821 04	
Kábel Koax VCCJE-R 75-4,8	VUKI a.s. Bratislava	
Kábel Koax VCCJE-R 75-2,5	VUKI a.s. Bratislava	
Dátové zásuvky RJ45	Legrand S.A., Limoges Cedex, Francúzsko	
Dátové zásuvky RJ45	Legrand S.A., Limoges Cedex, Francúzsko	
Zásuvky Lengard Valena TV - RD	Legrand S.A., Limoges Cedex, Francúzsko	
Telekomunikačná rozvádzačova skrinka EasyPact CVS	Schneider Electric Slovakia, s.r.o	
Krabica KP	KOPOS Kolín a.s. Havlíkova 432 CZ - 280 94	
OEZ D100/185	OEZ	
Káblové žľaby NKZN 50x50	KOPOS Kolín a.s.	

27	Ohybná elektroinštalčná rúrka HFXP 25 s príslušenstvom	m	68,000			0,000	0,000	0,000	0,000
28	Ohybná elektroinštalčná rúrka HFXP 32 s príslušenstvom	m	58,000			0,000	0,000	0,000	0,000
29	Pevná elektroinštalčná rárka HFIRM 25 a príslušenstvo	m	53,000			0,000	0,000	0,000	0,000
30	Pevná elektroinštalčná rárka HFRIM 32 a príslušenstvo	m	45,000			0,000	0,000	0,000	0,000
31	Ohybná elektroinštalčná rúrka FXP 25 s príslušenstvom	m	60,000			0,000	0,000	0,000	0,000
32	Stahovačky Dalap MC 100	ks	980,000			0,000	0,000	0,000	0,000
33	Hmožd. natik.DON QUICHOTTE	ks	1 042,000			0,000	0,000	0,000	0,000
34	drážka v stene - š. do 32mm	m	42,000			0,000	0,000	0,000	0,000
35	drážka v stene - š. do 25mm	m	75,000			0,000	0,000	0,000	0,000
36	otvor do hrúbky 30 cm	ks	28,000			0,000	0,000	0,000	0,000
37	Protipožiarne utesnenie	ks	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000
38	Jednosmerné meranie tlf. páru	ks	20,000			0,000	0,000	0,000	0,000
39	Meranie metalického kábla, merací protokol	ks	40,000			0,000	0,000	0,000	0,000
40	Nastavenie paraboly, DVB-T antény, premeranie signálu	hod.	4,000			0,000	0,000	0,000	0,000
41	Demontáž, uskladnenie, opätovná montáž jestvujúcich 2ks vonkajších kamier v súčinnosti so správcom kamerového systému	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000

Ohybná elektroinštalčná rúrka HFXP 25 s príslušenstvom

Ohybná elektroinštalčná rúrka HFXP 32 s príslušenstvom

Pevná elektroinštalčná rárka HFIRM 25 a príslušenstvo

Pevná elektroinštalčná rárka HFRIM 32 a príslušenstvo

Ohybná elektroinštalčná rúrka FXP 25 s príslušenstvom

Stahovačky Dalap MC 100

Hmožd. natik.DON QUICHOTTE

DIETZEL GmbH,
Haidequastrasse 3-5, A-
DIETZEL GmbH,
Haidequastrasse 3-5, A-
DIETZEL GmbH,
Haidequastrasse 3-5, A-
1111 Viedeň
DIETZEL GmbH,
Haidequastrasse 3-5, A-
1111 Viedeň
DIETZEL GmbH,
Haidequastrasse 3-5, A-
Dalap

J.H.DE WIT EN ZONEN B.V

Protipožiarne utesnenie

Hilti Corporation

Príloha 10