

N Á V R H predložený v zmysle zásad participatívneho rozpočtu mesta Poltár

Údaje o navrhovateľovi	
A.1. Ak je navrhovateľom právnická osoba	
Štatutárny zástupca:	
Právna forma organizácie:	
IČO:	
DIČ:	
A.2. Ak je navrhovateľom fyzická osoba	
Titul, meno a priezvisko	n Remper
Sídlo alebo trvalé bydlisko osoby (ulica, číslo, obec, PSČ)	1 Poltár
Kontakt (tel. e-mail)	n
Kontaktná osoba (pre právnickú osobu A.1.)	
Titul, meno a priezvisko:	
Kontakt (tel. e-mail.):	
Názov a účel	
Názov projektu:	Aj Zelené chce spoločenskú miestnosť!
Tematické zameranie projektu:	Skvalitnenie kultúrno-spoločenského života občanov Zeleného.
Stručný popis (anotácia do 100 slov)	
Projektom „Aj Zelené chce spoločenskú miestnosť!“ chceme zabezpečiť výmenu starých opotrebovaných okien a dverí v objekte bývalej knižnice v Zelenom za nové PVC okná a dvere a objekt knižnice prejde čiastočnou stavebnou rekonštrukciou v interiéri.	
Podrobný opis	

MESTO POLTÁR Mestský úrad Poltár	
08 -03- 2023	
Číslo zápisnice 1000/2023	Číslo spisu
Prílohy:	Výdavky:

V posledných rokoch sme si zvykli, že súčasťou nášho života v Zelenom sú spoločenské udalosti, ktoré udržiujú dobrých susedov po hromade. Každoročne organizujeme viacero akcií: Detský karneval, Deň detí, Halloweensky večer pre deti, Silvestrovskú zábavu a mnohé ďalšie stretnutia. Na tieto príležitosti používame náš parčík v ktorom nám v roku 2019 pribudol altánok, avšak v nepriaznivom počasí hlavne pri plánovaných spoločenských akciách by sme uvítali spoločenskú miestnosť. V rámci realizácie projektu „Aj Zelené chce spoločenskú miestnosť!“ by sme chceli zrekonštruovať miestnosť v objekte bývalej knižnice. Po dôkladnom monitoringu objektu a odporúčaniach sme vybrali dodávateľa na 4 ks PVC okien a 1 ks PVC dverí a tiež nevyhnutného stavebného materiálu. Pri stavebných prácach súvisiacich s touto výmenou, ktorú si zabezpečíme vo vlastnej réžii, prebehne rekonštrukcia miestnosti. Priestori sú dlhodobo nevyužívané a z tohoto dôvodu schátrané. Záleží nám, v akom prostredí sa pohybujeme a hygienické hľadisko nie je taktiež zanedbateľné. Aj takouto spoločnou aktivitou sa utužuje spoločenstvo ľudí žijúcich vedľa seba a nie je to len o spoločnej práci, ale stále sa nájde priestor aj na zábavu.

Časový harmonogram činností

Ak mestské zastupiteľstvo projekt schváli, začneme ihneď s realizáciou projektu. Prvým krokom by bola objednávka PVC okien, PVC dverí a stavebného materiálu. Po ich dodaní by sme sa podľa našich možností pustili do realizácie projektu formou pracovných brigád s obyvateľmi Zeleného. Každý kto bude mať záujem priložiť ruku k dielu bude vítaný.

Miesto realizácie

Miestom realizácie je miestnosť bývalej maštale v rámci objektu bývalej knižnice v mestskej časti Zelené.

Rozpočet

Druh položky:

1. PVC okno 4 ks	571,94 Eur
2. PVC dvere 1 ks	1213,39 Eur

3. Parapet vnútorný PVC 400 mm 4 ks	94,85 Eur
4. Parapet vonkajší AL 260 mm 4 ks	105,60 Eur
05.Stavebný materiál	511,10 Eur
06.-	
7.	
8.	
9	
10.	
Celkový rozpočet projektu v €:	2500,00 Eur
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa	
Dobrovoľnícku činnosť pre potreby projektu zabezpečia obyvatelia mestskej časti Zelené.	
<p>Čestne vyhlasujem, že sa neuchádzam o podporu môjho návrhu z iných zdrojov mesta Poltár a ani nečerpám rozpočtové zdroje mesta.</p>	
Dátum: 06.03.2023	Podpis navrhovateľa (štatutárneho zástupcu):

Prílohy: Cenové ponuky



Ponuka vydaná

Číslo: NV36-92/2023

Dátum vystavenia: 10.2.2023

Úhrada: _Na bankový účet

Platnosť do: 17.2.2023

Doprava:

Popis: Zelené

ODBERATEĽ:

Zákaznícke číslo: 0

DODÁVATEĽ:

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.

Pezinská 56

901 01 Malacky

Slovenská republika

IČO: 34116125

IČ DPH: SK2020357944

DIČ: 2020357944

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Odd. Sro, vložka číslo 13157/B z dňa 20.02.1995 v OR OS Bratislava I.

Prevádzka:

Lučenec

Skladištná 5533

984 01 Lučenec 1

#Bez príslušnosti k firme

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Predmet zdaniťelného plnenia	Množ. / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
WEBER0130 Terranova Weber.dur Vápenosadrová omietka 101P KPS 30 kg Balenie: 40 ks/pal Špecifikácia: 101P Inf. prepočet: 8 ks = 0.2 pal / 2.4 q	8ks	7,250	58,00	20	11,60	69,60
STLINE0007 ST Line Pena nízkoexpanzná pištoľová 750 ml Špecifikácia: 40221STAV	8ks	5,820	46,56	20	9,31	55,87
300040748 Fischer Hmoždinka natĺkacia N 8x80/40 S (50) 50 ks/bal Špecifikácia: 50358	50ks	0,135	6,75	20	1,35	8,10
STLINE0164 ST Line penetrácia hĺbková univerzálna 5 kg Balenie: 96 ks/pal Špecifikácia: 6512080122	2ks	8,310	16,62	20	3,32	19,94
STLINE0086 ST Line Profil rohový PVC so sieťkou Vertex (100x100 mm) 2,5 m Balenie: 50 ks/bal Špecifikácia: RPS 100x100 PVC ST	25ks	0,995	24,88	20	4,97	29,85
JAFHOL0001 Jafholz Doska OSB/3 Kronospan nebr.(2500x1250x12mm)/superfin. Balenie: 90 ks/pal Špecifikácia: 09039/0021 Inf. prepočet: 12 ks = 0.133 pal / 37,5 m2	12ks	17,000	204,00	20	40,80	244,80
STLINE0171 ST Line Optima 40 kg Balenie: 12 ks/pal Špecifikácia: 00394489 Inf. prepočet: 2 ks = 0.167 pal /	2ks	30,180	60,36	20	12,07	72,43
VEN0799 VEN Metla cestárska s násadou 50 cm Špecifikácia: 104518	1ks	8,750	8,75	20	1,76	10,51

Základom pre výpočty cien a DPH je suma "Bez DPH".

Závaznosť cenovej ponuky a v nej uvedených jednotkových cien je podmienená obchodnými podmienkami výrobcu voči spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., prijatím cenovej ponuky kupujúcim v termíne do 3 dní od dátumu vystavenia a súčasne zabezpečením prevzatia celého tovaru zo strany kupujúceho v lehote najneskôr do dňa uvedeného dátumu platnosti cenovej ponuky, resp. do zmeny obchodných podmienok výrobcu voči spoločnosti STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. (napr. zmena cien zo strany výrobcu). Prijatím cenovej ponuky kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. je zároveň oprávnená jednostranne navýšiť cenovú ponuku a prihladiť na zmenu obchodných podmienok výrobcu. V prípade ak kupujúci s navýšenou cenou podľa predchádzajúcej vety vyjadri nesúhlas do 3 dní od doručenia novej cenovej ponuky alebo zruší termín dodania tovaru, zmluva/čiastková zmluva sa zrušuje v celom rozsahu, ak sa strany písomne nedohodnú inak.

Palety je možné vrátiť do 90 dní od dod. tovaru, v nepoškodenom stave. Pri predaji palet účtujeme amortizáciu palet podľa cenníka na našich stránkach www.stavmat.sk/cennikpalet

Uvedené balenie a prepočty merných jednotiek sú informatívne.

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Základná sadzba 20%	425,92	85,18	511,10
Celkom	425,92	85,18	511,10
Zaokrúhlenie			0,00

Suma na úhradu v EUR

511,10

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Pečiatka a podpis:

Prevzat(a), dňa:

Vystavil: Pechová Barbora, Tel.: +421 918 699 308, E-mail: lucenec@stavmat.sk

Vystavené v systéme ABRA Gen[®]

1 z 1



Cenová ponuka číslo: 9/2023

Dátum: 18. 1. 2023
Platnosť ponuky: 25. 1. 2023


Zákazník:
Knížnica Zelené - Mesto Poltár
Zelené
987 01 Poltár

! Žiadame Vás o dôkladnú kontrolu všetkých údajov ktoré sú uvedené v tejto cenovej ponuke a na včasné reagovanie na prípadné nezrovnalosti, nakoľko bude po Vašom potvrdení zadaná do výroby !

Grafické zobrazenie predstavuje pohľad z vnútra.

1) (OSL) 950 x 1300

Pohľad z vnútra




<u>Cena bez DPH</u>	<u>Množstvo</u>	<u>Celkom bez DPH</u>	<u>Celkom s DPH</u>
142,90 €	1 ks	142,90 €	171,48 €

SYSTÉM : PVC OKNO SALAMANDER STREAMLINE 76 (5 komorový profilový systém)
TYP : (OSL) 950 x 1300
FARBA: _____ BIELA obojstranne, tesnenie šedé
POLE (A): _____ 4/16/4, Ug=1,1) (740x1090
RÁMIK V SKLE: _____ ŠTANDARD HLINÍKOVÝ
KOVANIE: _____ Siegenia Aubi TITAN, kovová KĽUČKA, FARBA AUTO
KRÍDLO: _____ OBLÉ + ZASKLIEVACIE LIŠTY ROUND- LINE
PODKLAD: _____ Systémový podparapetný profil 416106 s tesnením

2) (OSP) 950 x 1300

Pohľad z vnútra



<u>Cena bez DPH</u>	<u>Množstvo</u>	<u>Celkom bez DPH</u>	<u>Celkom s DPH</u>
142,90 €	1 ks	142,90 €	171,48 €


SYSTÉM : PVC OKNO SALAMANDER STREAMLINE 76 (5 komorový profilový systém)
TYP : (OSP) 950 x 1300
FARBA: _____ BIELA obojstranne, tesnenie šedé
POLE (A): _____ 4/16/4, Ug=1,1) (740x1090
RÁMIK V SKLE: _____ ŠTANDARD HLINÍKOVÝ
KOVANIE: _____ Siegenia Aubi TITAN, kovová KĽUČKA, FARBA AUTO
KRÍDLO: _____ OBLÉ + ZASKLIEVACIE LIŠTY ROUND- LINE
PODKLAD: _____ Systémový podparapetný profil 416106 s tesnením

3) FIX V RÁME 950 x 1300

Pohľad z vnútra

<u>Cena bez DPH</u>	<u>Množstvo</u>	<u>Celkom bez DPH</u>	<u>Celkom s DPH</u>
95,41 €	2 ks	190,82 €	228,98 €


SYSTÉM : PVC OKNO SALAMANDER STREAMLINE 76 (5 komorový profilový systém)
TYP : FIX V RÁME 950 x 1300
FARBA: _____ BIELA obojstranne, tesnenie šedé



SKLO: 4/16/4, Ug=1,1) (844x1194
RÁMIK V SKLE: ŠTANDARD HLINÍKOVÝ
RÁM: ROVNÝ + ZASKLIEVACIE LIŠTY ROUND- LINE
PODKLAD: Systémový podparapetný profil 416106 s tesnením

4) STULP (OL + OP) 1400 x 2050

Pohľad z vnútra



Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
1 011,16 €	1 ks	1 011,16 €	1 213,39 €

SYSTÉM : PVC Vchodové dvere SALAMANDER SL 76 (130mm+85mm rám)
TYP : STULP (OL + OP) 1400 x 2050
FARBA: BIELA obojstranne, tesnenie šede
POLE (A): 4/16/4, Ug=1,1) (660x1155
POLE (B): 4/16/4, Ug=1,1) (160x1155
POLE (C): PVC panel BIELY obojstranne, 24mm) (660x550
POLE (D): PVC panel BIELY obojstranne, 24mm) (160x550
RÁMIK V SKLE: ŠTANDARD HLINÍKOVÝ
KOVANIE: GU-SECURY AUTO- KĽUČKA / KĽUČKA, zamykanie kľúčom
OTVÁRANIE: DO VON, 6x pant HAHN
PRAH: HLINÍKOVY 20mm zarátaný do rozmeru
KRIDLÓ: ROVNÉ + ZASKLIEVACIE LIŠTY ROUND- LINE 833x1245

Okna/Dvere/Rolety	Množstvo	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
	5 ks	1 487,78 €	1 785,33 €

Doplňky	+/-	Cena bez DPH	Množstvo	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
1) Parapet vnútorný PVC 400mm laminácia BIELA		15,76 €	4 m	63,04 €	20%	75,65 €
2) KRYTKA PVC OBOJSTRANNÁ BIELA		2,00 €	8 ks	16,00 €	20%	19,20 €
3) Parapet hliník 1mm biely 260mm RAL 9010 valcovany		17,50 €	4 m	70,00 €	20%	84,00 €
4) PVC ASA krytka na mieru		4,50 €	1 Sada	18,00 €	20%	21,60 €
	Spolu			167,04 €		200,45 €

Vyhodnotenie	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
20,00 %	1 654,82 €	330,96 €	1 985,78 €
	1 654,82 €	330,96 €	1 985,78 €


Platobné podmienky: Dohodou.

Dodacia lehota začne plynúť splnením uvedených podmienok.

Tovar je majetkom až do úplného vyplatenia celej kúpnej ceny!!! Vyhradzuje si právo dodať zákazníkovi v prípade bankrotu výroby alternatívny profil minimálne však s rovnakým počtom komôr a v rovnakej kvalite !!!

Obchodné oddelenie:

tel: - platby, faktúry, technické informácie, doprava



ATA team s.r.o. / IČO: 46534091
Potočná 403/23A, Lučenec 984 01
TEL: +421904642846
e-mail: oknapoltar@gmail.com

3

Ponuka
9/2023

tel: - cenové ponuky

Stručné informácie:

Kovanie krídiel (OS) je vrátane mikroventilácie !

Je možné dodať sklá s rámikom - Ssp

Záruka na mechanické vlastnosti profilov 60 mesiacov !

Záruka na funkčnosť okien, kovania a skiel je 36 mesiacov pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe v prípade, že montáž vykonala nami doporučená montážna firma.

Záruka na vchodové dvere a ich súčasti 24 mesiacov !

Záruka na doplnky: žalúzie, siete proti hmyzu, nalepovacie priečky, parapety 24 mesiacov !

Záruka na dodanú prácu 24 mesiacov !

Uvedené záruky sa nevzťahujú na vady a poškodenia výrobku spôsobené neodbornou montážou, alebo neodborným zásahom do konštrukcie okna.

Pri zvýšenej vlhkosti v miestnosti a nedostatočným vetraním môže dôjsť ku tvorbe kondenzátu na vnútornom povrchu zasklenia, čo nie je dôvodom na reklamáciu.

Priložené obrázky slúžia pre ilustráciu a preto sa nemusia zhodovať s dodaným tovarom.

Pre spoľahlivý chod výrobkov je nutné, aby objednávatel previedol 1x za 6 mesiacov kompletne premazanie podľa návodu na obsluhu a údržbu.

Cenová ponuka obsahuje len položky v nej uvedené !

!!! UPOZORNENIE !!! Pri dodaní diela napr. (okná s doplnkami a montážou a i.) je termín odovzdania diela ovplyvnený hlavne počasím, sťaženými podmienkami v mieste realizácie diela a komplikáciami pri demontáži starých výplní.

Dodacie lehoty systém PVC bez montáže od - 5 týždňov !

PARAMETRY VÝROBKU

1. Vyrobeno:

Salamander StreamLine 76 okna

2. Kod výrobku:

SL76_W_IN_BP

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Okna a dveře určené pro komunikaci v obytných a veřejných objektech

4. Vyrobeno:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Vlastností uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	okno 1 kridlove	okno 2 kridlove
Reakce na oheň	C-s3,d0	
Průvzdušnost	4	4
Vodotěsnost	7A	7A
Odolnost proti zatížení větrem	C4	C3
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnost proti úderu	NPD	NPD
Únosnost bezpečnostních zařízení	350N	350N
Maximální výška	1500	1600
Možnost úniku	NPD	NPD
Radiační vlastnosti - solární faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - R_w [dB]	29-38 dB**	
Součinitel prostupu tepla - U_w [W/m ² K]	1,2-0,80**	

NPD - žádná vlastnost není stanovena

* podle nařízení REACH

** v závislosti na vybrané náplni

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,94	0,87	0,80

odhadované výpočty pro okno U_w

platí pro IZ sklo	$F < 2,7 \text{ m}^2$	$2,7 \text{ m}^2 < F < 3,6 \text{ m}^2$	$3,6 \text{ m}^2 < F < 4,6 \text{ m}^2$	$F > 4,6 \text{ m}^2$
R_w (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
R_w (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
R_w (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
R_w (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
R_w (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
R_w (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

odhadované výpočty pro okno R_w

Tyto parametry vyprší v případě změn receptury nebo technologických změn.



PARAMETRY VÝROBKU

1. Výrobek:

Salamander StreamLine 76 okna

2. Kód výrobku:

SL76_W_IN_BP

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Okna a dveře určené pro komunikaci v obytných a veřejných objektech

4. Výrobce:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	okno 3 kridlove	okno 4 kridlove
Reakce na oheň	C-s3,d0	
Průvzdušnost	NPD	NPD
Vodotěsnost	NPD	NPD
Odolnost proti zatížení větrem	NPD	NPD
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnost proti úderu	NPD	NPD
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	NPD
Maximální výška	-	-
Možnost úniku	NPD	NPD
Radiační vlastnosti - solární faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - R_w [dB]	29-38 dB**	
Součinitel prostupu tepla - U_w [W/m ² K]	1,2-0,80**	

NPD - žádná vlastnost není stanovena

* Standardní IGU - 4/16Ar/4th

** v závislosti na vybrané náplni

Ψ ULTIMATE							
U_f	$U_g = 1,1$	$U_g = 1,0$	$U_g = 0,9$	$U_g = 0,8$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,6$	$U_g = 0,5$
1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,94	0,87	0,80

odhadované výpočty pro okno U_w

platí pro IZ sklo	$F < 2,7 \text{ m}^2$	$2,7 \text{ m}^2 < F < 3,6 \text{ m}^2$	$3,6 \text{ m}^2 < F < 4,6 \text{ m}^2$	$F > 4,6 \text{ m}^2$
R_w (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1;-5)	31 (-1;-5)	30 (-1;-5)	29 (-1;-5)
R_w (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1;-5)	33 (-1;-5)	31 (-1;-5)	30 (-1;-5)
R_w (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1;-4)	34 (-1;-4)	32 (-1;-4)	31 (-1;-4)
R_w (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1;-4)	35 (-1;-4)	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)
R_w (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1;-5)	37 (-1;-5)	36 (-1;-5)	35 (-1;-5)
R_w (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1;-4)	37 (-1;-4)	36 (-1;-4)	35 (-1;-4)

odhadované výpočty pro okno R_w

Tyto parametry vyprší v případě změn receptury nebo technologických změn.



PARAMETRY VÝROBKU

1. Výrobek:

Salamander StreamLine 76 okna

2. Kód výrobku:

SL76_W_IN_BP

3. Zamyšlené použití stavebního výrobku:

Okna a dveře určené pro komunikaci v obytných a veřejných objektech

4. Výrobce:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	složité okna	okno fix
Reakce na oheň	C-s3,d0	
Průvzdušnost	3	3
Vodotěsnost	6A	6A
Odolnost proti zatížení větrem	C3/B3	C2
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnost proti úderu	NPD	NPD
Únosnost bezpečnostních zařízení	350N	NPD
Maximální výška	2400	2400
Možnost úniku	NPD	NPD
Radiační vlastnosti - solární faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - R_w [dB]	29-38 dB**	
Součinitel prostupu tepla - U_w [W/m ² K]	1,2-0,80**	

NPD - žádná vlastnost není stanovena

* Standardní IGU - 4/16Ar/4th

**v závislosti na vybrané náplni

Ψ ULTIMATE							
U_f	$U_g = 1,1$	$U_g = 1,0$	$U_g = 0,9$	$U_g = 0,8$	$U_g = 0,7$	$U_g = 0,6$	$U_g = 0,5$
1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,94	0,87	0,80

odhadované výpočty pro okno U_w

platí pro IZ sklo	$F < 2,7 \text{ m}^2$	$2,7 \text{ m}^2 < F < 3,6 \text{ m}^2$	$3,6 \text{ m}^2 < F < 4,6 \text{ m}^2$	$F > 4,6 \text{ m}^2$
R_w (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
R_w (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
R_w (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
R_w (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
R_w (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
R_w (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

odhadované výpočty pro okno R_w

Tyto parametry vyprší v případě změn receptury nebo technologických změn.

